

Valoo Oy:n kaivu- ja sijoituslupa Ruonan alueelle (osa-alue 12)**Selostus/esittely**

Valoo Oy hakee kaivu- ja sijoituslupaa valokuituverkolle Ruonan alueelle hakemuksen mukaisesti. Asennustyön urakoitsijana toimii SNIAB. Kaivuutyöt on ilmoitettu aloitettavan 24 ja työn arvoiduksi kestoksi vko 24-36. Liitteenä hakemus ja karttaliitteet.

Päätän myöntää luvanhakijalle kaivu- ja sijoitusluvan seuraavin ehdoin:

- Kaivuutyöt voidaan aloittaa hakemuksessa ilmoitettuna ajankohtana. Mikäli kaivuutyötä ei ole todellisesti aloitettu viikon kuluessa ilmoitetusta aloitusajasta kaivu- ja sijoitusluvan osalta kaivuun aloituslupa raukeaa, jos alueelle on muita hakemuksia.

-Kaupungilla on vesihuoltotyömaa käynnissä Taimontiellä. Taimontien pituussuuntaisia putkia ei voi asentaa samaan aikaan liikennejärjestelyiden vuoksi. Aikataulusta tulee sopia valvojan kanssa.

-Taimontien alitukset tulee sopia valvojan kanssa. Taimontie on kokoojaluokan katu, joten alitukset tulee suorittaa lähtökohtaisesti poraamalla tai yhteensovittaa samaan kaivantoon vesihuoltotyömaan alituskaivantojen kanssa. Valvojan kanssa tulee sopia alituksien tapa ja aikataulu. Huomioon tulee ottaa erityisesti kaupungin Taimontien päällystyksen aikataulu.

-Pirttiluodontiellä pitkittäisveto tehdään eteläpuolelle (ei tarpeettomia puolenvaihtoja).

- Työt tulee suunnitella ja ajoittaa niin, että liikenteelle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Kaivantoa ei saa jättää avoimeksi viikonlopun ajaksi. Kaivannot tulee suojata työvuorojen välisinä aikoina.

- Liikennejärjestelyistä vastaa luvanhakija kustannuksellaan. Tarvittaessa tulee laatia erillinen liikenteenohjaussuunnitelma.

- Naantalin kaupunki pidättää oikeuden asentaa samassa kaivutyössä omia kaapelisuoja-putkia kaivantoon. Kaapelisuoja-putkien asentamisesta ja kustannuksista sovitaan erikseen tämän kaivu- ja sijoitusluvan hakijan ja Naantalin kaupungin välillä.

- Työalueella työskentelevillä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti ja Tieturva 1. Työssä tulee noudattaa viimeisimpiä lakeja ja asetuksia.

- Työt tulee suorittaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen.

- Luvanhakijan tulee selvittää ennen kaivutöitä olemassa olevat kaapeli-, kaukolämpö- ja vesihuoltoreitit. Rakennettujen putkien, johtojen, laitteiden ja rakenteiden läheisyydessä kaivetaan kunkin putken omistajan ohjeiden ja turvaetäisyyksien edellyttämällä tavalla.

- Mikäli työalueella joudutaan suorittamaan räjäytystöitä, tulee noudattaa valtioneuvoston asetusta räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (Vna 644/2011). Työalueen läheisyydessä (100 m) tulee suorittaa räjäytys- ja

tärinäkatselmukset. Louhinnan jälkeen tehdään jälkitarkastukset pöytäkirjoineen.

- Kaapelireittien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa noudatetaan soveltuvin osin Liikenneviraston ”Sähkö- ja telejohdot ja maantiet”-julkaisua 3/2018. Kuitenkin niin, että tämä viranhaltijapäätös täydentää julkaisua tarvittavin osin.

-Pää- ja kokoojakaduilla alitukset tulee suorittaa poraamalla, jollei valvojan kanssa muuta sovita.

-Peitesyvyyden tulee olla vähintään 70 cm. Jollei tähän syvyyteen päästä erityisestä syystä, asiasta on sovittava valvojan kanssa etukäteen sekä suojattava kaapeli standardien mukaisesti (muovikouru, betonikouru yms.).

-Pinnoitetuilla (asfaltti, laatta, kiveykset ym.) alueilla ja niihin rajoittuvien rakennekerrosten ulottuman alueella kaapelikaivannossa suoritetaan massanvaihto ja rakennekerrosten materiaalien tulee vastata infraRYLlin mukaisia materiaaleja. Asfalttipäällysteenä käytetään asuntokaduilla Ab 16/120 (5cm). Pääkaduilla ja linja-autoreiteillä käytettävät asfalttikerrokset on sovittava valvojan kanssa erikseen. Kevyen liikenteen väylillä on uusittava päällyste koko leveydeltä ja kaduilla vähintään koko ajokaistan leveydeltä. Kovapinnoitetut alueet tulee uudelleenpäällystää vähintään 4 viikon kuluessa.

-Jako- ja laitekaappien paikat tarkistetaan aloituskatselmuksessa valvojan kanssa. Jako- ja laitekaapit tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien viereen. Näkemäalueelle ei saa sijoittaa jako- tai laitekaappia.

-Työmaan infotaulu tulee sijoittaa selvästi näkyviin työmaalle. Taulusta tulee selvittää Työstä vastaavan ja toteuttajan yhteystiedot, työn tarkoitus ja kesto aika.

-Kaivu- ja sijoituslupa raukeaa niiltä osin, joilta työtä ei ole saatettu loppuun 6 kk kuluessa luvan myöntämispäivästä.

- Rakennetut kaapelireitit ja kaivot tulee tarkemittaa (x,y,z) työn yhteydessä ja tiedot tulee toimittaa kaapelireittejä ylläpitävälle taholle ja pyydettyäessä Naantalin kaupungille *EUREF-FIN GK23, N2000* -järjestelmissä.

- Luvanhakija vastaa siitä, että kaivutöiden jälkeen työalue tulee viimeistelyä olemassa olevan standardin mukaiseksi. Hankkeesta mahdollisesti aiheutuneet katu-, tonttiliittymien ja yksityisteiden vauriot tulee korjata välittömästi kaivu- ja täyttötöiden päätyttyä. Mahdolliset salaojien katkeamiset ja rikkoontumiset korjattava välittömästi.

- Luvanhakija vastaa kadun kunnossapidosta kaivannon osuudella sekä kaivannon mahdollisista kolmansille osapuolille aiheuttaneista vahingoista ja vauriosta. Vastuu katualueesta kaivannon alueella päättyy, kun luvanhakija on palauttanut kaivualueen kaivutöitä edeltäneeseen kuntoon ja työ on vastaanotettu.

- Katujen osalta työtä tulee valvomaan katumestari Pasi Vänni (puh. 050 339 0523). Ennen kaivutöiden aloittamista luvanhakijan tulee järjestää

aloituskatselmus kohteessa, jossa käydään läpi mm. jakokaappien paikat, työn aikaiset liikennejärjestelyt sekä kaapelireittisuunnitelma sekä mahdolliset puuston kaadot ja raivaukset. Luvanhakija kutsuu aloituskatselmukseen em. henkilöt.

- Urakan valmistumisen jälkeen tulee koko urakka-alue tehdä **loppukatselmus** yhteistyössä luvanhakijan ja Naantalin kaupungin valvojan kanssa. Luvanhakija laatii tarvittaessa vastaanottopöytäkirjan, jossa sovitaan mm. mahdolliset korjausajankohdat. Naantalin kaupunki pidättää oikeuden viimeistellä työalueen luvanhakijan kustannuksella, mikäli työaluetta ei kohtuullisena pidettävässä ajassa saada viimeistelyä.

- Naantalin kaupunki edellyttää, että työsuoritteilla on **kahden (2) vuoden takuu** hyväksytystä loppukatselmuksesta lukien. Erityistä huomiota tulee kiinnittää väylien alitusten tekemiseen. Alitusten täyttö-, tiivistys- ja päällystystyöt on suoritettava niin, että rakenteisiin tasoeroja ei synny takuuajana.

Luvan hakija vastaa mahdollisista ehtojen noudattamatta jättämisestä aiheutuvista kustannuksista kaupungille sekä mahdollisille kolmansille osapuolille.

Mikäli tämän luvan ehtoja tai valvojan antamia ohjeita ei noudateta, kaupunki voi perua tämän luvan ja myös muut hakijalle myönnetyt kaivu- ja sijoitusluvat.

- Kaivu- ja sijoitusluvasta peritään 300 €:n suuruinen käsittelymaksu, joka laskutetaan luvanhakijalta erikseen.

- Muilta kuin Naantalin kaupungin omistamilta maa-alueilta tulee hakijan erikseen hakea tarvittavat sijoitus- ja työluvat.

Päätös

Päätän myöntää luvanhakijalle kaivu- ja sijoitusluvan selostusosassa määritellyin ehdoin.

Ratkaisuvalta

Hallintosääntö § 42 yhdyskuntatekniikan päällikkö kohta 6

Allekirjoitus

Mika Hirvi
Yhdyskuntatekniikan päällikkö

Tämä asiakirja on allekirjoitettu koneellisesti. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi varmistaa Naantalin kaupungin kirjaamosta.

Tiedoksianto

Tekla	
Katumestari	

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

28.06.2024

646/10.03.00.09/2024
Nro 72/2024

Kaupunginpuutarhuri	
Valoo Oy	
Despro Engineering Oy	
Svensk Nätinstallation Ab	
Katuosaston työntekijä	

Päätöspöytäkirjan ote on lähetetty sähköpostilla päätöksessä näkyvän jakelun mukaisesti 26.6.2024.

Päätös on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa 26.6.2024.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Naantalin kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo(at)naantali.fi

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Naantalin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuajaksi. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksesta on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perusteilla. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Otto-oikeus

Otto-oikeutettu toimielin: Tekninen lautakunta. Toimielimellä sekä sen puheenjohtajalla ja esittelijällä on tähän päätökseen kuntalain 92 §:ssä tarkoitettu otto-oikeus. Otto-oikeutta voidaan käyttää viimeistään sen ajan kuluessa, jossa päätöksestä voidaan tehdä oikaisuvaatimusohjeessa todettu oikaisuvaatimus. Mikäli otto-oikeutta käytetään, siirtyy asian käsittely toimielimelle, joka voi tehdä asiassa uuden päätöksen, pysyttää aiemman päätöksen, kumota tai muuttaa päätöksen taikka palauttaa asian päätöksen tehneen viranomaisen käsiteltäväksi. Jos otto-oikeutta käytetään, ilmoitetaan siitä välittömästi päätöksen vastaanottajalle.