

| Sisällysluettelo | | Sivu |
|-------------------------|--|------|
| 1 | Ympäristöviraston ja teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti, huhtikuu 2017 | 3 |
| 2 | Lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvion investointiosan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen verkoston täydennyksiin | 4 |
| 3 | Putkinotkon vakuutuskorvaussopimus | 5 |
| 4 | Kreivin kiertoliittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta | 7 |
| 5 | ExxonMobil Finland Oy Ab voiteluainetehtaan vuokrasopimus teollisuustontin lisäalueeksi | 9 |
| 6 | Nunnakadun (väli ravintola Trappi - Rantapaviljonki) katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen | 10 |
| 7 | Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset | 13 |

Tekninen lautakunta

31.05.2017

| | | |
|---------------------|--|----------------------------------|
| Aika | 31.05.2017 kello 17:00 | |
| Paikka | M/AUX INGA-LILL purjelaiva, Sahantie, Naantali | |
| Osallistujat | Aho Kimmo | puheenjohtaja |
| | Forsblom Toni | varapuheenjohtaja |
| | Arvonen Leila | jäsen |
| | Maksimainen Keijo | jäsen |
| | Pentti Anne | jäsen |
| | Rantanen Timo | jäsen |
| | Ratilainen Mika | jäsen |
| | Vallavuori Kaisa | jäsen |
| | Tuuna Markku | KH:n puheenjohtaja |
| | Lindström Jan | KH:n edustaja |
| | Ovaska Juha | henkilökunnan varaedustaja |
| | Suonpää Kimmo | tekninen johtaja |
| | Hirvi Mika | yhdyskuntatekniikan päällikkö |
| | Kankaristo Pirjo | pöytäkirjanpitäjä |

Laillisuus ja päätösvaltaisuus**Pöytäkirjantarkastajat**

Tarkastusvuorossa ovat <xxx_täydennä>.

Tekninen lautakunta

31.05.2017

1**Ympäristöviraston ja teknisen lautakunnan toiminta- ja talousraportti, huhtikuu 2017**

Tekninen lautakunta

Talouspäälikkö Pirjo Kankaristo 22.5.2017:

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti virastopäälliköt laativat 4, 6 ja 8 kuukauden toimintaraportit talousarvion toteutumisesta. Raportit toimitetaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille tiedoksi.

Ympäristöviraston ja teknisen lautakunnan talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Raportti on liitteenä.

LIITE B1, TEKLA 31.5.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi virastopäällikön huhtikuun toiminta- ja talousraportin sekä lautakunnan talouden toteutumia ajalta tammi-huhtikuu 2017.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Tekninen lautakunta

31.05.2017

2**Lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvion investointiosan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen verkoston täydennyksiin**

Tekninen lautakunta

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 23.5.2017:

Vuoden 2017 talousarvion on investointiosassa osoitettu vesihuoltolaitokselle 230 000 euron määräraha verkostoon. Määrärahan käyttöä on tarkennettu 21.12.2016 hyväksytyssä investointien käyttösuunnitelmassa siten, että toiminta-alueen verkostoon täydennyksiin on osoitettu 40 000 euron määräraha.

Talousarvion 2017 laatimisen jälkeen on osoitteessa Vanha Vantontie 7 käynnistynyt rivitalon rakennushanke. Rakennuttaja on ilmoittanut vesihuoltolaitokselle tarvitsevansa liittymät vesijohto- ja viemäriverkostoihin syyskuussa 2017. Kohde sijaitsee vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueilla, mutta tontille ei ole rakennettu vesihuoltoverkostoa.

Vesihuoltolaitoksen teettämän suunnitelman mukaan vesihuoltoverkostoa tulisi rakentaa noin 200 metriä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoon. Kustannusarvio vesijohdon ja viemäriin rakentamiselle on 90 000 euroa. Lisämääräraharave on seuraava:

| | Käyttösuunnitelma 2017 | Lisämäärärah a | Yhteens ä |
|----------------------------|---------------------------|-------------------|--------------|
| Vesijohto | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| Viemäri | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
| Hulevesiverkosto | 7 500 | | 7 500 |
| Yleisten alueiden hulevesi | 2 500 | | 2 500 |
| Yhteensä | 40 000 | 50 000 | 90 000 |

Oheismateriaali: Erittely hankkeen määrärahasta ja muutoksista

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 50 000 euron lisämäärärahaa vesihuoltolaitoksen investointiosaan kohtaan Verkosto, toiminta-alueen verkoston täydennykset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

3 Putkinotkon vakuutuskorvaussopimus

Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 17.05.2017 § 13

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 9.5.2017:

Vaikeasti asutettavien asuntoyksikkö paloi 29.5.2015 Murikossa, osoitteessa Putkikatu 20. Palon jälkeen on selvitetty mahdollisuutta rakentaa vastaava yksikkö uuteen paikkaan, josta aiheutuisi vähemmän häiriötä ympäristölle. Soveltuva paikka on väliaikaisen rakennuksen sijoittamiselle löytynytkin sitten Humaliston teollisuusalueelta Järveläntien varresta. Asuntoyksikön sijoittamisen arvioidaan olevan mahdollista paikalla noin kymmenen vuoden ajan ennen kuin asuntoyksikkö alkaa haittaamaan kaavan varsinaisen käyttötarkoituksen mukaista kaavan toteutusta.

Palaneen rakennuksen vakuutuskorvausta ei ole nostettu vahingon jälkeen sen takia, että kaupungilla ei ole ollut selvää näkemystä, miten rakennusvahinko on hyödyllisintä korvata. Vakuutus sopimuksessa rakennuksen toteuttaminen entiselle paikalleen korvataan täyden arvon mukaisesti. Muualle toteuttaminen tai vakuutus korvauksen nostaminen rahana korvataan taas palaneen rakennuksen päivänarvon perusteella.

Rakennuksen toteutuskustannus oli vuosina 2011 – 2012 106 805,98 euroa.

Vakuutusyhtiö Pohjola on tehnyt Naantalin kaupungille sopimusehdotuksen sopimuskorvauksen määrästä. Ehdotuksen mukaan Pohjola korvaisi kertakaikkisena korvauksena 100 000 euroa palaneesta rakennuksesta. Ehdotuksessa on otettu huomioon kaupungin vakuutuksen 10 000 euron omavastuuosuus ja se, että kaupunki on suorittanut jo palaneen rakennuksen alueen kuntoonlaittotöitä palovahingon toteutumisen jälkeen 6 200 euron edestä.

Uuden vaikeasti asutettavien asuntoyksikön pääpiirustukset liitetään esityslistan oheismateriaaliksi.

- Oheismateriaali: Vaikeasti asutettavien asuntoyksikön pääpiirustus-ehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee vakuutusyhtiön sopimusehdotuksen hyväksymistä kokouksessaan 31.5.2017.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tilapalvelujaosto esittää teknisen lautakunnan hyväksyttäväksi vakuutusyhtiön sopimuskorvausesityksen.

TILAPALVELUJAOSTO:

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

31.05.2017

Tekninen lautakunta

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm 23.5.2017:

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy tilapalvelujaoston esityksen mukaisesti vakuutusyhtiön sopimuskorvausesityksen.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

4**Kreivin kiertoliittymän rakentaminen, urakoitsijan valinta**

Tekninen lautakunta

Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen 23.5.2017:

Hanke

Osana keskustakorttelit aluekohteen investointihanketta toteutetaan Kreivin kiertoliittymän rakentamishankkeessa rakennetaan uusi kiertoliittymä Aurinkotien, Kreivinkadun ja Piispantien risteykseen. Hankkeeseen kuuluu mm. asfalttien uusinta, uudet kiveykset sekä vesihuollon ja valaistuksen uusintaa.

Työ on tarkoitus toteuttaa syksyn 2017 aikana. Työt alkavat elokuussa ja päättyvät viimeistään marraskuun lopulla.

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2017 on investointien kohdassa Aluekohteet ”Keskustakorttelit” hankkeen määräraha vuodelle 2017 on yht. 470 000 €. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt hankkeelle 22.5.2017 §56 70 000 € lisämäärärahan.

Hankkeen rahoitukseen on varattu yhteensä 540 000 €.

Tarjouskilpailu

Ympäristöviraston yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Kreivin kiertoliittymän rakentamisesta 27.4.2017 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 19.5.2017 klo 12.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen HILMA-järjestelmään.

Tarjouspyyntökirje liitteenä.

LIITE B2, TEKLA 31.5.2017

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 19.5.2017 klo 12.30 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 7 kpl tarjoajia.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttyivät kaikkien tarjoajan osalta.

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa avattiin hintatarjouskuoret.

Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja liitteineen.

Liitteenä urakkatarjousten avauspöytäkirja kelpoisuuden arviointi.

LIITTEET A1 - A2, TEKLA 31.5.2017

Liitteenä tarjoustenvertailu.

LIITE B3, TEKLA 31.5.2017

Halvimman tarjouksen 290 000,00 € (alv 0 %), jätti Maanrakennusliike Isomäki Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 22.5.2017. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä. Neuvottelumuistio oheistetaan.

LIITE B4 TEKLA 31.5.2017

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan 508 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Urakkahinta | 290 000 |
| Lisätyöt | 30 000 |
| Valaistus, Naantalin Energia | 73 000 |
| Vesihuoltolaitoksen tarvikkeet | 50 000 |
| Vesihuoltolaitoksen työt | 10 000 |
| Työnaikainen suunnittelu ja mittaus | 15 000 |
| Taideteoksen perustustyöt | 10 000 |
| Pysäkkikatokset linja-autoille | 30 000 |
| Yhteensä | 508 000 euroa |

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää valita Kreivin kiertoliittymän rakentamisen toteuttajaksi edullisimman tarjouksen antaneen Maanrakennusliike Isomäki Oy:n urakkahintaan 290 000 euroa (alv. 0 %) sekä tilata kohteen valaistuksen rakentamisen Naantalin Energia Oy:ltä tarjoushintaan 72 935 euroa (alv. 0 %).

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Tekninen lautakunta

31.05.2017

5**ExxonMobil Finland Oy Ab voiteluainetehtaan vuokrasopimus teollisuustontin lisäalueeksi**

Tekninen lautakunta

Maankäyttöinsinööri Pirjo Pitkänen 23.5.2017:

ExxonMobil Finland Oy Ab voiteluainetehtas on hakenut tonttinsa vierestä lisäalueen vuokrausta uuden väestönsuoja- ja toimistorakennuksen piha- ja paikoitusalueeksi.

Oheismateriaali: sähköpostikirje 21.4.2017.

Alue on aiemmin vuosina 2013 – 2016, ennen toimistorakennusta, ollut yhtiön käytössä väliaikaisesti tehtaan laajennusprojektin ajan. Aluetta on käytetty parakkien sijoittamiseen ja pysäköintialueeksi.

Oheismateriaali: Yhdyskuntatekniikan päällikön päätös Nro 54/2013.

Ehdotettu lisäalue on asemakaavassa rakentamatonta katualuetta, jolla ei ole liikenteellistä käyttöä. Viljatie on katuna rakennettu käyttöönsä hieman eri kohtaan kuin asemakaava osoittaa ja vuokra-alueeksi haettu maa-alue on vapaana.

Hakijan kanssa on neuvoteltu liitteen luonnoksen mukainen kymmenen vuoden määräaikainen vuokrasopimus. Vuosivuokra olisi 1 euroa/m²/vuosi.

LIITE A3, TEKLA 31.5.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen vuokrasopimuksen Naantalin kaupungin ja ExxonMobil Finland Oy Ab voiteluainetehtaan välillä ja oikeuttaa teknisen johtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

6**Nunnakadun (väli ravintola Trappi - Rantapaviljonki) katusuunnitelmaehdotuksen vahvistaminen**

Tekninen lautakunta 26.04.2017 § 26

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 13.4.2017:

Nunnakatua on saneerattu edustavampaan muotoon kahtena kesänä. Vuonna 2014 saneerattiin Nunnakadun ja Fleminginkadun liittymäalue, joka on asemakaavassa nimetty Kaivotoriksi. Nunnakatua korotettiin Kaivotorin kanssa samaan tasoon kevyen liikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Tällä pyrittiin myös viestittämään pihakatualueelle saapumisesta. (TEKLA 16.4.2014 § 38). Viime vuonna Nunnakadun saneerausta jatkettiin uusimalla pintarakenteita Kaivohuoneen ja ravintola Trapin välisellä osuudella. (Yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijan päätös 20/2016).

Vierasvenesatama Oy:n Rantapaviljonki-hankkeen myötä tämän vuoden kohteeksi Nunnakadun saneerausurakassa valikoitui ravintola Trapin ja Rantapaviljongin välinen osuus. Päällysrakenteita uusitaan kokonaisuudessaan noin 180 metrin matkalta.

Hankkeesta on pyydetty lausunto Turun Museokeskukselta. Lausunto on pyydetty toimittamaan katusuunnitelmaehdotuksen nähtävilläoloaikana.

Liitteenä Nunnakadun asemapiirustus väli ravintola Trappi - Rantapaviljonki.

LIITE A9, TEKLA 26.4.2017.

Suunnitelmassa on esitetty viimevuotisen urakan tapaan asfaltoidun ajoväylän leveydeksi 2,8 m. Kirkon puolelle on suunniteltu Klassikkokivellä 2,1 m leveä jalankulkuosuus. Ravintola Trapin kohdalla Nunnakatu on niin kapea, että jalankulkuosuuden leveydestä joudutaan paikoitellen hieman tinkimään. Trapin kulmassa on näkemäestettä, joten tähän kohtaan on suunniteltu väistötila ajoneuvojen kohtaamisia varten. Merisalin kohta koko leveydeltään sekä suihkulähteen ympäristö on suunnitelmassa esitetty kiveäväksi graniittinupulla. Merisalista jätekatokselle asti on suunnitelmassa esitetty 2,8 m leveä asfaltoitu ajoväylä sekä klassikkokivellä kivetty 3 m leveä jalankulkuosuus. Jalankulkuosuus on tällä välillä suunniteltu meren puolelle.

Kirkon puolelle kallioseinämän eteen on esitetty Louhikivellä päällystetyt 3+2 pysäköintipaikkaa. Uudet pysäköintipaikat sekä Merisalin ja Rantapaviljongin välissä olevat nykyiset pysäköintipaikat on tarkoitettu venepaikan vuokraajien lyhytaikaiseen pysäköintiin. Luvan myöntämisen yhteydessä luvanhaltijoita ohjeistetaan siitä, että paikat on varattu huoltoliikenteelle klo 6-11 välisen ajan joka päivä. Nunnakadun alkupään moottoriajoneuvolla ajo kielletty-merkin yhteyteen lisätään lisäksi kilpi, jolla huoltoliikenne rajataan aamuihin klo 6-11 väliseen aikaan.

Tekninen lautakunta

31.05.2017

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy Nunnakadun katusuunnitelmaehdotuksen välillä ravintola Trappi - Ranta-paviljonki ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 23.5.2017:

Nunnakadun katusuunnitelmaehdotus välillä ravintola Trappi – Rantapaviljonki on ollut julkisesti nähtävänä 9. – 23.5.2017 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin ilmoitus-taululla ja Rannikkoseudussa.

Nunnakadun katusuunnitelmaehdotusta esiteltiin rannan toimijoille 11.5.2017. Keskusteltiin Nunnakadun huoltoliikenteestä ja päätettiin, että toistaiseksi ei rajoiteta kuljetusten aikoja, vaan rannan toimijat ohjeistavat huoltoliikennettä välttämään ruuhka-aikoja hoitamalla kuljetukset ennen aamukymmentä. Päätettiin poistaa pysäköintipaikat Vierasvenesataman Rantapaviljongin ja yleisen wc:n väliltä, jotta huoltoliikenne pääsee kääntymään ja näin vältetään peruuttaminen kapealla Nunnakadulla. Samoin yleisen wc:n ja Merisalin väliset yleiset pysäköintipaikat poistetaan ja osoitetaan Merisalin käyttöön.

Oheismateriaali: Muistio Nunnakadun katusuunnitelman esittelytilaisuudesta

Turun Museokeskus on lausunut katusuunnitelmaehdotuksesta, että lausunnossa esitetyllä aluetta on tehtävä arkeologista konekaivun valvontaa. Liitteenä Turun Museokeskuksen lausunto liitteineen.

LIITE A4 , TEKLA 31.5.2017

Katusuunnitelmaehdotukseen ei ole jätetty muistutuksia nähtävilläoloaikana.

Liitteenä asemapiirros Nunnakatu väli Trappi – Rantapaviljonki, päivitetty 23.5.2017.

LIITE A5, TEKLA 31.5.2017

Nunnakadun pintarakenteiden uusiminen suoritetaan työohjelman mukaisesti kesäkauden jälkeen syksyllä 2017.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta vahvistaa Nunnakadun katusuunnitelmaehdotuksen välillä ravintola Trappi - Rantapaviljonki.

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Tekninen lautakunta

31.05.2017

7

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta

Toimistosihteeri Enni Mäkilä 24.5.2017:

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo jätevesitarkkailut tammi-maaliskuu, jaksoraportti 1-2017
- Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailututkimukset, jaksoraportti 1-2017 tiivistelmä
- Naantalin Isosuon maankaatopaikan tarkkailututkimus huhtikuussa 2017

Turun kaupunki

- Ote kaupunginhallituksen 2.5.2017 pöytäkirjasta § 190: Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoimintasopimuksen päivittäminen

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

- 3.5.2017 § 83: Naantalin sisäisten linjojen liikennöintisopimusten optioiden käyttö
- 3.5.2017 § 85: Linjojen N1, N2 ja N7 reittimuutos

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa.

Tilapalvelujaoston pöytäkirja

Tilapalvelujaoston pöytäkirja 17.5.2017

Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää

13/2017 Henkilöstöpäätös

14/2017 Henkilöstöpäätös

15/2017 Maa-alueen vuokraaminen rakennustöiden ajaksi, Emännänkatu, Spice-Import MS Oy

16/2017 Toimistosihteerin toimenkuvan ja tehtäväkuvauksen vahvistaminen

Vs. tekninen johtaja Mika Hirvi

12/2017 Muumimaailman vuokrasopimus lipunmyyntikonttien sijoittamiseksi

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

42/2017 Turku Energian kaivulupa Uolevi Raaden kadulle kaukolämpötyöhön

43/2017 DNA Oy:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Putkikadulle

44/2017 Nunnakadun pohjoisosan sulkeminen 4 - 6.5.2017

45/2017 Katualueen vuokraaminen kiinteistön kattoremontin ajaksi osoitteessa Hamppukehruukatu 2 ja Torikatu 13, Naantali / As Oy Ropakko

46/2017 Anomus Röölän pysäköintialueen väliaikaisesta käyttämisestä kesätapahtumien Silli ja uussi peruni 10.6.2017 ja Tangot taistelevat Suomi-Argentiina 29.7.2017 aikana

- 47/2017 Muumiparkin käyttöoikeus Yahama Custom Club Finland koulutustapahtumaa varten 25.5.2017 klo 11-15
48/2017 Tien sulkeminen yleiseltä liikenteeltä Jaakonmarkkinoiden ajaksi 22.7.2017 klo 8-17
49/2017 DNA Oy:n maakaapelin kaivu- ja sijoituslupa Nunnakadulle
50/2017 Lisäkilven asettaminen väistämisvelvollisuusmerkin yhteyteen Luikkionkadulle
51/2017 Vanha Vantontien läpiajokielto moottorikäyttöisille ajoneuvoille
52/2017 Pysäköintipaikkojen osoittaminen Nunnakadulta Merisalin ja Tra-pin huoltoliikenteen käyttöön
53/2017 Pysäköintipaikkojen osoittaminen Nunnakadun kääntöpaikalle Muumimaailman huoltoliikennettä varten
54/2017 Vierasvenesataman palvelurakennuksen ja Muumimaailman Nunnakadun vuokra-alueen jätehuolto
55/2017 Taksipaikan osoittaminen Nunnakadulla
56/2017 Merimasku-Seura ry:n anomus kaupungin alueiden käyttöön Merimaskun Suvilystit -nimisen markkinatapahtuman yhteydessä 17.6.2017 klo 12-16
57/2017 Birgitan Yö 2017 -tapahtuman järjestäminen
58/2017 Turun Seudun Kaukolämpö Oy:n kaukolämpöjohdon kaivu- ja sijoituslupa Viestitielle
59/2017 Minujunan liikennöintilupa kesäkaudeksi 2017
60/2017 Pysäköintikieltomerkin asettaminen Isännäntielle

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm

- 9/2017 Rasion ammattiopiston lastauslaiturirakennuksen laajennustyöt
10/2017 Palvelukeskus Kummelin piha-alueen laatoitustyöt
11/2017 Toimistotilan vuokraaminen Naantalin virastotalosta
12/2017 Siivoustöiden puitesopimus 2017
13/2017 Henkilöstöpäätös, lyhytaikainen kausityöntekijä
14/2017 Kiinteistönhoidon vakanssin nro 1930100 pisteiden tarkistus

Tilapalvelujaoston pöytäkirja ja viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta edellä selostetuissa tilapalvelujaoston pöytäkirjassa sekä viranhaltijapäätösasiakirjoissa ilmeneviin päätöksiin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA: