

Lisämäärärahaesitys vuoden 2017 talousarvioon vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen verkoston täydennyksiin

566/02.02.00/2017

Tekninen lautakunta 31.05.2017 § 37

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 23.5.2017:

Vuoden 2017 talousarvion on investointiosassa osoitettu vesihuoltolaitokselle 230 000 euron määräraha verkostoon. Määrärahan käyttöä on tarkennettu 21.12.2016 hyväksytyssä investointien käyttösuunnitelmassa siten, että toiminta-alueen verkostoon täydennyksiin on osoitettu 40 000 euron määräraha.

Talousarvion 2017 laatimisen jälkeen on osoitteessa Vanha Vantontie 7 käynnistynyt rivitalon rakennushanke. Rakennuttaja on ilmoittanut vesihuoltolaitokselle tarvitseviensa liittymät vesijohto- ja viemäriverkostoihin syyskuussa 2017. Kohde sijaitsee vesihuoltolaitoksen vesi- ja jätevesiverkoston toiminta-alueilla, mutta tontille ei ole rakennettu vesihuoltoverkostoa.

Vesihuoltolaitoksen teettämän suunnitelman mukaan vesihuoltoverkostoa tulisi rakentaa noin 200 metriä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoon. Kustannusarvio vesijohdon ja viemäriin rakentamiselle on 90 000 euroa. Lisämäärärahatarve on seuraava:

	Käyttösuunnitelma 2017	Lisämääräraha	Yhteensä
Vesijohto	15 000	25 000	40 000
Viemäri	15 000	25 000	40 000
Hulevesiverkosto	7 500		7 500
Yleisten alueiden hulevesi	2 500		2 500
Yhteensä	40 000	50 000	90 000

Oheismateriaali: Erittely hankkeen määrärahasta ja muutoksista

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 50 000 euron lisämäärärahaa vesihuoltolaitoksen investointiosaan kohtaan Verkosto, toiminta-alueen verkoston täydennykset.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 19.06.2017 § 282

Oheismateriaali:

– Erittely hankkeen määrärahasta ja esitetystä muutoksesta

Yritysvaikutusten arviointi

Ei suoranaisia yritysvaikutuksia. Vesihuoltolinjan rakentaminen voi mahdollisesti työllistää alan yrityksiä.

VS. KAUPUNGINJOHTAJA:

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto myöntää 50 000 euron lisämäärärahan vuoden 2017 talousarvion investointiosan kohtaan "Vesihuoltolaitos, verkosto, toiminta-alueen verkoston täydennykset".

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Mirva Maine poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Esteellisyyden perusteena oli yleisjääviys.

KAUPUNGINHALLITUS:

Vs. kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.