



STUDIO PUISTO

08.08.2019

Naantalin Vanhankaupungin ranta


Yleissuunnitelman täydennykset

Studio Puisto Arkkitehdit

VSU Maisema-arkkitehdit

SWECO Ympäristö


Päivitetty yleissuunnitelma







Päivitetty yleissuunnitelma




Pinnoitetyypit



-  V. 2014 Uusittu betonikiveys ja asfaltti säilyvät
-  Uusi betonikiveys, materiaalit v.2014 muutoksen mukaan
-  Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, sileä
-  Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, lohkottu

Nupukivialueita jäsenellään reunoiltaan, ajokaistojen kohdalla ja suurempien yhtenäisten alueiden sisällä luonnonkivikaistoilla. Tarkat kivityypit, ladontatapa, reunakaisat ym. määritellään jatkosuunnittelussa.



Luonnonkivetyt alueet tuovat arvokkuutta keskeisille aukioille ja reiteille Siltapuistossa ja rannassa. Sileällä luonnonkivellä ohjataan pääkävelyreitit, ja elävämmällä lohkotulla pinnalla nostetaan esiin oleskelu- ja tapahtuma-alueet. Eri kiveyksien välillä käytetään luonnonkiviraitaa.



 Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, sileä

 Uusi luonnonkivipinnoite, nupukivi, lohkottu



Esimerkkikuva, Rauma, noppakivi ja nupukivi erotettuna kaistalla

Viitteellisiä esimerkkejä luonnonkivipinnoitteiden käytöstä kadun kulkureittien ja eri käyttötarkoitusten korostamiseksi. Tavoitteena on hienovaraisen rauhallinen vaikutelma, samaa kivilajia käytetään sekä sileään että lohkottuun pintaan ilman suuria värieroja.



Esimerkkikuva, lohkottu ja sileä kivi



Esimerkkikuva alueiden hierarkiasta




Esimerkkikuva saman materiaalin käytöstä eri tyyppisissä kiveyksissä

HUOM! Kuvat viitteellisiä. Poikkeamat luonnonkivettyjen pintojen tasaisuudessa sekä kivien saumojen kohdalla tarkistettava toteutussuunnittelun yhteydessä niin, että esteettömyysvaatimukset täyttyvät.



Kaivotorin betonikiveystä, louhikivi ja musta/harmaa betonikivi ja -laatta

Uusilla betonikiveyksillä jatketaan samaa materiaalipalettia, mitä on aiemmin toteutettu Nunnakadun sekä Kaivotorin olemassa olevissa kiveyksissä: vaalea betonilaatta Kaivotorin viereisellä alueella, tumma betonikivi paikoitusalueella.



Nunnakadun betonikiveystä, louhikivi, asfaltti, betonikivi musta (graniittiraidoin)

- V. 2014 Uusittu betonikiveys ja asfaltti säilyvät
- Uusi betonikiveys, materiaalit v.2014 muutoksen mukaan



Hauenkuono-rakennuksen vanhaa sijaintia voidaan esittää muistumana esim. Fleminginkadun aukion kiveyksessä, jossa rakennuksen hahmo erottuu viitteellisesti. Aukion kolmiomainen muoto on antanut todennäköisesti nimen rakennukselle, ja muoto toistuu ja sitä vahvennetaan sekä istutusalueissa että kiveysten rajauksissa



