

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## Sisällysluettelo

KEITTIÖ 1.01.....	2
KOULUTUSTILA 1.02.....	3
TOIMISTO 1.03.....	4
ETEINEN 1.04.....	5
TUULIKAAPPI 1.05.....	6
VARASTO 1.06.....	7
SIIVOUSKOMERO 1.07.....	8
INVA-WC 1.08.....	9
WC:eet 1.09,1.21.....	10
PUKuhuone 1.10.....	11
PESUHUONE 1.11.....	12
SAUNA 1.12.....	13
SAVUSULKU 1.13.....	14
PUKuhuone 1.14.....	15
VARUSTE / PESUTILA 1.15.....	16
KUIVAUSHUONE 1.16.....	17
NUORTEN VARUSTEET 1.17.....	18
ENSIVASTE 1.18.....	19
AUTOTALLI 1.19.....	20
PESUHALLI 1.20.....	21
HUOLTOTILA 1.22.....	22
TEKN. / MAALÄMPÖ 1.23.....	23
VARASTO 1.24.....	24
ULLAKKO/ TEKN. 2.01.....	25
HARJOITTELUTILA 2.02.....	26
PARVI / TEKN. 2.03.....	27
PIHAVARASTO 1.25.....	28

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>KEITTIÖ</b>	<b>1.01</b>	<b>17,6m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri
Lattia:	Lattiapinnoite (LP) 2	harmaa
Jalkalistat:	muovijalkalista JL60, Upofloor Oy	414, harmaa
Seinät:	betoni teräsohutlevy	tasoitus+ maalaus muovipinnoite Tikkurila Symphony G497 valkoinen
Katto:	AK1	valkoinen
Ovet:	metallilasiulko-ovi ovilistat	tehdasmaalaus tehdasmaalaus harmaa harmaa

### Kalusteet, varusteet ja laitteet:

keittiökalusteet ja –koneet kalustekaavion mukaan

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>KOULUTUSTILA</b>	<b>1.02</b>	<b>39,4m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP2

Jalkalistat: muovijalkalista JL60, Upofloor Oy 414, harmaa

Seinät: betoni tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497  
teräsohutlevy muovipinnoite valkoinen  
akustiikkalevyverhous Ecophon Wall Panel C erillisen suunnitelman mukaan.  
10kpl 2,7mx0,6m

Katto: kipsilevy tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497  
liimattava akustiikkalevykatto valkoinen  
Ecophon Master SQ tv 600x600

Ovet: laakaovi laminaatti F7902 (Formica IKI Oy)  
ovilistat tehdasmaalaus laminaatin väri

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
irtokalusteet käyttäjän hankinta  
sälekaihtimet  
verhokiskot (2kpl) liukuineen, verhokotelo/ verholauta  
pimennysverhot  
videotykkiteline

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>TOIMISTO</b>	<b>1.03</b>	<b>7,7m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1

Jalkalistat: muovijalkalista JL60, Upofloor Oy 414, harmaa

Seinät: betoni teräsohutlevy tasoitus+ maalaus muovipinnoite Tikkurila Symphony G497 valkoinen

Ovet: laakaovi ovilistat laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri

Katto: AK 1 h=2500,

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
irtokalusteet käyttäjän hankinta

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>ETEINEN</b>	<b>1.04</b>	<b>13,9m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1

Jalkalistat: muovijalkalista JL60, Upofloor Oy 414, harmaa

Seinät: betoni teräsohutlevy tasointus+ maalaus muovipinnoite Tikkurila Symphony G497 valkoinen

Ovet: laakaovet ovilistat laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri

Katto: AK1

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
irtokalusteet käyttäjän hankinta

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>TUULIKAAPPI</b>	<b>1.05</b>	<b>2,4m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP3  
tuulikaappimatto Kåbe tv.

Jalkalistat: muovijalkalista JL60, Upofloor Oy 414, harmaa

Seinät: kipsilevy tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497  
teräselementti RR20

Katto: AK1

Huomioitavaa: tuulikaappimattosyvennys -20mm

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>VARASTO</b>	<b>1.06</b>	<b>1,7m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1

Jalkalistat: LP1 nosto seinälle jalkalistaksi 100mm

Seinät: betoni tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497

Ovet: laakaovi ovilistat laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri

Katto: AK2

### Kalusteet, varusteet ja laitteet:

seinähylyt 5kpl metallisia hyllytasoja, syvyys 400mm, siirtohyly-järjestelmä  
Sovella tai vastaava  
Turun Hylly- ja Trukkitalo Oy

Huomioitavaa: ei kynnyksiä

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>SIIVOUSK.</b>	<b>1.07</b>	<b>1,7m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia:	lattialaatta 1	harmaa.	
	kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.		
Jalkalistat:	lattialaatta 1		
Seinät:	betoni	tasointi+ maalaus	Tikkurila Symphony G497
	altaan taustalaatoitus, 3x3 laattaa, seinälaatta 2		
Ovet:	laakaovi ovilistat	laminaatti tehdasmaalaus	F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri
Katto:	AK2		

### Kalusteet ja varusteet:

Siivouskomerokalusteet ja -varusteet RT-kortiston (RT 91-10971) mukaan:  
rst-allas kts. LVI-suunnitelma  
kuivauspatteri kts. LVI-suunnitelma  
saippua-annostelija  
käsiptyyheannostelija  
pyyhekoukut Abloy FH944 AI/AHO (1kpl/tila)  
kuivausteline Dip 500mm tv. (1kpl/tila)  
teline pitkävartisille työvälilinjalle, Bruns 100cm+ 6 pidikettä tv.  
pölyimurin letkuteline  
seinähyllyt 4kpl hyllytasoja, syvyys 300mm, siirtohyllä-järjestelmä Sovella tai vastaava.

Huomioitavaa: ei kynnyksiä



# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>INVA-WC</b>	<b>1.08</b>	<b>4,2m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri
Lattia:	lattialaatta 1, vesieristys	
Seinät:	seinälaatta 2, vesieristys seinät laatoitetaan alakattokorkeuteen ja vesieristetään rakennetyyppien mukaan.	
Katto:	AK2	
Ovet:	laakaovi ovilistat	laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri

### Kalusteet, varusteet, laitteet:

wc-istuin kts. LVI-suunnitelma  
pesuallas Gaius Original allas oikeakätinen, valkoinen, punaisella kaiteella,  
Väinö Korpinen Oy kts. LVI-suunnitelma  
saippua-annostelija  
wc-paperi-annostelija  
käsiptyyheannostelija  
takkikoukut Abloy FH942 AI/AHO (1kpl/tila)  
Gaius peili 900x1000, Väinö Korpinen Oy

roskakori

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>WC:et</b>	<b>1.09,1.21</b>	

Rakenteet	käsittely	väri
-----------	-----------	------

Lattia: lattialaatta 1, vesieristys

Seinät: seinälaatta 2, vesieristys  
seinät laatoitetaan alakattokorkeuteen  
ja vesieristetään rakennetyyppien mukaan.

Ovet: laakaovet laminaatti F7902 (Formica IKI Oy)  
ovilistat tehdasmaalaus laminaatin väri

Katto: AK2

### Kalusteet, varusteet, laitteet:

wc-istuin kts. LVI-suunnitelma  
pesuallas kts. LVI-suunnitelma  
saippua-annostelija  
wc-paperi-annostelija  
käsihygieenannostelija  
takkikoukut Abloy FH942 AI/AHO (1kpl/tila)  
peili lasihyllyllä 600x500mm  
roskakori

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>PUKUHUONE</b>	<b>1.10</b>	<b>7,6m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1

Jalkalistat: LP1 nosto seinälle jalkalistaksi 100mm

Seinät: puupaneeliverhous, lämpökäsitelty haapa, STS 15x90mm / koulutustilan vastainen  
seinä  
betoni

tasointus+ maalaus

Tikkurila Symphony G497

Ovet: laakaovet  
ovilistat

laminaatti  
tehdasmaalaus

F7902 (Formica IKI Oy)  
laminaatin väri

Katto: AK3

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
peili  
vaatekoukut  
penkit

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>PESUHUONE</b>	<b>1.11</b>	<b>5,9m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: lattialaatta 2, vesieristys

Seinät: seinälaatta 1, vesieristys

seinät laatoitetaan alakattokorkeuteen  
ja vesieristetään rakennetyyppien mukaan.

Ovet: laakaovet laminaatti F7902 (Formica IKI Oy)  
ovilistat tehdasmaalaus laminaatin väri

Katto: AK3

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
pyyhekoukut Abloy FH944 AI/AHO (3kpl/tila)  
pesuainetelineet (1kpl/ suihku)  
lasiset suihkuseinäkkeet

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>SAUNA</b>	<b>1.12</b>	<b>6,4m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: lattialaatta 1, vesieristys

Jalkalistat: lattialaatta/ h 2 laattaa

Seinät: puupaneeliverhous, lämpökäsitelty haapa, STS 15x90mm

Ovet: lasiovi  
ovilistat lämpökäsitelty haapa

Katto: AK3

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
lauteet, lämpökäsiteltyä haapaa

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala	
<b>SAVUSULKU</b>	<b>1.13</b>	<b>2,8m<sup>2</sup></b>	
Rakenteet	käsittely		väri
Lattia:	LP3		harmaa.
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm		
Seinät:	betoni	tasoitus+maalauk	Tikkurila Symphony G497
Ovet:	laakaovet ovilistat	laminaatti tehdasmaalaus	F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri
Katto:	AK2		

Kalusteet, varusteet ja laitteet:

Huomioitavaa: ei kynnystä

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala	
PUKuhuone	1.14	27,1m <sup>2</sup>	
Rakenteet	käsittely		väri
Lattia:	LP3		harmaa.
			kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm		
Seinät:	betoni teräsohutlevy	tasoitus+ maalaus muovipinnoite	Tikkurila Symphony G497 valkoinen
Ovet:	laakaovet ovilistat metalliovi / palo-ovi	laminaatti tehdasmaalaus tehdasmaalaus	F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri harmaa
Katto:	AK1		

### Kalusteet, varusteet ja laitteet:

Varustekaapit 34kpl, Punta **palomiestenkappi**.

Vakiona kiinteä hylly, 4 vaatekoukkua sivuseinissä sekä vaatetanko. Alaosassa lokero, jonka ovenssa on Abloy Classic lukko. Istuintaso lakattua mäntylautaa. Säättöjalat, säätövara 50mm. Kaapit ja avaimet numeroidaan käyttäjän ohjeiden mukaisesti.

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>VARUSTEPESUTILA</b>	<b>1.15</b>	<b>8,7m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri
Lattia:	LP3	harmaa
	kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.	
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm	
Seinät:	betoni	tasoitus+maalauk
		Tikkurila Symphony G497
	rst-allastason taustalaatoitus, h 3 laattaa, seinälaatta 2 / koko seinä ja kääntyvät seinäpinnat 3 laatan leveydeltä	
Ovet:	laakaovet ovilistat	laminaatti tehdasmaalaus
		F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri
Katto:	AK2	
Kalusteet, varusteet ja laitteet:	pöytätaaso rst-allastaso Franke Saara 2000 tai vastaava. saippua-annostelija käsipyyheannostelija pyykinpesukone	
	RH	
Huomioitavaa:	ei kynnyksiä	



# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
KUIVAUSHUONE	1.16	6,9m <sup>2</sup>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP3 harmaa

kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.

Jalkalistat: LP3 nosto seinälle 100mm

Seinät: betoni teräselementti tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20

Ovet: laakaovi ovilistat laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri

Katto: AK2

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
kuivauspuhallin kts. LVI-suunnitelma  
huomioitava raskaiden pukujen ja sukelluspukujen kuivaus normaali vaatteiden lisäksi

Huomioitavaa: ei kynnystä

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>NUORTEN VARUSTEET</b>	<b>1.17</b>	<b>8,9m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP3 harmaa.

kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.

Jalkalistat: LP3 nosto seinälle 100mm

Seinät: betoni teräselementti tasointu+maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20

Ovet: laakaovi ovilistat laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri

Katto: AK2

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
varustekaapit, 32kpl Juha Punta VKZ tv. lev.300mm

Huomioitavaa: ei kynnystä

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala	
<b>ENSIVASTE</b>	<b>1.18</b>	<b>14,5m<sup>2</sup></b>	
Rakenteet	käsittely		väri
Lattia:	LP3	harmaa.	
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm		
Seinät:	betoni teräselementti	tasoitus+maalaus	Tikkurila Symphony G497 RR20
Ovet:	laakaovi ovilistat	laminaatti tehdasmaalaus	F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri
Katto:	betoni	maalaus	Tikkurila Symphony G497

### Kalusteet, varusteet ja laitteet:

Varustekaapit 20kpl, Punta **palomiestenkappi**.

Vakiona kiinteä hylly, 4 vaatekoukkua sivuseinissä sekä vaatetanko. Alaosassa lokero, jonka ovessa on Abloy Classic lukko. Istuintaso lakattua mäntylautaa. Säättöjalat, säätövara 50mm. Kaapit ja avaimet numeroidaan käyttäjän ohjeiden mukaisesti.

Huomioitavaa: ei kynnystä

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>AUTOTALLI</b>	<b>1.19</b>	<b>182,4m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri
Lattia:	LP3	harmaa
	LP3 / raidat autojen paikkamerkintä	punainen
	kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.	
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm	
Seinät:	betoni teräselementti	tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20
Ovet:	laakaovet ovilistat nosto-ovet	laminaatti tehdasmaalaus tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri valkoinen
Katto:	akustointilevy Paroc Paracem 600x600x50mm, suora reuna reunamuoto A, sementinharmaa, kiinnitetään suoraan kattopintaan, asennus 40mm avosaumalla. Akustointilevyä noin 60m <sup>2</sup>	

Kalusteet, varusteet ja laitteet:

Huomioitavaa: lattiakaivot

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>PESUHALLI</b>	<b>1.20</b>	
Rakenteet	käsittely	väri
Lattia:	LP3	harmaa
	ajo-opasteet lattiassa kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.	
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm	
Seinät:	betoni teräselementti profiilipelti	tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20 RR20
Ovet:	laakaovet ovilistat	laminaatti tehdasmaalaus F7902 (Formica IKI Oy) laminaatin väri
Katto:	profiilipelti	maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
siirrettävät huoltotasot 2kpl / käyttäjän hankinta

Huomioitavaa: ulkoseinä ja katto verhoillaan profiilipellillä rak.suunnittelijan ohjeiden mukaan  
pesutilan siirrettävä pressuseinä ja kiskot  
Pressuseinän ja katon väliin kirkas akryylilevy / höyryn leviämisen estäminen  
autotalliin

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>HUOLTO</b>	<b>1.22</b>	<b>11,6m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP3 harmaa.

kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.

Jalkalistat: LP3 nosto seinälle 100mm

Seinät: betoni tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497  
teräselementti RR20

altaan taustalaatoitus, 3x3 laattaa, seinälaatta 2

Ovet: laakaovet laminaatti F7902 (Formica IKI Oy)  
ovilistat tehdasmaalaus laminaatin väri

Katto: betoni maalaus Tikkurila Symphony G497

### Kalusteet, varusteet ja laitteet:

rst-allas kts. LVI-suunnitelma

saippua-annostelija

käsipyyheannostelija

seinähyllyt 4kpl hyllytasoja, syvyys 400mm, siirtohyllly-järjestelmä Sovella tai vastaava.

Huomioitavaa: ei kynnyksiä

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>TEKN./MAALÄMPÖ</b>	<b>1.23</b>	<b>13,5m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri
Lattia:	LP3	harmaa
	kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.	
Jalkalistat:	LP3 nosto seinälle 100mm	
Seinät:	betoni teräselementti	tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20
Katto:	betoni	tasoitus+maalaus Tikkurila Symphony G497

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>VARASTO</b>	<b>1.24</b>	<b>13,5m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP3 harmaa.

kallistukset ja liittymät seiniin valmistajan ohjeen mukaan.

Jalkalistat: LP3 nosto seinälle 100mm

Seinät: betoni teräselementti tasoitus +maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20

Katto: betoni maalaus Tikkurila Symphony G497

Kalusteet, varusteet ja laitteet:  
seinähyllyt 4kpl hyllytasoja, syvyys 400mm, siirtohyllä-järjestelmä Sovella tai vastaava.  
Seinähyllyt kaikille seinille

Huomioitavaa: ei kynnystä



# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 2.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>ULLAKKO/TEKN.</b>	<b>2.01</b>	<b>46,0m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1

Jalkalistat: LP1 nostetaan jalkalistaksi 100mm

Seinät: kipsilevy maalaus Tikkurila Symphony G497  
teräselementti RR20

Katto: kipsilevy maalaus Tikkurila Symphony G497

Kalusteet, varusteet ja laitteet:

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 2.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>HARJOITTELUTILA</b>	<b>2.02</b>	<b>27,4m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1  
painonnostoalueilla kumilaatat Regupol Elastic Tile 1000x500x43mm,  
12m<sup>2</sup>, väri musta

Jalkalistat: LP1 nostetaan jalkalistaksi 100mm

Seinät: kipsilevy tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497  
teräselementti RR20

Ovet:

Katto: kipsilevy tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497

Kalusteet, varusteet ja laitteet:

seinäpeili 1,6x2m  
sälekaihtimet  
verhokiskot (2kpl) liukuineen, verhokotelo/ verholauta  
levytankoalusta, kumilaatat (n.3x4m)

Huomioitavaa: kaide

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 2.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
PARVI/TEKN.	2.03	41,5m <sup>2</sup>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: LP1

Jalkalistat: LP1 nostetaan jalkalistaksi 100mm

Seinät: kipsilevy teräselementti tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497 RR20

Ovet:

Katto: kipsilevy tasoitus+ maalaus Tikkurila Symphony G497

Huomioitavaa: kaide

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## 1.kerros

Tilan nimi	numero	pinta-ala
<b>PIHAVARASTO</b>	<b>1.25</b>	<b>52,9m<sup>2</sup></b>
Rakenteet	käsittely	väri

Lattia: betoni puuhierto

Jalkalistat: painekyllästetty puu 32x145

Seinät: teräsprofiililevy RR20

Katto: teräsprofiililevy antokondenssi käsittely

Kalusteet, varusteet ja laitteet: käyttäjän hankinta

# RYMÄTTYLÄN PALOASEMA

30.01.2020

## MATERIAALIMÄÄRITTEET:

### LATTIAT

Lattiapinoite 1	Linoleum Forbo Marmoleum real, väri slate grey paksuus 2,5mm
Lattiapinoite 2	vinyyilankku Amtico Spacia väri Traditonal Oak SS5W2514 / RTV Oy 101,6x914,4mm
Lattiapinoite 3	akryylimassapinoite, väri harmaa autojen paikkamerkinnet värillä punainen
Lattialaatta 1	Pukkila Natura M10x10, väri grafiitin harmaa 30 sauma Kiilto 248 hiilenharmaa
Lattialaatta 2	Pukkila Landstone 97x97, väri Grey sauma Kiilto 241 keskiharmaa

### SEINÄT

Seinälaatta 1	Pukkila Landstone K30x60, väri Grey sauma Kiilto 41 keskiharmaa
Seinälaatta 2	Pukkila Harmony Arquitectos M20x20, väri 01 Pearl grey sauma Kiilto 40 harmaa
Laattalista	Duuri 6534-HE, laatoitusten ulkokulmiin

### KATTO

AK 1	Ecophon Master A 600x600x40 T-listakannatuksella, väri valkoinen
AK 2	Vinyylikipsilevy T-listakannatuksella, valkoinen
AK 3	Lämpökäsitelty haapapuupaneeli STS 15x90mm
AK 4	kattoon suoraan kiinnitettävä akustiikkalevy Ecophon Master SQ 600x600x40

### VARUSTEET

-	suihkuväliseinä	Sanka Sync 30 / 650mm, frost lasi, kiiltävä profiili, kiinteä
-	pesuaineteline	Abloy MANDA FH522
-	siivousvälineteline	Unger Hold Up välineteline 15401000