KUIVATUS

vas.

oik.

SV: 1150 1403 1401 1332 1331
JV: 150



VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU	
HULEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		
PÄÄLLYSRAKENNE		3E/90 (3A/25) / 4E/90 (4A/25)
MATKA		0.00 / 4.85 / 80.60 / 89.10 / 109.10 / 117.60 / 193.99 / 203.34 / 238.81
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE		4.85 / 75.75 -0.0180 / 8.50 / 20.00 -0.0185 / 8.50 -0.0250 / 76.39 -0.0100 / 9.35 / 35.47 0.0070
TASAUSVIIVAN KORKEUS		16.09 16.12 15.94 15.76 15.58 15.40 15.22 15.04 14.86 15.04 14.86 14.67 14.45 14.35 14.25 14.15 14.05 13.95 13.85 13.75 13.69 13.75 13.82 13.89
MAANPINNAN KORKEUS		16.09 16.15 17.39 16.40 16.27 15.08 14.04 13.04 14.79 15.37 13.29 13.25 13.15 13.01 13.17 13.16 13.16 13.17 13.25 13.34 13.38 13.29 13.22 13.24 13.23
PAALUTUS		0 50 100 150 200 250
KAAREVUUS		80.60 99.10 69.15 82.36 91.09 9.36 38.81
AJORADAN SIVUKALTEVUUS		

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PAALULTA 180 Aurinkotuuli
1:100



PÄÄLLYSTEEN YLÄOSA	Ab 16/120	5 cm
PÄÄLLYSTEEN ALAOSA	Abk 22/120	5 cm
KANTAVAKERROS	KaM 0-32	15 cm
JAKAVAKERROS	KaM 0-90	65 cm
SUODATINKANGAS N 3		
YHTEENSÄ		90 cm

PÄÄLLYSTE	Ab 16/120	5 cm
KANTAVAKERROS	KaM 0-32	15 cm
JAKAVAKERROS	KaM 0-90	55 cm
SUODATINKANGAS N 3		
YHTEENSÄ		75 cm

Koordinaattijärjestelmä
GK23

Korkeusjärjestelmä
N2000

KOHTEEN NIMI JA OSOITE

NAANTALIN KAUPUNKI
Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaava-alueen katusuunnitelma, vaihe 1

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ — *MITTAKAAVA*

Pituusleikkaus 1:1000/1:100
Tyyppipoikkileikkaukset 1:100

Aurinkotuuli, plv. 0-239

SWECO

Sweco Ympäristö Oy
Uudenmaankatu 19A, 20700 TURKU * 0207 393 000

SUUNN.	FISILE
TARK.	FIJABR
HYV.	FIANRY
	27.01.2020

TIEDOSTO

SUUNN.ALA	*TYÖ N:O*	*PIIR N:O*	*MUUTOS*
TKA	20602600	202	