

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Aika 09.06.2021 klo 17:00 - 18:33
Paikka Etäyhteys / Kaupunginhallituksen kokoustila
Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 46	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 47	Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 48	Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta LP-529-2021-00461	5
§ 49	Rakennustarkastajan päätökset	9
§ 50	Hallintopakko koskien vesialueen täytön, laiturin ja hulevesiputken sijaintia Luonnonmaan saaren Vesiniemessä, Naantali	10
§ 51	Askaistenlahden tila ja kuormitus-raportti	12
§ 52	Lausuntopyyntö Naantalin voimalaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Naantali	13
§ 53	Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset	16

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Porramo Saija Aaltonen Satu	Puheenjohtaja Ann-Mari Kymäläisen varajäsen	Läsnä Etäyhteys
	Mäntysalo Kimmo	Jäsen	Etäyhteys
	Mbing David	Jäsen	Etäyhteys § 48 - 53
	Mertsola-Markkanen Marianne	Jäsen	Etäyhteys
	Plathin-Kankare Julia	Jäsen	Etäyhteys § 50 - 53
	Salo Osmo	Jäsen	Etäyhteys
	Lindström Jan	Kaupunginhallituksen pj	Etäyhteys § 46 - 51
	Björkskog Tommy	Kaupunginhallituksen edustaja	Etäyhteys
	Ojala Reima	Tekninen johtaja	Etäyhteys
	Aro Markku	Rakennustarkastaja	Läsnä
	Kajala Saija	Ympäristöpäällikkö	Läsnä
	Kemppi Tiina	Pöytäkirjanpitäjä	Läsnä

Allekirjoitukset

Saija Porramo
puheenjohtaja

Tiina Kemppi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

46 - 53

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 14.6.2021

Kimmo Mäntysalo
pöytäkirjantarkastaja

Osmo Salo
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin nettisivut 15.06.2021

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 46

09.06.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 46

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 47

09.06.2021

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 47

Hallintosäännön 161 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 20.6.2017 § 5 päättänyt, että sen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Julia Plathin-Kankare ja Osmo Salo.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Mäntysalo ja Osmo Salo.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 48

09.06.2021

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta LP-529-2021-00461

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 48

985/10.03.00.04/2021

Valmistelija

Rakennustarkastaja Markku Aro 24.5.2021

Rakennustarkastaja on 7.5.2021 päätöksellään § 38 myöntänyt [REDACTED] [REDACTED] Toimenpideluvan laiturin ja portaiden rakentamiseksi. Ruoppauksen läjityksen pengerrysalueelle. Neljän huonokuntoisen puun kaataminen rannassa. Lupapäätöksen yhteydessä hakijalle on myönnetty ennakkoaloitusoikeus.

Tyytymättöminä lupapäätökseen seuraavat kiinteistön omistajat ovat tehneet oikaisuvaatimuksen:

[REDACTED], 21100 Naantali, [REDACTED], omistajana

[REDACTED], 21100 Naantali, [REDACTED], omistajana

[REDACTED], 21100 Naantali, [REDACTED], haltijana

LIITE A1 , YMPRA 9.6.2021

Rakennustarkastajan päätökseen tyytymättömällä on MRL 187 §:n mukaan oikeus saada asia ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsiteltäväksi.

MRL 126, 126a, 133, 192 §:ssä säädetään seuraavaa:
192 § (22.12.2009/1589) Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä sekä maisematyölupa- ja purkamislupapäätöksestä

Valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä on:

- 1) viereisen tai vastapäätä olevan alueen omistajalla ja haltijalla;
- 2) sellaisen kiinteistön omistajalla ja haltijalla, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen päätös voi olennaisesti vaikuttaa;
- 3) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa; sekä
- 4) kunnalla.

Valitusoikeus maisematyölupaa ja rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätöksestä on:

- 1) sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa;
- 2) kunnan jäsenellä; sekä
- 3) kunnalla ja naapurikunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa.

(21.4.2017/230)

Valitusoikeus rakennuksen purkamista koskevasta päätöksestä on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella silloin, kun rakennus on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä. Jos rakennusluvasta mukainen rakentaminen merkitsee purkamislupaa edellyttävän valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävän rakennuksen purkamista, valitusoikeus rakennusluvasta on myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. (21.4.2017/230)

133 §. Kuuleminen ja lausunnot.

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jolle ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla.

126 § Toimenpidelupa

Rakennusluvasta sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta.

Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. Jos kyseessä on rakennus, jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin nojalla parantaa, toimenpidelupaa ei kuitenkaan tarvita, ellei kyseessä ole rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakentaminen, josta säädetään rakennusten varustamisesta sähköajoneuvojen latauspisteillä ja latauspistevalmiuksilla sekä automaatio- ja ohjausjärjestelmillä annetun lain ([733/2020](#)) 11–13 §:ssä. ([29.10.2020/734](#))

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan, maantielain mukaiseen hyväksytyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain ([110/2007](#)) mukaiseen hyväksytyyn ratasuunnitelmaan. ([21.12.2012/958](#))

126 a § ([21.12.2012/958](#)) Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

Edellä 126 §:n mukainen toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai

sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti:

- 1) katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen (*rakennelma*);
- 2) urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa ([606/1973](#)) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen (*yleisörakennelma*);
- 3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (*liikuteltava laite*);
- 4) maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen (*erillislaitte*);
- 5) suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen (*vesirajalaitte*);
- 6) muusta alueesta erotetun suurehkon varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen alueeseen verrattavan alueen järjestäminen (*säilytys- tai varastointialue*);
- 7) rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen (*julkisivutoimenpide*);
- 8) muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen (*mainostoimenpide*);
- 9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentaminen (*aitaaminen*);
- 10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset (*kaupunkikuvajärjestely*);
- 11) asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (*huoneistojärjestely*);
- 12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (*maalämpö*); ([21.4.2017/230](#))
- 13) kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen. ([21.4.2017/230](#))

Jos 1 momentin 1–10, 12 tai 13 kohdassa tarkoitettu toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain tai yleisistä teistä annetun lain ([243/1954](#)) mukaiseen hyväksytyyn tiesuunnitelmaan toimenpidelupaa ei tarvita. ([21.4.2017/230](#)).

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita 1 momentin 1–10, 12 tai 13 kohdassa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. ([21.4.2017/230](#))

L yleisistä teistä [243/1954](#) on kumottu Maantielella [503/2005](#).

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 48

09.06.2021

Muutoksenhakijat eivät ole MRL:n 133 ja 192 §:ien tarkoittamia luvanhakijan viereisiä tai vastapäisiä kiinteistöjä tai alueita.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta MRL 126, 126a, 133 ja 192 §:ien nojalla
- toteaa, että päätökseen tyytymättömät eivät ole asianosaisia,
- jättää oikaisuvaatimuksen tutkimatta ja
- pysyttää voimassa rakennustarkastajan valituksenalaisen päätöksen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Mbing David liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

Osmo Salo toi esille alueella olevan /s-kaavamerkinnän (alueen osa, joka tulee säilyttää luonnonmukaisena). Osmo Salon antoi asiasta vastaesityksen. Esityksen mukaan työ on pidettävä keskeytettynä, kunnes hallinto-oikeus on käsitellyt, onko oikaisuvaatimukselle perusteita ja ketkä tulkitaan naapureiksi.

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, ettei vastaesitys saanut kannatusta.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 49

09.06.2021

Rakennustarkastajan päätökset

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 49 § 49
93/10.03.00.01/2021

Valmistelija

Rakennustarkastaja Markku Aro 2.6.2021

Ympäristö ja rakennuslautakunnalle ilmoitetaan, että rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset:

Rakennustarkastaja:

10.05.2021	§§ 37 – 38
12.05.2021	§§ 346 – 351
18.05.2021	§§ 39 – 52
19.05.2021	§§ 357 – 362
20.05.2021	§§ 53
25.05.2021	§§ 54 – 67
26.05.2021	§§ 371 – 385
02.06.2021	§§ 399 - 413

Esityslistan liitteenä oli lista päätöksistä ajalta 6.5. – 2.6.2021.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Lautakunta merkitsee edellä mainitut päätökset tiedoksi.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 50

09.06.2021

Hallintopakko koskien vesialueen täytön, laiturin ja hulevesiputken sijaintia Luonnonmaan saaren Vesiniemessä, Naantali

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 50

981/14.05.00/2021

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 26.5.2021

Asia

Dnro ESAVI/37587/2020

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa hallintopakkoasiasta koskien vesialueen täytön, laiturin ja hulevesiputken sijaintia Luonnonmaan saaren Vesiniemessä, Naantali. Lausuntoa pyydetään 17.6.2021 mennessä.

Hakemus

Hakija pyytää vesilakiin vedoten aluehallintovirastoa ryhtymään toimenpiteeseen, jotta Naantalin kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle vastoin Naantalin kaupungin rakennusjärjestystä (14.11.2011 § 82) rakennettu vesialueen täyttö ja laiturijärjestelmä määrätään purettavaksi siltä osin kuin ne sijoittuvat viittä metriä lähemmäs hakijan omistaman kiinteistön rajaa.

Vesialueen täytön yhteydessä uuteen maapenkereeseen on sijoitettu hulevesiviemäriputken purkuaukko. Purkuaukko tulee uudelleen sijoittaa siten, että sen tuomat ravinteet eivät pääse rehevöittämään hakijan matalaa rantaa.

Hallintopakkohakemus ja sen täydennys liitteineen sekä vastapuolen selitys liitteineen ovat esityslistan oheismateriaalina.

OHEISMATERIAALI:

- Hakemus
- Hakemuksen täydennys
- Vastapuolen selitys

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Naantalin kaupungin ympäristönsuojelu on tehnyt kohteelle kolme tarkastusta vuosina 2018, 2019 ja 2020 liittyen hulevesien johtamiseen. Tarvittaessa tehtyjen tarkastusten pöytäkirjat on saatavissa Naantalin kaupungin

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 50

09.06.2021

ympäristönsuojelusta. Viimeisimpänä toimenpiteenä 7.12.2020 asia on siirretty maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) § 165 nojalla kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle, joka on tehnyt kohteelle katselmuksen. Rakennusvalvonnalla ei ole lisättävää ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan 13.2.2020 suorittaman katselmuksen toimenpiteisiin. Laiturin osalta todetaan, että hankkeelle on haettu toimenpidelupa 17-98-T laiturin rakentamiseksi. Hankkeesta ei jätetty valitusaikana oikaisua, joten se sai lainvoiman 13.6.2017.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Julia Plathin-Kankare liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn alkaessa.

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 51

09.06.2021

Askaistenlahden tila ja kuormitus-raportti

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 51

567/11.03.05/2021

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 28.5.2021

Naantalin kaupungin ympäristönsuojelu on tilannut Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistykseltä päivitystyön vuoden 2003 Askaistenlahden tila ja kuormitus -raportista.

Ympäristöpäällikkö esittelee raportin sisältöä kokouksessa.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee tiedoksi Askaistenlahden tila ja kuormitus -raportin ja päättää että selvityksestä tiedotetaan kaupungin eri tiedotuskanavissa, jotta tieto välittyisi edelleen myös yksityisille maanomistajille. Raportista tehdään lisäksi lehdistötiedote.

Ympäristönsuojelu jatkaa konkreettisten toimenpiteiden selvittelyä vuoden 2021 aikana Naantalin kaupungin alueella.

Kokouskäsitely

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala esitti, että Askaistenlahden tila ja kuormitus-raportti liitetään pöytäkirjaan.

LIITE A2, YMPRA 9.6.2021

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin. Askaistenlahden tila ja kuormitus-raportti liitetään pöytäkirjaan.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 52

09.06.2021

Lausuntopyyntö Naantalin voimalaitoksen toiminnan muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Naantali

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 52

310/11.01.00.06/2021

Valmistelija

Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 26.5.2021:

Asia

Dnro ESAVI/ 8842/2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Turun Seudun Energiateollisuus Oy:n hakemuksesta Naantalin voimalaitoksen toiminnan muuttamiseksi ja toiminnan aloittamiseksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Lausuntoa pyydetään 14.6.2021 mennessä.

Hakemus

Turun Seudun Energiateollisuus Oy hakee ympäristölupaa Naantalin voimalaitoksen toiminnan muutokselle ja lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Naantalin voimalaitoksen yksikkö NA4 tulee toimimaan osan vuodesta monipolttoaineyksikkönä ja osan rinnakkaispolttoyksikkönä. Kierrätyspolttoaineiden rinnakkaispoltto yksiköllä NA4 alkaa syksyllä 2021. Yksiköllä NA4 otetaan käyttöön kierrätyspolttoaineena rakentamisessa ja purkamisessa syntyvä sekalainen jäte, jota ei luokitella vaaralliseksi jätteeksi (tunnus 170904). Uuden kierrätyspolttoainejakeen ominaisuudet ovat vastaavia kuin voimassa olevassa ympäristölupapäätöksessä vastaanotettaviksi hyväksytyjen kierrätyspolttoaineiden. Yksiköllä NA4 käytettävien eri kierrätyspolttoainejakeiden lukumäärä lisääntyy yhdellä, mutta kierrätyspolttoaineiden käyttömäärä yhteensä ei muutu. Uuden kierrätyspolttoainejakeen käyttöönotto ei lisää laitoksen päästöjä ympäristöön. Kierrätyspolttoaineita käytetään yksiköllä NA4 keskimääräisessä tuotantotilanteessa 72 800 t/a ja enimmillään 80 000 t/a. Jalostustoiminnot Neste Oyj:n Naantalin jalostamolla päättyvät maaliskuun 2021 loppuun mennessä, jolloin jalostamokaasun käyttö Naantalin voimalaitoksen yksiköiden NA3 ja NA4 polttoaineena loppuu. Muutokset polttoaineissa eivät vaikuta oleellisesti yksikön NA4 kemikaalien ja veden käyttöön tai energiatehokkuuteen.

Yksikön NA3 polttoaineina käytetään pääasiassa kivihiiltä ja pieni osuus biopolttoaineita. Yksikön NA4 polttoaineina käytetään biopolttoaineita, asfalteenia, kivihiiltä ja turvetta sekä rinnakkaispoltossa myös kierrätyspolttoainetta. Naantalin voimalaitoksen vanhimmat

kivihiiikkäyttöiset yksiköt NA1 ja NA2 on suljettu 1.7.2020. Naantalin voimalaitoksen käyttö ja kunnossapito sekä tuotantotekniikka edustavat tämänhetkistä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisessä. Toimintaa, päästöjä ja ympäristövaikutuksia tarkkaillaan viranomaisen hyväksymällä tavalla.

Muutokset polttoaineiden käytössä vaikuttavat yksiköiden NA3 ja NA4 savukaasupäästöille asetettaviin raja-arvoihin, jotka asetetaan BAT-päästötasojen perusteella sekä yksiköllä NA4 myös valtioneuvoston asetuksen 936/2014 nojalla asetettuihin raja-arvoihin. Savukaasupäästöjä vähennetään parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisilla puhdistusjärjestelmillä, joten yksiköiden NA3 ja NA4 polttoaineiden kokonaiskäyttömäärien pysyessä ennallaan, polttoaineiden osuuksien muutos ja uuden kierrätyspolttoainejakeen käyttöönotto eivät vaikuta laitoksen savukaasupäästöihin niin merkittävästi, että sillä olisi vaikutuksia Turun seudun ilmanlaatuun ja sitä kautta terveyteen tai luonnonympäristöön.

Polttoainemuutokset eivät vaikuta Naantalin voimalaitoksella muodostuviin jätevesien määrään tai laatuun eivätkä lisää laitoksen päästöjä ja niiden vaikutuksia vesistöön. Yksiköiden NA1 ja NA2 sulkemisen myötä johdettavan jäähdytysveden määrä ja lämpökuorma sekä tuhka-altaaseen johdettavien jätevesien (kuonan sammutusvedet, lentotuhkan kuljetusvedet, lattiavedet sekä rikinpoistolaitoksen jätevedet) määrä ovat vähentyneet oleellisesti. Merialueen yhteistarkkailutulosten perusteella voimalaitostoiminnalla ei ole havaittavaa vaikutusta meriveden laatuun ja Naantalin voimalaitoksen vesistökuormituksen vaikutus merialueen ekologiseen tilaan on erittäin vähäinen.

Uusi kierrätyspolttoainejake ei vaikuta merkittävästi rinnakkaispoltossa muodostuvan pohja- ja lentotuhkan laatuun ja määrään. Korvattaessa jalostamokaasu kiinteillä polttoaineilla muodostuu yksiköissä NA3 ja NA4 lento- ja pohjatuhkaa hieman nykyistä enemmän. Tuhkat pyritään ensisijaisesti toimittamaan hyötykäyttöön ja vain hyötykäyttöön kelpaamattomat jakeet toimitetaan loppusijoitukseen. Lento- ja pohjatuhkien hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuutta tarkkaillaan analyysin tarkkailuohjelman mukaisesti. Yksikön NA4 rinnakkaispolttolaitoksen tuhkat kerätään ja analysoidaan erikseen tuhkista, jotka ovat muodostuneet yksikön NA4 toimiessa monipolttoaineyksikkönä.

Normaalitoiminnasta poikkeavissa olosuhteissa (nk. OTNOC-tilanteet), lukuun ottamatta käynnistys- ja pysäytysjaksoja sekä savukaasujen puhdistinlaitteiden rikkoutumisen tai toimintahäiriöiden aikana, noudatetaan SUPO- (VNa 936/2014) ja jätteenpolttoasetuksen (VNa 151/2013) nojalla asetettuja raja-arvoja.

Hakijan ehdotukset lupamääräyksiksi

Hakija on esittänyt muutoksia savukaasupäästöjen raja-arvoihin, tehnyt esityksen yksikön NA4 käynnistys- ja pysäytysjaksojen määrittelystä sekä tehnyt esityksen OTNOC-tilanteista, joiden aikaisia päästöjä ei oteta

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 52

09.06.2021

huomioon päästörajojen noudattamisen tarkastelussa. Tarkemmat esitykset käyvät ilmi oheismateriaalina olevasta hakemusasiakirjasta.

OHEISMATERIAALI: hakemus ilman liitteitä

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Turun Seudun Energiantuotanto Oy hakee ympäristönsuojelulain 199 § mukaisesti lupaa aloittaa hakemuksen mukainen toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hakija asettaa vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai muuttamisen varalle. Hakija esittää vakuuden suuruudeksi 2 000 euroa. Perustelut käyvät ilmi hakemuksesta.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1963523/>.

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta ei anna asiasta lausuntoa.

Kokouskäsitely

Jan Lindström poistui kokouksesta esteellisenä ennen tämän asian käsittelyä. Esteellisyyden syy hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta. On Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n hallituksen jäsen.

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 53

09.06.2021

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 09.06.2021 § 53
111/00.01.02.04/2021

Valmistelija Toimistosihteeri Raija Seppä 2.6.2021

Ilmoitusasiat

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

- 20.5.2021 Päätös kaapelin asentamisesta meren pohjaan välille Talosmeri-Petäkari ja valmistelulupa, Naantali

Naantalin West End Oy

- Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta ja toiminnan merkitsemisestä jätehuoltorekisteriin. Keräysalueella vastaanotetaan Naantalin asuntomessurakentajien rakennusjätettä.

Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

- 28.5.2021 Päätös poiketa yksityistien luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääryksistä. Hakija Metsähallituksen luontopalvelut
- 11.5.2021 Päätös luonnonsuojelulain 49 §:n 3 momentin mukainen poikkeuslupa koskien rauhoitettujen lintulajien häirintää. Hakija [REDACTED]
- 18.5.2021 Päätös Tattarin luonnonsuojelualueen perustamisesta

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 46, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 48**Valitusosoitus****Hallintovalitus**

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

- valitusaika 30 päivää
- valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 20100 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Tiedoksianto (täydennä)

Pöytäkirjanote on annettu <xxx_täydennä> osoitettuna postin kuljetettavaksi <xxx_täydennä>.