

Tekninen lautakunta

Aika 24.11.2021 klo 17:00 - 17:44

Paikka Kaupungintalon valtuustosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 131	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 132	Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 133	Teknisen lautakunnan kokoukset keväällä 2022	5
§ 134	Vesihuoltolaitoksen saatavien poistaminen	6
§ 135	Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotuksien vahvistaminen	7
§ 136	Päätöksen oikaisu, yksityistieavustukset 2021	12
§ 137	Puitesopimus vesihuollon kaivojen hankinnasta	15
§ 138	Urakoitsijan valinta: Matalahden venesataman kelluvat laiturit	16
§ 139	Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite uimarantoja pilaavan levän kasvun estämiseksi	18
§ 140	Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset	21

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jaanto Martti	Puheenjohtaja	§ 131 - 135, 137 - 140
	Lindgren Heikki	Puheenjohtaja	§ 136
	Ansamaa Eliisa	Jäsen	
	Jyväkorpi Antti	Jäsen	
	Lehtonen Arto	Jäsen	
	Paananen Saara	Jäsen	
	Peltola-Ojala Päivi	Jäsen	
	Ratilainen Mika	Jäsen	
	Saarni Kaija	Jäsen	
	Suovanen Kaisa	Jäsen	
	Latvala Eero	Jäsen	
	Hirvi Mika	Esittelijä	
	Takanen Juha	Henkilökunnan edustaja	
	Romppainen Sirpa	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Martti Jaanto puheenjohtaja § 131-135, 137-140	Heikki Lindgren puheenjohtaja § 136	Sirpa Romppainen pöytäkirjanpitäjä
--	---	---------------------------------------

Käsitellyt asiat

131 - 140

Pöytäkirjan tarkastus Naantalissa 29.11.2021

Kaisa Suovanen
pöytäkirjantarkastaja

Eero Latvala
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 30.11.2021

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 131

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 132

24.11.2021

Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 132

Hallintosäännön 161 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 21.6.2017 § 47 päättänyt, että sen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kaisa Suovanen ja Eero Latvala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaisa Suovanen ja Eero Latvala.

Tekninen lautakunta

§ 133

24.11.2021

Teknisen lautakunnan kokoukset keväällä 2022

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 133
1636/00.00.02/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 17.11.2021:

Tekninen lautakunta päätti toimikautensa alussa (8.9.2021 § 85) pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00 kaupungintalolla.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Toimialan töiden suunnittelun kannalta on tarkoituksenmukaista päättää kevään kokouspäivistä ennakkoon.

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää kokoontua kevätkaudella 2022 keskiviikkoisin klo. 17.00 seuraavasti:

18.1. (tiistai), 16.2., 9.3., 6.4., 11.5., 1.6.

Mahdollisista kokousmuutoksista päätetään ja ilmoitetaan hyvissä ajoin. Syksyn 2022 kokousaikataulu päätetään viimeistään kesäkuun kokouksessa.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 134

24.11.2021

Vesihuoltolaitoksen saatavien poistaminen

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 134
174/02.06.04/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 12.11.2021

Kaupunginhallitus, lautakunta tai viranhaltija voi päätöksellään poistaa kirjanpidon saatavatileistä ne saamiset, joita ei perintätoimin ole pystytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista.

Saatavan poisto on aina perusteltava. Saatavan poiston tulee tapahtua kolmen vuoden kuluessa laskutusvuoden päättymisestä. Poistetut saatavat siirretään perittäviksi perintätoimiston toimesta, joka ylläpitää niistä luetteloa. Perintätoimisto jatkaa perintää, kunnes saatava joko saadaan tai siitä ja sen perinnästä luovutaan. Poistetuista saatavista myöhemmin mahdollisesti tulevat suoritukset tuloutetaan rahatoimelle.

Vapaaehtoinen saatavasta ja sen perinnästä luopuminen on aina käsiteltävä luottamustoimielimessä.

Vesihuoltolaitos esittää liitteessä todettujen saatavien poistoa kirjanpidosta. Liite on JulKL 24.1 § 20 ja § 23 perusteella salainen, mutta kokouksen osallistujien nähtävillä sähköisessä kokoushallinnassa.

Liite C1, Tekla 24.11.2021 (vain pöytäkunnan jäsenille)

Hallintosäännön 26 § kohdan 4 mukaan kukin lautakunta päättää toimialallaan saatavien poistamisesta, kun saatavien määrä on yli 100 euroa.

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää poistaa liitteen mukaiset saatavat.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 73	02.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	29.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 135	24.11.2021

Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotuksien vahvistaminen

Tekninen lautakunta 02.06.2021 § 73

Valmistelija Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 25.5.2021:

Rymättylän kirkon läheisyydessä sijaitsevat asemakaavassa kaduiksi merkityt Kirkkotie, Saiturintie, Porhonkuja ja Palstatie. Ne on merkitty asemakaavassa tarkemmin pihakaduiksi Palstantietä lukuun ottamatta. Asemakaavan mukainen katualue on pääosin lunastamatta. Kirkkotien eteläosuudesta on lunastustoimitus vireillä. Naantalin kaupunki on Rymättylän kuntaliitoksesta asti ylläpitänyt Kirkkotietä vastaavalla tavalla kuin muita hallussa oleviaan katujaan. Alueen nykyiset kadut ovat rakentuneet aikojen saatossa, ja alueelta puuttuu kattava vesihuoltoverkosto ja katuvalaistus. Alueen eteläosassa on kiireellinen tarve rakentaa ajanmukainen vesihuoltojärjestelmä. Samassa yhteydessä on tarkoituksenmukaista rakentaa kadun kuivatus ja saneerata katu.

Katusuunnitelmaehdotuksissa on pyritty huomioimaan nykyiset aidat, puut ja rakennukset, jotka sijoittuvat katualueelle, niin että mahdollisemman vähän jouduttaisiin kadun rakentamisen yhteydessä niitä purkamaan. Joitakin aitoja ja puita joudutaan kuitenkin poistamaan, koska ajoradan minimileveydeksi suunnitelmassa on otettu 3,5 m, joka on pelastusreitit vähimmäisleveys. Kadulla on myös leveämpiä osuuksia, koska pihakadun minimiksi suositellaan 4,5 metriä. Kadun kuivatus on hoidettu avo-ojapainantein, reunakivin ja hulevesiverkoston ritiläkaivoilla. Kirkkotie ja Saiturintie on esitetty valaistavaksi.

Alueen kadut on suunniteltu pihakaduiksi, jolloin pysäköiminen pihakadulla pitää osoittaa erikseen. Alueelle on sijoitettu yksi pysäköinnille sallittu alue (yht. 2 autopaikkaa).

Suunnitelmat ovat liitteenä.

LIITTEET A4-A8, TEKLA 2.6.2021

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy Kirkkotien, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotukset ja päättää asettaa ne julkisesti nähtäville.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta	§ 73	02.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	29.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 135	24.11.2021

Tekninen lautakunta 29.09.2021 § 108

Valmistelija

Suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 21.9.2021:

Kirkkotie, Saiturintien, Porhonkujan ja Palstantien katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävänä 2.8-20.8.2021 kaupungintalolla sekä kaupungin nettisivuilla. Nähtävilläolosta on kuulutettu kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, kotisivuilla sekä Rannikkoseudussa ja Turun seutusanomissa.

Suunnitelmaehdotuksista saatiin lausunto Varsinais-Suomen alueelliselta vastuumuseolta. Lausunnossa suositellaan toteuttaa kadut sorapintaisena. Valaisimien osalta todetaan, että ne on sovittava ympäristöön. Lausunto on liitteenä.

LIITE A9, TEKLA 29.9.2021

Naantalin kaupungin ylläpitämien sorakatuojen määrä on erittäin vähäinen, lähinnä ne ovat keskeneräisiä katuja, jota odottavat asfaltointia. Murskepintaisia jalankulku- ja pyöräilyreittejä sen sijaan löytyy. Ylläpidollisesta näkökulmasta sorapintainen ajorata vaatii vuosittain hoitotoimenpiteitä enemmän kuin hyvin perustettu asfaltoitu ajorata. Kirkkotieltä on saatu palautetta sadevesistä aiheutuvista ongelmista. Kapean katutilan ja pihapiirien ulottuessa kadun varteen alueelle ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa Kirkkotielle molemminpuolisia syvempiä sivuoja. Jos ajorata olisi sorapintainen, hoitotoimenpiteitä tehtäessä reunakivet ja sorapinnassa olevat kaivonkannet aiheuttaisivat haastetta. Kirkkotien länsipuolella kadun pituuskaltevuus on erittäin vähäinen (0,5%). Pienten kaltevuuksien vuosittainen höyläminen sorapintaisella kadulla olisi haastavaa. Sadevesilammikot näillä osuuksilla olisivat todennäköisiä. Edellä mainituin perustein kadut on esitetty asfaltoituna Porhonkujaa lukuun ottamatta. Porhonkuja on lyhytensä vuoksi tonttiliittymän oloinen.

Valaistus on suunniteltu tonttikatuasteisille kaduille sopivaksi. Valaistusta pystytään himmentämään yöaikana.

Suunnitelmaehdotuksiin saatiin yhteensä viisi muistutusta. Muistutukset ovat oheismateriaalina. Muistutuksista ja lausunnoista koottiin yhteenvetotaulukko, joka on liitteenä. Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa on määritelty asiat, joita katusuunnitelmassa tulee esittää (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999/895 §41). Katusuunnitelmassa tulee esittää katualueen käyttäminen eri tarkoituksiin sekä kadun sopeutuminen ympäristöön ja vaikutukset ympäristökuvaan, jos se alueen tai rakentamistoimenpiteen luonteen vuoksi on tarpeen. Katusuunnitelmasta tulee käydä ilmi kadun liikennejärjestelyperiaatteet, kuivatus ja sadevesien johtaminen, kadun korkeusasema ja päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. Muistutuksissa osa asioista ei koskenut edellä mainittuja asioita. Yhteenvetotaulukkoon on lisätty vastaukset muistutuksiin.

Tekninen lautakunta	§ 73	02.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	29.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 135	24.11.2021

OHEISMATERIAALI: muistutukset

LIITE A10, TEKLA 29.9.2021

Suunnitelmaan on päivitetty *Ajoneuvolla ajo kielletty* -merkki lisäkilpineen. Päivitetty asemapiirustus, jossa muutos näkyy, on liitteenä.

LIITE A11, TEKLA 29.9.2021

Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee saaneensa muistutukset ja lausunnon tiedokseen. Tekninen lautakunta hyväksyy ja vahvistaa Kirkkotien, Saituritien, Porhonkujan ja Palstantien päivitettyt katusuunnitelmaehdotukset.
Päätös	Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 135
991/10.03.01.00.00/2021

Valmistelija	Kaupunginlakimies Turo Järvinen
	Katusuunnitelmasta säädetään maankäyttö- ja rakennulain (MRL) 85 §:ssä sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 41-43 §:ssä.
	Muutoksenhausta katusuunnitelman hyväksymispäätökseen määrätään MRL:n 190 §:ssä:

MRL 190 § Muutoksenhaku muuhun viranomaisen päätökseen.
Muutosta kunnan viranomaisen tämän lain mukaiseen muuhun kuin 188, 189, 189 a, 189 b ja 190 b §:ssä tarkoitettuun päätökseen ja maakunnan liiton 33 §:n 3 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Tämän lain mukaisen päätöksen tehneellä viranomaisella on valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä, jos hallinto-oikeus on muuttanut viranomaisen päätöstä tai kumonnut sen.

Rakennuslupaa, katusuunnitelmaa tai hulevesisuunnitelmaa koskevaan hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaistu lainvoiman saaneessa asemakaavassa.

Tekninen lautakunta	§ 73	02.06.2021
Tekninen lautakunta	§ 108	29.09.2021
Tekninen lautakunta	§ 135	24.11.2021

Muutoksenhaku katusuunnitelman päätöksestä tapahtuu valittamalla hallinto-oikeuteen (KHO 26.4.2007/1123 ja KHO 2010:49).

Teknisen lautakunnan 29.9.2021 kokouksen muutoksenhakuohjeissa oli virhe edellä mainitun katusuunnitelman hyväksymistä koskevan päätöksen § 108 osalta. Virheellinen ohjaus oikaisuvaatimuksen tekemiseen korjattiin itseoikaisuna antamalla uusi muutoksenhakuohje 21.10.2021 ohjeistaen tekemään valitus hallinto-oikeudelle MRL:n 190 §:n mukaisesti.

Teknisen lautakunnan 29.9.2021 § 108 on tehty 29.10.2021 oikaisuvaatimus, joka on oheistettu.

Liite A1, Tekla 24.11.2021

Koska katusuunnitelman hyväksymisestä on muutoksenhaku lain mukaan hallinto-oikeudelle ja muutoksenhakuohje korjattiin edellä selostetulla tavalla, tiedusteltiin oikaisuvaatimuksen toimittajalta, haluavatko he, että oikaisuvaatimus siirretään viranpuolesta hallinto-oikeudelle valituksena käsiteltäväksi, johon oikaisuvaatimuksen tekijät ilmoittivat nimenomaisesti, etteivät halua oikaisuvaatimustaan siirrettäväksi hallinto-oikeuteen valituksena käsiteltäväksi.

Tekniselle lautakunnalle nyt osoitettua oikaisuvaatimusta ei voida tutkia, koska muutoksenhaku kyseisestä päätöksestä on tehtävä valituksena hallinto-oikeuteen. Oikaisuvaatimus on sen johdosta jätettävä tutkimatta. Kun oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, oikaisuvaatimusta ei ryhdytä sisällöllisesti tutkimaan eikä oikaisuvaatimuksen perusteisiin oteta kantaa. Päätös, jolla oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta, tulee perustella.

Esitän, että tekninen lautakunta jättää 29.10.2021 toimitetun oikaisuvaatimuksen (päiväys 28.10.2021) teknisen lautakunnan 29.9.2021 § 108 katusuunnitelman hyväksymisestä tutkimatta, koska päätöksestä ei maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n perusteella voi tehdä oikaisuvaatimusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu valituksella hallinto-oikeuteen.

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta jättää 29.10.2021 toimitetun oikaisuvaatimuksen (päiväys 28.10.2021) teknisen lautakunnan 29.9.2021 § 108 katusuunnitelman hyväksymisestä tutkimatta, koska muutoksenhakua ei maankäyttö- ja rakennuslain 190 §:n perusteella tehdä oikaisuvaatimuksella, vaan valituksella hallinto-oikeuteen.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 127
Tekninen lautakunta § 136

27.10.2021
24.11.2021

Päätöksen oikaisu, yksityistieavustukset 2021

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 127

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 18.10.2021

Yksityistieavustukset ovat olleet haettavissa 31.8.2021 mennessä. Avustuksen perusteena on vuonna 2020 toteutuneet kunnossapitokustannukset.

Avustus jakaantuu:

- peruskunnossapitoavustukseen
- lisäkunnossapitoavustukseen
- ylimääräiseen kunnossapitoavustukseen

Esityslistan liitteenä oli teknisen lautakunnan 15.5.2019 tarkistetut yksityistieavustusten jakoperusteet.

Avustuksen jakoperusteissa muutettiin vuonna 2020 tilinpäätöksen käsittelymenettelyä ja edellytettiin että tiekunta on toimittanut yhteystietonsa Maanmittaushallitukselle. Lisäksi määriteltiin, että avustuksen suuruus voi olla enintään 30%:ia hyväksytyistä vuosittaisista kunnossapitokuluista. Ylimääräisen kunnossapitoavustuksen osalta määriteltiin, että hakemukseen tulee liittää suunnitelma, jonka pohjalta perusparannus on tehty sekä toteutuneet rakennuskustannukset eriteltynä. Lisäksi erikseen todettiin, että mm. sorastukset, ojien aukaisut ja kohtaamispaikkojen rakentaminen ym. tien ylläpitotyöt eivät ole Ylimääräisen kunnossapitoavustukseen oikeuttavia töitä.

Yksityistieavustuksiin on kuluvalle vuodelle varattu 140 000 euroa. Anomuksia tuli yhteensä 112 tiehoitokunnalta määräaikaan mennessä. Avustusta ehdotetaan myönnettävän kaikille 112 hakemuksen jättäneelle tiekunnalle.

Alla avustusta hakeneiden tiekuntien määrä ja hyväksytyt peruskunnossapitokulut vuosina 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ja 2020

	tiekunnat	hyväksytyt peruskunnossapitokulut
vuonna 2015	106	362 319 €
vuonna 2016	106	381 677 €
vuonna 2017	109	440 819 €
vuonna 2018	114	418 410 €
vuonna 2019	115	491 847 €
vuonna 2020	112	466 896 €

Avustusta hakeneiden yksityisteiden pituus on yhteensä 223,4 km.

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 127
§ 136

27.10.2021
24.11.2021

Lisäkunnossapitoavustusta haki yhdeksän tiekuntaa ja ylimääräistä kunnossapitoavustusta seitsemän tiekuntaa.

Peruskunnossapitoavustusta ehdotetaan jaettavaksi 29,2 %:ia vuotuisista hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista eli 136 334 euroa 112 tiekunnalle.

Lisäkunnossapitoavustusta ehdotetaan myönnettäväksi 11 tiekunnalle, joiden tietä käyttää säännöllinen aikataulutettu Fölin reittiliikenne. Fölin käyttämät reitit on tarkistettu Turun seudun karttapalvelussa esitetyistä Naantalin sisäisen Fölin joukkoliikenteen reittikartasta. Kutsuperusteinen liikenne ei oikeuta lisäkunnossapitoavustukseen.

Lisäkunnossapitoavustuksen suuruus on 10%:ia hyväksytyistä kunnossapitokustannuksista. Lisäkunnossapitoavustusta ehdotetaan myönnettävän 3 680 euroa.

Ylimääräistä kunnossapitoavustusta voidaan myöntää toteutetun merkittävän perusparannuksen rakennuskustannuksiin erillisen hakemuksen pohjalta, joka sisältää suunnitelman ja rakennuskustannukset eriteltynä. Avustusta haki seitsemän tiekuntaa, mutta hakemukset eivät täyttäneet avustusehdoissa määriteltyjä vaatimuksia erityisesti suunnitelman puuttumisen vuoksi. Ylimääräistä kunnossapitoavustusta ei ehdoteta myönnettävän.

Liite A20, TEKLA 27.10.2021

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää jakaa oheisen liitteen mukaan yksityistieavustuksia peruskunnossapitoavustuksena 112 tiehoitokunnalle yhteensä 136 334 euroa ja lisäkunnossapitoavustusta säännöllisestä aikataulun mukaisesta joukkoliikenteestä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin 11 tiekunnalle 3 680 euroa eli yhteensä 140 014 euroa.

Ylimääräistä kunnossapitoavustusta ei myönnetä, koska avustusehdot eivät täytyneet avustusta hakeneilla mm. parannustoimenpiteen, suunnitelman ja kustannuserittelyn osalta.

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta, lukuun ottamatta valituksen alaisia tiekuntia

Kokouskäsitely

Puheenjohtaja Martti Jaanto, Kaisa Suovanen ja Kaija Saarni poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena on intressijäävi. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Heikki Lindgren.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta § 127
Tekninen lautakunta § 136

27.10.2021
24.11.2021

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 136
889/02.05.01.02/2021

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 10.11.2021

Yksityistieavustusten laskentataulukossa havaittiin laskentakaavavirhe, jonka vuoksi lautakunnan 27.10.21 päättämät lisäkunnossapitoavustusten suuruudet ovat virheellisiä 11 tiekunnalla. Avustuksen laskenta perustui kunnossapitokuluihin kilometriä kohden, kun sen pitäisi kohdistua koko tieosuuden kunnossapitokuluihin.

Virhe ehdotetaan korjattavaksi niin, että lisäkunnossapitoavustusta myönnetään 5 % toteutuneista hyväksytyistä kunnossapitokuluista kuitenkin niin, että minkään tiekunnan avustusmäärä ei laske verrattuna lautakunnan päätökseen 27.10.2021.

Liite A2, tekla 24.11.2021

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää korjata 27.10.21 tekemäänsä päätöstä ja jakaa oheisen liitteen mukaan yksityistieavustuksia peruskunnossapitoavustuksena 112 tiehoitokunnalle yhteensä 136 334 euroa ja lisäkunnossapitoavustusta säännöllisestä aikataulun mukaisesta joukkoliikenteestä aiheutuneisiin lisäkustannuksiin 11 tiekunnalle 5 930 euroa eli yhteensä 142 264 euroa.

Ylimääräistä kunnossapitoavustusta ei myönnetä, koska avustusehdot eivät täyttyneet avustusta hakeneilla mm. parannustoimenpiteen, suunnitelman ja kustannuserittelyn osalta.

Samalla tekninen lautakunta päättää, että tämä päätös saadaan panna täytäntöön mahdollisista valituksista huolimatta, lukuun ottamatta valituksen alaisia tiekuntia

Kokouskäsitteleminen

Puheenjohtaja Martti Jaanto, Kaisa Suovanen ja Kaija Saarni poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden perusteena on intressijäävi. Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi varapuheenjohtaja Heikki Lindgren.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 137

24.11.2021

Puitesopimus vesihuollon kaivojen hankinnasta

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 137
1660/02.08.00/2021

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 8.11.2021

Naantalin kaupunki on pyytänyt tarjouksia vesihuollon kaivojen hankinnasta ajalle 3.1.2022 - 31.12.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus yhteisestä sopimuksesta.

Tarjouspyynnössä pyydettiin ilmoittamaan määritellyille kaivotyypeille yksikköhinnat. Yksikköhintoja pyydettiin 30 eri kaivotyypille, josta kustakin maksimipistemäärä oli viisi pistettä eli yhteensä 150 pistettä. Lisäksi pyydettiin ilmoittamaan rahtivapaan kerta hankinnan minimisuuruus sekä toimitusaika vuorokausina. Rahtivapaan erän ja toimitusajan painoarvo oli kullakin 10 pistettä eli yhteensä 20 pistettä.

Puitejärjestely voidaan solmia enintään kolmen toimijan kanssa. Naantalin kaupunki varaa oikeuden kilpailuttaa suurempia hankintakokonaisuuksia erikseen.

Oheismateriaali: tarjouspyyntö

Tarjouksia saatiin kaksi kappaletta, jotka molemmat täyttivät asetetut kelpoisuusvaatimukset

Oheismateriaali: avauspöytäkirja

Tarjoajien kokonaispisteet muodostuivat seuraaviksi:

Talokaivo Oy 164,426 pistettä

Uponor Infra Oy 149.195 pistettä

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää solmia puitesopimukset vesihuollon putkien ajalle 3.1.2022 --31.12.2024 seuraavien toimittajien kanssa:

- Talokaivo Oy
- Uponor Infra Oy

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Urakoitsijan valinta: Matalahden venesataman kelluvat laiturit

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 138
1676/02.08.00/2021

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 16.11.2021

Hanke

Rakennuskohteena on osa Naantalin kaupungin Matalahden (Lounatuulen) venesatamaa, jonka rakentaminen liittyy alkuvaiheessa Luonnonmaan asuntomessuihin 2022. Myöhemmin venesatama tulee kaupungin yleiseen käyttöön. Urakassa rakennetaan venesataman kaksi venelaituria sekä kanoottilaituri. Venelaitureihin rakennetaan samassa yhteydessä valaisinpollarit, joihin tulee sähkö ja vesipisteet.

Työ on tarkoitus aloittaa joko joulukuussa 2021 tai keväällä 2022, niin että työt valmistuvat toukokuussa 2022.

Oheismateriaali: Laiturisuunnitelma

Hankkeen rahoitus

Taloussuunnitelmassa 2021 on investointien kohdassa Luonnonmaan asuntomessualue, 2017-2022, vuodelle 2021 varattu määräraha yhteensä 1 505 000 euroa.

Tarjouskilpailu

Teknisten palveluiden yhdyskuntatekninen osasto on pyytänyt tarjouksia Matalahden venesataman kelluvien laitureiden rakentamisesta 28.10.2021 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Tarjoukset pyydettiin jättämään 12.11.2021 klo 14.00 mennessä. Hankinnasta tehtiin hankintailmoitus valtakunnalliseen CLOUDIA- ja HILMA-järjestelmään.

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

Tarjousten käsittely

Tarjoukset avattiin 15.11.2021 klo 8.30 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt 6 tarjoajaa.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin tarjouksen jättäneiden urakoitsijoiden kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täytyivät kaikkien tarjoajien osalta.

Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa käytiin läpi urakkahinnat. Urakan ratkaisuperusteena on halvin hinta. Tarjousten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja.

Oheismateriaali: Tarjousten avauspöytäkirja

Oheismateriaali: Tarjousten vertailutaulukko ja kelpoisuudet

Halvimman tarjouksen 217 678,00 € (alv 0 %) jätti A-Laiturit Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 16.11.2021. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

Oheismateriaali: Neuvottelumuistio

Hankkeen kokonaiskustannukset

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan noin 230 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

Urakkahinta	217 678,00 €
Lisätyövaraus	n. 5 000,00 €
Laiturin sähköistys ja valaistus (Nli Energia)	n. 3 500,00 €
Vesihuollon tarvikkeet ja työt	n. 3 500,00 €
Yhteensä	n. 230 000,00 €

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Matalahden venesataman kelluvien laiturien urakan rakentajaksi halvimman tarjouksen antaneen urakoitsijan A-Laiturit Oy:n urakkahintaan 217 678,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

§ 25
§ 117
§ 139

15.03.2021
22.03.2021
24.11.2021

Valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloite uimarantoja pilaavan levän kasvun estämiseksi

Kaupunginvaltuusto 15.03.2021 § 25

Valtuutettu Anne Pentti luki ja jätti valtuuston kokouksessa seuraavan 18 valtuutetun allekirjoittaman aloitekirjelmän:

”2000-luvulla on Naantalin kaupunginvaltuustossa tuotu esiin tarve Saaristomeren suojelutoimille. Kaupunginhallitus on viime vuonna talousarviokäsittelyn yhteydessä tehnyt pöytäkirjamerkinnän, jonka mukaan tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä selvitetään, miten ja millä taloudellisilla panostuksilla kaupunki voi edistää Saaristomeren pelastamista Naantalin alueella. Tuossa yhteydessä on nostettu esiin 100 000 euron suuruinen summa.

Me allekirjoittaneet ehdotamme, että vuoden 2022 talousarvioon merkitään tätä tarkoitusta varten tuo 100 000 euron summa, joka kohdennetaan seuraavassa esitetyllä tavalla:

Mitä sadalla tuhannella eurolla saa?

Pidä Saaristo Siistinä ry:n arvion mukaan sadalla tuhannella eurolla saa kaksi suurta laiturimallista 12 kuution vetoista septiasemaa, ja summa riittää vielä useammaksi vuodeksi näiden septiasemien ylläpitoonkin. Tällä tavoin saataisiin veneiden septitankkienjätteen vastaanottoverkosto Naantalin alueella parempaan kuntoon.

Mitä vaikutuksia Saaristomeren tilaan tällä hankinnalla olisi?

Yhden septiaseman yhden tyhjennysvälin määrä, eli 12 kuutiota käymäläjätettä sisältää kuusi kiloa fosforia ja 30 kiloa typpeä, jotka antavat kasvupotentiaalin 6 000 kilolle levää, jos ravinteet pääsevät sellaisenaan mereen. Muutaman vuoden mittaan voidaan estää tuo määrä

Kaupunginvaltuusto	§ 25	15.03.2021
Kaupunginhallitus	§ 117	22.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 139	24.11.2021

moninkertaisesti, eli voimme estää kymmenien tuhansien uimarantojamme pilaavien leväkilojen kasvun.

Miten hanke toteutetaan?

Toimeksianto voidaan antaa Pidä Saaristo Siistinä ry:lle, joka hankkii septiasemat, sijoittaa ne yhdessä sovittuihin, parhaiten veneilijöitä palveleviin paikkoihin Naantalin vesialueelle ja huolehtii asemien tyhjennyksestä.

Mikä PSS ry?

Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen ympäristöjärjestö, jonka pääpaikka on Turussa. Yhdistys on toiminut puhtaamman saariston puolesta vuodesta 1969 lähtien. PSS ry tekee konkreettista ja käytännönläheistä ympäristöhuoltotyötä saaristossa ja rannoilla. Yhdistys rakentaa ja huoltaajätepisteitä, kuivakäymälöitä ja imutyhjennyslaitteita sekä järjestää romun ja vaarallisen jätteen erilliskeräyksiä. PSS ry ylläpitää lähes 200 Roope-palvelupistettä ympäri maata.

Yhdistyksen tekemä työ rahoitetaan 12 500 jäsenen jäsenmaksujen lisäksi ympäristöministeriöltä ja yhteistyökumppaneilta saatavalla tuella.”

Päätös Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

Kaupunginhallitus 22.03.2021 § 117

Päätösehdotus Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisille palveluille valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvastuun valmistelijaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto	§ 25	15.03.2021
Kaupunginhallitus	§ 117	22.03.2021
Tekninen lautakunta	§ 139	24.11.2021

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 139
539/00.01.02.03/2021

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 4.11.2021:

Naantalin kaupungilla on omissa ja ylläpidettävänä venesatamien tai venesatamiin johtavien väylien yhteydessä sijaitsevat septi-asetat seuraavista kohteissa:

- Rantakatu ns. merihuoltamon laituri
- Kailo
- Taimon ranta
- Merimaskun Särkäsalmi (rakennettu 2020)
- Rymättylän Kirkkolahti
- Röölä
- Matalahti (rakennetaan kesällä 2022)

Kaikki em. septiasemat on liitetty viemäriverkostoon, joista jätevedet ohjautuvat aina Kakolan jäteveden puhdistamolle asti viemäriverkostoa pitkin. Septiasemien käytöstä ei veloiteta veneilijöitä.

Yhdyskuntatekniikan liikenneväylät ja venesatamat talousalueen tavoitteeksi teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä on vuodelle 2022 määritelty huvivenesatamien jätehuoltosuunnitelman laatiminen. Merenkulun ympäristönsuojelulaissa on määritelty, että ko. suunnitelma tulee laatia vuoden 2022 aikana. Lain mukaan jätteiden vastaanotto huvivenesatamassa tulee ainakin öljypitoisille jätteille, käymäläjätevesille, sekalaiselle yhdyskuntajätteelle ja vaarallisille jätteille.

Mikäli suunnitelmaa laadittaessa todetaan, että nykyisten kiinteään viemäriverkostoon liitettyjen septiasemien lisäksi on perusteltu tarve täydentää verkostoa kulluvilla vesialueella sijaitsevilla septi-asetilla, niin yhteistyömahdollisuudet Pidä Saaristo Siistinä Ry:n kanssa selvitetään. Tarvittaessa vuoden 2023 talousarvioon esitetään tarvittava määräraha tätä toimintaa varten.

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle selostusosan mukaisen vastauksen valtuutettu Anne Pentin ym. valtuustoaloitteeseen uimarantoja pilaavan levän kasvun ehkäisemiseksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

Tekninen lautakunta 24.11.2021 § 140
64/00.01.02.04/2021

Valmistelija

Teknisen toimen sihteerin Raija Seppä 17.11.2021:

Ilmoitusasiat

- VS-ELY-keskus 10.11.2021: Maantien 189 (Rymättyläntie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välille Käköläntie – Perhetalon uusi asemakaava-alue, Naantali

Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja

- 38/2021 Kahviautomaatin hankinta teknisiin palveluihin
- 39/2021 Työyhteisön pikapalkitseminen 2021, ateria- ja siivouspalvelut
- 40/2021 Työyhteisön pikapalkitseminen 2021, maankäyttöosaston toimisto
- 41/2021 Työyhteisön pikapalkitseminen 2021, konekeskus ja viheryksikkö
- 42/2021 Työyhteisön pikapalkitseminen 2021, maankäyttöpäällikön alaiset
- 43/2021 Naantalin kaupungin osallistuminen Naantalin West End Oy:n organisoiman asuntomessualueen jätehuoltopisteen kustannuksiin

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

- 96/2021 Oy Turku Energian kaivu- ja sijoituslupa kaukolämpöyöhön, Ruotumestariintie 1
- 97/2021 Ruonan yhdystien ja Armolaaksontien (KT 40 Turun Kehätie) liittymän sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä 19.11.- 22.11.2021
- 98/2021 Elisa Oyj:n kaivu- ja sijoituslupa kaapeleille, Ripikatu 6, 8, 10, 13 ja Karvetinkatu 1
- 99/2021 Naantalin Lounatuuli nimisen kadun sulkeminen ajoneuvoliikenteeltä sekä ns. asuntomessualueen sulkeminen yleiseltä käytöltä kesäkaudella 2022
- 100/2021 Elisa Oyj:n kaivu- ja sijoituslupa valokuitukaapelille, Isännänkatu 2 ja Kurkelankatu 2
- 101/2021 DNA Oyj:n kaivu- ja sijoituslupa, Tuulensuunkatu 27
- 102/2021 Elisa Oyj:n kaivu- ja sijoituslupa valokuitukaapelille, Maariankatu 2

Kaupunginarkkitehti

- 1/2021 Kaupunkikuvallisen selvitystyön tukeminen

Kaupunginpuutarhuri

- 13/2021 Vanhankaupungin Lasten Joulu -tapahtuma 12.12.2021 Itsenäisyydenpuistossa
- 14/2021 Naantalin joulukadun avajaiset 25.11.2021 klo 17.45
- 15/2021 Joulutulet -tapahtuman järjestäminen kirkkopuistossa 9.12.2021

Tekninen lautakunta

§ 140

24.11.2021

- 16/2021 Eläinten joulu -tapahtuman 2021 järjestäminen Itsenäisyydenpuistossa

Kiinteistöpäällikkö

- 21/2021 Asunnon vuokraaminen Merimaskun Kukolaistentieltä
- 22/2021 Terveyskeskuksen maanvaraisen alapohjan tiivistys ja nosto PU-tuotteella – rakennusurakka
- 23/2021 Asunnon vuokraaminen Kukolaistentieltä

Maankäyttöpäällikkö

- 19/2021 Tonttijaon muutoksen hyväksyminen (Tj 24-1:5) Isosuontie
- 20/2021 Osoitenumeroiden vahvistaminen / Viestitie, Ruonan yhdystie, Lamminkedontie, Metsätähdentie, Venda, Kalluodontie, Suopolku, Kuparivuorentie, Kirkkomäenkuja, Niittyvahdintie, Paltteentie
- 21/2021 Tonttijaon hyväksyminen (Tj 106-7:1) Linnavuoren yhdystie – Käkölänraitti
- 22/2021 Tonttijaon hyväksyminen (Tj 8-13:1 ja Tj 8-14:1) Prosessikatu
- 23/2021 Osoitenumeroiden vahvistaminen

Esittelijä

Vs. Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta edellä selostusosassa viranhaltijapäätösasiakirjoissa ilmeneviin päätöksiin.

Päätös

Vs. Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 131, § 132, § 133, § 134, § 139, § 140

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 135**Valitusosoitus**

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 30.11.2021 .

Kunnallisvalitus

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimus päätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

- valitusaika 30 päivää
- valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 20100 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioajan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinpaikka ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinpaikka ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 136

Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 30.11.2021 .

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Naantalin kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Naantalin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettamisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhaku aikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perusteilla. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 137, § 138

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 30.11.2021 .

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Naantalin kaupunki, **Toimielin**

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinnmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten

sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi