

Lausuntopyyntö: Kaapelin asentaminen meren pohjaan välille Talosmeri - Petäkari ja valmistelulupa, Naantali; Caruna Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 21.04.2021 § 29
544/11.01.01.03/2021

Valmistelija Ympäristöpäällikkö Saija Kajala 13.4.2021

Asia

Dnro ESAVI/7684/2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pyytää Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa Caruna Oy:n hakemuksesta kaapelin asentamiseksi meren pohjaan välille Talosmeri-Petäkari, Velkua, Naantali. Lausuntoa pyydetään 22.4.2021 mennessä.

Hakemus

Caruna Oy hakee lupaa pienijännitteisen (0,4 kV) kaapelin laskemiseksi Talosmeri- Petäkari saarten väliselle merialueelle Petäkarin saaren uutta asiakasliittymää varten. Saarelle ei ole aiemmin toimitettu sähköliittymiä.

Caruna Oy hakee vesilain 3 luvun 16 §:n mukaista valmistelulupaa. Perusteluna on, että hankkeesta ei koidu vesistön käytölle tai luonnolle pysyvää haittaa. Lisäksi pyritään varmistamaan Petäkarin sähkön toimituksen pysyminen aikataulussa. Suunniteltu rakentamisaika on alkukesällä 2021.

Kaapelilinjaus sijoittuu yleisen kulkuväylän (vesiväylä) alueelle kulkien noin 40 asteen kulmassa väylän poikki. Kaapelinlasku saattaa aiheuttaa väliaikaista haittaa väylällä kulkemiseen. Liikennettä rajoitetaan tarvittaessa.

Hakemuksen mukaan kaapelin lasku saattaa aiheuttaa työnaikaista vedensamentumista. Kaapeli saattaa aiheuttaa vähäistä haittaa rantautumiskohdissa ja rajoittaa ranta-alueen rakentamista. tulee vain lyhytaikaisia vaikutuksia. Humusta voi irrota meren pohjasta kaapelin laskun aikana. Kaapelin sijoitus ei vaikuta pitkällä aikavälillä veden laatuun, vesialueen käyttöön eikä alueen lintu- eikä kalakantaan.

Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat luettavissa osoitteessa <https://ylupa.avi.fi/fi-FI/asia/1959443>.

OHEISMATERIAALI: Yleis- ja suunnitelmakartat

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Alueella on osittain 30.12.1997 ja 25.8.2000 vahvistettu Velkuan yleiskaava 2010. Hankealue sijoittuu Talosmerin puolella Maa- ja metsätalousalueelle, jolla ympäristöarvoja, MY. Alueelle sallitaan vain maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Rakennettaessa on kiinnitettävä huomiota

rakennusten materiaalien, värityksen ja muotojen soveltumiseen maisemaan ja ympäristöön. Petäkarin puolella hanke sijoittuu loma-asuntorakennusten alueelle, RA1.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista hakemuksesta. Työn suunnittelussa ja toteuttamisessa tulee ottaa huomioon kaapelilinjan poikki kulkeva vesiväylä.

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.