

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Aika 26.01.2022 klo 17:00 - 17:48

Paikka Kaupungintalon valtuustosali / Teams-etäyhteys

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 2	Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösuunnitelma	5
§ 4	Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätökseen LP-529-2021-00347	7
§ 5	Rakennustarkastajan päätökset	12
§ 6	JJ Kiinteistökehitys Oy:n ympäristöluvan muuttamista koskeva päätös	13
§ 7	Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset	35

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Vahtera Esa	Puheenjohtaja	
	Kymäläinen Ann-Mari	Jäsen	Etäyhteys
	Plathin-Kankare Julia	Jäsen	Etäyhteys
	Salo Osmo	Jäsen	Etäyhteys
	Tavio Timo	Jäsen	Etäyhteys
	Toivanen Anja	Jäsen	
	Virta Maria	Jäsen	
	Forsblom Toni	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	Etäyhteys
	Tuuna Markku	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Järvinen Turo	Kaupunginlakimies	Etäyhteys
	Ovaska Juha	Henkilökunnan edustaja	Etäyhteys; §1-3
	Ojala Reima	Tekninen johtaja	Etäyhteys
	Aro Markku	Rakennustarkastaja	§1-5
	Kajala Saija	Ympäristöpäällikkö	Etäyhteys
Kemppi Tiina	Pöytäkirjanpitäjä		

Allekirjoitukset

Esa Vahtera
puheenjohtaja

Tiina Kemppi
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 31.1.2022

Ann-Mari Kymäläinen
pöytäkirjantarkastaja

Julia Plathin-Kankare
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 01.02.2022 .

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 1

26.01.2022

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan toimitin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimitin jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimitin päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 2

26.01.2022

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 2

Hallintosäännön 161 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on kokouksessaan 20.6.2017 § 5 päättänyt, että sen pöytäkirja tarkastetaan pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ann-Mari Kymäläinen ja Julia Plathin-Kankare.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ann-Mari Kymäläinen ja Julia Plathin-Kankare.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 3

26.01.2022

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösunnitelma

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 3

1036/02.02.00/2021

Valmistelija

Taluspäällikkö Sirpa Romppainen 5.1.2022:

Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 13.12.2021 § 123 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022. Kaupunginvaltuuston hyväksytyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösunnitelmat.

Käyttösunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain. Tulosalueen sitovuustaso on toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. Sitovuustaso on luonteeltaan tekninen eikä positiivinen poikkeama anna oikeutta päättää uusista toiminnoista.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan talousarvio on pääosin hyväksytty toimielimen esityksen mukaisena. Ympäristönsuojelun palvelujen oston päätettiin lisätä 100 000 euron määräraha vuodelle 2022, joka käytetään konkreettisiin Saaristomeren pelastustoimiin Naantali alueella. Määrärahaan lisätään kh-merkintä, jolloin kaupunginhallitus päättää mihin määräraha konkreettisesti käytetään. Tämän lisäksi joidenkin sisäisten erien osalta luvut ovat täsmentyneet talousarvion valmistelun yhteydessä.

Rakentamisen valvonnan ja neuvonnan tulosalueen operatiiviseksi toimenpiteeksi päätettiin lisätä ”Rakennusvalvonnan toiminnan ja palvelun kehittäminen” sekä mittariksi ”80 % rakennuslupahakemuksista käsitellään 30 vrk:n aikana”.

Liitteenä on ehdotus ympäristö- ja rakennuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden käyttösunnitelmaksi. Toimintayksiköiden vastuuhenkilöt on nimetty käyttösunnitelmassa.

Liite A1, YMPRA 26.1.2022

Vuoden 2022 talousarvio ympäristö- ja rakennuslautakunnan osalta on oheismateriaalina.

Oheismateriaali 1, TA2022 Käyttötalousosa ympra

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta vahvistaa liitteen mukaisesti vuoden 2022 talousarvion käyttösunnitelman

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 3

26.01.2022

sekä nimeää esityksen mukaisesti toimintayksiköiden
vastuuhenkilöt.

Kokouskäsittele

Merkittiin, että henkilöstön edustaja Juha Ovaska poistui
kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 4

26.01.2022

Oikaisuvaatimus rakennustarkastajan lupapäätökseen LP-529-2021-00347

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 4

77/10.03.00.01/2022

Valmistelija

Kaupunginlakimies Turo Järvinen ja rakennustarkastaja Markku Aro
19.1.2022:

Rakennustarkastaja on päätöksellään 9.11.2021 / LP-529-2021-00347 myöntänyt rakennusluvan venevajan rakentamiseksi kiinteistölle [REDACTED]

Tyytymättöminä päätökseen ovat [REDACTED] tehneet 26.11.2021 saapuneen oikaisuvaatimuksen, joka on näin kuuluva:

Liite A2, YMPRA 26.1.2022

Hakija on antanut vastineensa oikaisuvaatimukseen 16.12.2021.

Liite A3 , YMPRA 26.1.2022

Viranhaltijan päätökseen tyytymättömällä on MRL 187 §:n mukaan oikeus saada asia toimitelimen käsiteltäväksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään mm. seuraavaa:

131 §. Rakennuslupahakemus.

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä:

- 1) selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa*
- 2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jotka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan.*

Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös:

- 1) ote alueen peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta sekä kiinteistörekisterin ote ja tarvittaessa tonttikartta, jos ne eivät jo ole rakennusvalvontaviranomaisen käytettävissä*
- 2) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä*
- 3) energiaselvitys*
- 4) selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista*
- 5) pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta*

6) *muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys.*

Vesilaissa säädetään mm. seuraavaa:

Vesilaki 2 luku 5 §

Rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan varten oikeus sijoittaa rannan edustalle vesistöön, vaikka hän ei ole vesialueen omistaja tai osakas, veneen kiinnityspaalu tai -poiju taikka rakentaa rantaansa toisen vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai muu näihin verrattava rakennelma.

Oikeuden edellytyksenä on, että rakennelman tekeminen tai käyttäminen ei edellytä 3 luvun 2 tai 3 §:n nojalla lupaa ja se voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa. Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole erityiseen käyttöön otetulla vesialueella.

Vesilaki 3 luku 2 ja 3 §:t

Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus

Vesitaloushankkeella on oltava lupaviranomaisen lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää, ja tämä muutos:

- 1) aiheuttaa tulvan vaaraa tai yleistä vedenvähyyttä*
- 2) aiheuttaa luonnon ja sen toiminnan vahingollista muuttumista taikka vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista*
- 3) melkoisesti vähentää luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä tai kulttuuriarvoja taikka vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön*
- 4) aiheuttaa vaaraa terveydelle*
- 5) olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä*
- 6) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa kalastukselle tai kalakannoille*
- 7) aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vesiliikenteelle tai puutavaran uitolle*
- 8) vaarantaa puron uoman luonnontilan säilymisen tai*
- 9) muulla edellä mainittuun verrattavalla tavalla loukkaa yleistä etua.*

Vesitaloushankkeella on lisäksi oltava lupaviranomaisen lupa, jos 1 momentissa tarkoitettu muutos aiheuttaa edunmenetystä toisen vesialueelle, kalastukselle, veden saannille, maalle, kiinteistölle tai muulle omaisuudelle. Lupaa ei kuitenkaan tarvita, jos edunmenetys aiheutuu ainoastaan yksityiselle edulle ja edunhaltija on antanut hankkeeseen kirjallisen suostumuksensa.

Lupaviranomaisen lupa tarvitaan myös:

- 1) sellaiseen noron tai ojan taikka sen vedenjuoksun muuttamiseen, josta aiheutuu vahinkoa toisen maalle, jos asianomainen ei ole antanut tähän suostumustaan eikä kyse ole 5 luvussa tarkoitettusta ojituksesta*

2) sellaiseen vesialueelle tehtävän rakennelman käyttöön, josta aiheutuu häiriötä toisen kiinteistön käytölle eikä asianomainen ole antanut tähän suostumustaan.

Lupa tarvitaan myös luvan saaneen vesitaloushankkeen muuttamiseen, jos muutos loukkaa 1–3 momentissa tarkoitettulla tavalla yleisiä tai yksityisiä etuja.

3 §

Aina luvanvaraiset vesitaloushankkeet

Edellä 2 §:ssä tarkoitetuista seurauksista riippumatta seuraavilla vesitaloushankkeilla on aina oltava lupaviranomaisen lupa:

1) valtaväylän tai yleisen kulku- tai uittoväylän sulkeminen tai supistaminen sekä väylän käyttämistä vaikeuttavan laitteen tai muun esteen asettaminen

2) veden ottaminen vesihuoltolaitoksen tai vesihuoltolaitokselle vettä toimittavan tarpeisiin taikka siirrettäväksi muualla käytettäväksi, muu pohjaveden ottaminen, kun otettava määrä on yli 250 kuutiometriä vuorokaudessa sekä muu toimenpide, jonka seurauksena pohjavesiesiintymästä poistuu muutoin kuin tilapäisesti pohjavettä vähintään 250 kuutiometriä vuorokaudessa

3) veden imeyttäminen maahan tekopohjaveden tekemiseksi tai pohjaveden laadun parantamiseksi

4) sillan tai kuljetuslaitteen tekeminen yleisen kulku- tai valtaväylän yli

5) vesi-, viemäri-, voima- tai muun johdon tekeminen yleisen kulkuväylän ali

6) maa-alueen muuttaminen pysyvästi vesialueeksi vesistön vedenkorkeutta nostamalla

7) vesivoimalaitoksen rakentaminen

8) vesialueen ruoppaaminen, jos ruoppausmassan määrä ylittää 500 kuutiometriä, jollei kyse ole julkisen kulkuväylän kunnossapidosta

9) ruoppausmassan sijoittaminen hylkäämistarkoituksessa Suomen aluevesillä, jollei kyse ole merkityksettömän pienestä määrästä ruoppausmassaa

10) maa-aineksen ottaminen vesialueen pohjasta muuhun kuin tavanomaiseen kotitarvekäyttöön

11) uiton vakinaisen toimintapaikan perustaminen.

[\(8.9.2017/611\)](#)

Lupa tarvitaan myös 1 momentissa tarkoitettun luvan saaneen laitoksen, rakennelman tai sen käytön muuttamiseen, jos muutos loukkaa yleisiä tai yksityisiä etuja.

Naantalin kaupungin rakennusjärjestys 12 §.

Rakennuksen sijainti ja sopeutuminen rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla.

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja värikykseen.

Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää.

Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maaston muoto ja muut luonnonolosuhteet.

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 40 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu.

Saunarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m² ja johon ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Huvimajan, grillikodan, katoksen, kesäkeittiön, terassin tai näihin rinnastettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta vähintään 15 metriä.

Puupintaisen ja lämpöeristämättömän venevajan saa rakentaa lähemmäs rantaa edellyttäen, että vaja soveltuu ympäristöön. Venevaja, joka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Pintamateriaaleina tulee käyttää perinteisiä julkisivumateriaaleja.

Kattomuodon tulee olla harjakatto. Harjan suunnan tulee olla kohtisuorassa rantaan nähden ja venevajan harjan korkeuden tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden.

Rakennusluvassa on myönnetty rakennuslupa venevajalle sekä talousrakennuksen purkamiselle. Oikaisupyyntö koskee venevajan rakentamista.

Hakijan rakennuspaikka sijaitsee yleiskaavan R5 alueella, merkinnällä AO. AO-rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeus on 350 k-m² ja oikaisuvaatimuksen tekijöiden rakennuspaikat naapureina. Yleiskaavan mukaisen rakennusoikeuden ja tontin käyttö muiden sille sijoittuvien toimintojen osalta on hakijan suunnitelman mukaisena arvioitu tarkoituksenmukaisimmaksi, kiinteistön rakennusoikeus ei ylity koska venevajan ala otetaan huomioon rakennuspaikan talousrakennusten yhteenlaskettuna kokonaisuutena, eikä sitä lasketa rakennusoikeudelliseen kerrosalaan. Venevajan lupakäsittelyssä on otettu huomioon maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) sekä vesilain säädökset ja Naantalin kaupungin rakennusjärjestyksen määräykset sekä voimassa oleva yleiskaava. Hanke on kaikkien edellä mainittujen mukainen.

Myönnetystä rakennusluvasta ei aiheudu kohtuutonta haittaa kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä se vaikeutta

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 4

26.01.2022

luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta *merkittäviä* haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Alkuperäinen lupapäätös ja hakemusasiakirjat esitellään kokouksessa.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta MRL 131 §, VL 2 luku 5 §, VL 3 luku 2 § ja 3§ sekä Naantalin rakennusjärjestyksen 12 §:n perusteella

- hylkää oikaisuvaatimuksen sekä
- pysyttää voimassa rakennustarkastajan valituksenalaisen lupapäätöksen.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 5

26.01.2022

Rakennustarkastajan päätökset

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 5 § 5
68/10.03.00.01/2022

Valmistelija

Rakennustarkastaja Markku Aro 18.1.2022:

Ympäristö ja rakennuslautakunnalle ilmoitetaan, että rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset:

02.12.2021	§§ 131 – 133
08.12.2021	§§ 851 – 854
13.12.2021	§§ 135
15.12.2021	§§ 857 – 860
15.12.2021	§§ 136
21.12.2021	§§ 137
22.12.2021	§§ 869 – 870, 872
29.12.2021	§§ 907
05.01.2022	§§ 13 – 16
12.01.2022	§§ 21 – 28, 31
19.01.2022	§§ 34 – 37, 39 - 40

Esityslistan liitteenä oli lista päätöksistä ajalta 2.12.2021 – 19.1.2022.

Esittelijä

Rakennustarkastaja

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee edellä mainitut päätökset tiedoksi.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että rakennustarkastaja Markku Aro poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Päätös

Rakennustarkastajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 6

26.01.2022

JJ Kiinteistökehitys Oy:n ympäristöluvan muuttamista koskeva päätös

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 6

17/11.01.00.00/2021

Valmistelija Ympäristöpäällikkö, Saija Kajala 14.1.2022:

Esittelijä Ympäristöpäällikkö

Asia

Päätös JJ Kiinteistökehitys Oy:n ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesta hakemuksesta olemassa olevan toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Ympäristöluvaan haetaan muutosta siten, että ympäristöluva-aluetta laajennetaan koskemaan myös osaa kiinteistöstä 529-106-4-1. Samalla louhittavan kiviaineksen kokonaismäärä ja murskeen tuotannon kokonaismäärä kasvavat. Mursketta tuotetaan aiemman noin 550 000 tonnin lisäksi noin 85 000 tonnia. Murskeen kokonaistuotantomääräksi haetaan siten noin 635 000 tonnia. Murskattavan kiviaineksen kokonaismäärän kasvaessa työpäivien määrä kasvaa koko lupa-aikana noin 50 päivällä. Lupa-aikaan ei haeta pidennystä. Kiinteistöltä 529-106-4-1 louhittavaa kiviainesta murskataan kyseisellä kiinteistöllä. Muutoin toimintaan tai toiminta-aikoihin ei haeta muutosta.

Päätös sisältää ratkaisun ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta.

Hakija

JJ Kiinteistökehitys Oy
Särkänähde 8
21100 Naantali

Y-tunnus: 2835697-3

Laitos ja sen sijainti

Laitoksen nimi: Kukolantie/Navirentie

JJ Kiinteistökehitys Oy:n toiminta sijoittuu Naantalissa Luonnonmaalla Kukolan kaupunginosassa kiinteistöille 529-106-4-1, 529-106-4-3 ja 529-106-4-4, osoite Kukolantie 43.

Laitoksen toimialaluokitus: 08120; kiven, soran ja hiekan rouhinta ja murskaus.

Luvan hakemisen peruste

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 29 § 1 momentti: Ympäristöluvan saaneen toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen on oltava lupa.

Lupaviranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 1 momentin kohdan 6 b) nojalla ympäristölupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on tullut vireille Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa 28.10.2021.

Asian kuvaus

Toimintaa koskevat päätökset ja sopimukset

Naantalin kaupungin rakennustarkastaja on myöntänyt 18.5.2020 § 390 kiinteistölle 529-106-4-1 maisematyöluvan (lupatunnus 20-0211-M) tontin esirakentamiseksi asemakaavan mukaista käyttöä varten, sisältäen alueen louhinnan, puiden ja pintamaiden poiston ja vallin tekemisen pintamaista tontin länsi- ja pohjoisreunalle. Kiinteistölle 529-106-4-3 on Naantalin kaupungin rakennustarkastaja myöntänyt 18.5.2020 § 388 maisematyöluvan (lupatunnus 20-0209-M) tontin esirakentamiseksi asemakaavan mukaista käyttöä varten, sisältäen alueen louhinnan, puiden ja pintamaiden poiston ja vallin tekemisen pintamaista tontin luoteisosaan. Vastaavasti kiinteistölle 529-106-4-4 on rakennustarkastaja myöntänyt 18.5.2020 § 391 (lupatunnus 20-0212-M) maisematyöluvan, jossa päätös on samansisältöinen edellä mainitun kanssa, mutta että kiinteistöltä poistettavat pintamaat käytetään kiinteistöjen 529-106-4-1, 529-106-4-2 ja 529-106-4-3 reunoille tehtävän maavallin rakentamiseen. Maisematyölupapäätöksen ehtona on, että pohjois-, etelä- ja länsireunat on aidattava, aitasuunnitelma on esitettävä ennen töiden aloittamista, ja että pohjarakenteista toimitetaan rakennesuunnitelma rakennusvalvontaan.

Kiinteistöt omistaa Naantalin kaupunki. JJ Kiinteistökehitys Oy on tehnyt maanvuokrasopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen kiinteistöjen omistajan kanssa. Vuokra-alue on luovutettu vuokralle teollisuustonttien esirakentamista varten. Vuokrasopimus on voimassa 12 kuukauden irtisanomisajalla enintään 31.12.2026 saakka.

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta on myöntänyt ympäristöluvan 17.3.2021 § 21. Lupa on saanut lainvoiman ja se on voimassa 31.12.2026 saakka.

Laitoksen sijaintipaikka ja ympäristö sekä kuvaus alueen kaavoitustilanteesta

Ympäristölupa-alue sijaitsee taajama-alueella Naantalin kaupungin Luonnonmaan saarella Kukolan kaupunginosassa noin 1,5 kilometriä kaupungin keskustan lounaispuolella. Alue sijaitsee Kukolan kaupunginosassa. Ympäristölupa-alue rajautuu etelässä Navirentiehen. Alueen eteläpuolella sijaitsee metsä- ja peltoalue. Itäpuolella sijaitsee satama- ja telakka-alue, jonne on suunniteltu myös puun haketusta. Länsipuolella alue rajautuu suojaviheralueeseen, joka sijaitsee lupa-alueen ja Käköläntien välissä. Pohjois-koillispuolella sijaitsee kaksi teollisuustonttia. Lisäksi ympäristölupa-alueen ulkopuolelle, sen koillispuolelle, jää osa tasatusta teollisuustontista 529-106-4-1. Alue sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä meren rantaviivasta. Turun Korjaustelakka Oy:n telakka-altaasta etäisyys on noin 200 m.

Luonnonolosuhteissa, suojelukohteissa, kaavoituksessa sekä pinta- tai pohjavesiolosuhteissa ei ole tapahtunut muutoksia voimassa olevan ympäristöluvan tilanteeseen verrattuna.

Ympäristölupa-alue sijaitsee voimassa olevassa Varsinais-Suomen maakuntakaavojen yhdistelmässä teollisuustoimintojen (T) alueeksi varatulla alueella. Sen välittömässä läheisyydessä sijaitsee virkistysalueeksi (V) varattu alue. Teollisuustoimintojen alue on valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä teollisuus-, varasto- ja vastaavaan käyttöön osoitettu alue niihin kuuluvine suojaviheralueineen sekä liikenne- ja yhdyskuntateknisen huollon alueineen. Suunnittelumääräyksenä on, ettei alueelle saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita. Virkistysalueeksi on merkitty valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät ulkoilu-, retkeily-, urheilu- ja muut virkistysalueet. Ympäristölupa-alue sijoittuu lisäksi kehittämisperiaatemerkinnöissä teollisuuden ja logistiikan kehittämisen kohdealueelle (TPLMK), joka on kansainvälisesti, valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä, ensisijaisesti kehitettävä tuotannon alue. Sen suunnittelumääräyksenä on, että suunnittelulla tulee turvata ja edistää alueen kehittymistä korkeatasoiseksi ja tehokkaaksi yritysalueeksi. Alueen suunnittelussa tulee edistää maankäytön ja kestävän liikennejärjestelmän yhteensovittamista sekä varmistaa monipuolinen saavutettavuus ja valtakunnallisen liikenteen sujuvuus. Alueen kehittämisessä tulee huomioida pohjavesialueet sekä turvata luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot sekä yhtenäisten virkistysalueiden ja ekologisten yhteyksien jatkuvuus.

Ympäristölupa-alueella on voimassa Naantalin Luonnonmaalle laadittu oikeusvaikutteinen osayleiskaava (Luonnonmaan ja Lapidan ym. saarien osayleiskaava), joka on tullut voimaan 31.8.2012. Kaavassa ympäristölupa-alue sijaitsee osittain suojaviheralueella (EV) ja osittain teollisuus- ja varastoalueella/satama-alueella (T/LS) sekä työpaikka-alueella (TP).

Kiinteistö 529-406-4-1 sijaitsee kiinteistöjen 529-406-4-3 ja 529-406-4-4 tavoin Naantalin kaupunginvaltuuston 30.3.2015 hyväksymässä Kukolan teollisuusalueen asemakaavassa ja asemakaavan muutoksessa (Ak-332) teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueella (T).

Kiinteistöistä 529-106-4-1 ja 529-106-4-2 on lohkottu tontti 529-106-4-5, jolle on alettu rakentamaan teollisuusrakennusta. Maisematyöluvan mukainen kiinteistön 529-106-4-2 tasaaminen on jo valmistunut.

Ympäristölupa-alueen laajentumisen seurauksena lupa-alueen luoteis- ja pohjoispuolella lähimmät asuinrakennukset ovat hieman aiempaa lähempänä. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat luoteis- ja pohjoispuolella noin 230...240 metrin etäisyydellä. Aiemmin etäisyys oli noin 370 metriä. Voimassa olevan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen länsipuolella on yhden rakennuksen käyttötarkoitus muutettu asuinrakennukseksi. Kyseinen rakennus on nyt ympäristölupa-aluetta lähinnä oleva asuinrakennus, ja se sijaitsee noin 120 metrin etäisyydellä alueen rajasta. Aiemmin lähin asuinrakennus oli noin 140 metrin etäisyydellä. Länsipuolella on muutettu myös yksi lähimmistä asuinrakennuksista lomarakennukseksi. Lomarakennus sijaitsee taajama-alueella. Eteläpuolella sijaitseviin asuinrakennuksiin etäisyydet eivät muutu. Eteläpuolella etäisyys on lyhimmillään noin 340 metriä.

Etäisyys asuinrakennuksilta murskauslaitokseen tulee olemaan edellä mainittuja etäisyyksiä suurempi ja pääosan toiminta-ajasta etäisyys on lähimpäänkin asuinrakennukseen yli 200 metriä. Murskauslaitosta ei sijoiteta alle 400 metrin etäisyydelle luoteispuolella sijaitsevasta Viialan päiväkodista. Viialan päiväkotia sijaitsee ympäristölupa-alueen rajasta noin 330 metrin etäisyydellä alueen länsi-luoteispuolella. Alle 400 metrin etäisyydellä alueesta ei ole tiedossa olevia muita melulle ja pölylle erityisen herkkiä kohteita, kuten sairaaloita, päiväkoteja, hoito- tai oppilaitoksia.

Kiinteistö 529-106-4-2 ympäristölupa-alueen itäpuolella on tasattu ja sen kiviaines on murskattu meluilmoituksella kyseisellä kiinteistöllä. Myös kiinteistöistä 529-106-4-1 ja 529-106-4-2 erotettu tontti 529-106-4-5 ympäristölupa-alueen pohjoispuolella on jo tasattu ja sille on alettu rakentamaan teollisuushallirakennusta.

Alueen ilmanlaatu

Lähin valtakunnallinen ilmanlaadun seurantapiste sijaitsee Naantalin keskustassa Asematorilla. Ilmanlaatu oli vuorokausi-indeksillä tarkasteltuna Naantalissa vuonna 2020 enimmäkseen hyvää. Hyväksi ilmanlaatu luokiteltiin 212 vuorokautena. Erittäin huonoksi ilmanlaatu luokiteltiin kahtena ja huonoksi kolmena vuorokautena. Erittäin huonon ilmanlaadun aiheutti marraskuussa läheinen tietyömaan pölyäminen. Huonon ilmanlaadun aiheuttivat hengittävät hiukkaset katupölyaikaan sekä kaukokulkeuman seurauksena lokakuussa. Tunti-indeksillä ilmaistuna ilmanlaatu oli hyvää 89 % ajasta. Typpidioksidin tai hengittävien hiukkasten ohje- tai raja-arvoja ei ylitetty Naantalissa vuonna 2020. Sen sijaan hengittävien hiukkasten raja-arvon numeroarvo (50 µg/m³) ylittyi kolmena vuorokautena. Rikkidioksidin pitoisuudet Naantalissa olivat pääosin hyvin pieniä, eikä raja- tai ohje-arvoja ylitetty.

Hakemuksen mukainen toiminta

Yleiskuvaus toiminnasta

Kiinteistöllä 529-106-4-1 on voimassa lainvoimainen maisematyölupa, jonka mukaisesti kiinteistöä esirakennetaan louhimalla asemakaavanmukaista käyttötarkoitusta varten. Kiinteistöllä on murskattu louhittua kiviainesta ympäristönsuojelulain mukaisella ilmoituksella melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Ilmoituksella voi murskata enintään 49 päivän ajan ja murskauspäivien määrä on tullut täyteen. Koska kiinteistöllä on vielä louhittavaa ja murskattavaa kiviainesta, haetaan toiminnalle ympäristölupaa.

Ympäristöluvan mukaiseen toimintaan haetaan muutosta siten, että toiminta-alue laajenee osalle kiinteistöä 529-106-4-1. Kyseiseltä kiinteistöltä louhittava louhe myös murskataan samalla kiinteistöllä. Ympäristölupa-alueen pinta-ala laajenee noin 1,7 hehtaaria ja on yhteensä noin 5,7 hehtaaria. Louhittavaa kalliota ei ole koko laajennusalueella, vaan se sijaitsee kiinteistön 529-106-4-1 lounaisosassa.

Louhittavan kiviaineksen kokonaismäärä on 235 400 kiintokuutiota ja murskattava määrä on kokonaisuudessaan 635 000 tonnia. Myönnettyyn lupaan verrattuna louhittavan kallion määrä kasvaa 31 400 kiintokuutiota ja murskattava määrä kasvaa noin 85 000 tonnia.

Ympäristölupa-alueen louhinta ja murskaus käynnistyy kiinteistön 529-106-4-1 itäosasta edeten länteen. Kun kyseinen kiinteistö on louhittu, jatkuu louhinta kiinteistön 529-106-4-4 itäosasta ja etenee länteen aina kiinteistön 529-106-4-3 länsireunaan asti. Murskauslaitosta siirretään louhinnan etenemisen mukaan siten, että laitos sijaitsee aina mahdollisimman lähellä louhintarintausta. Murskauslaitos ja hydraulivasara sijoitetaan louhitun alueen pohjatasolle. Tällöin murskaus ja rikotus tapahtuvat lähimpien asuinrakennusten suunnasta katsottuna kallioseinämän takana suojassa louhinnan kaikissa vaiheissa. Tuotettua kiviainesmurskettä varastoidaan kasoissa ympäristölupa-alueella.

Luvan voimassaoloaikaan ei haeta muutosta. Koko lupa-ajan toimintapäivien määrä kasvaa enintään noin 50 päivällä.

Toiminnassa ei tapahdu muita muutoksia aiempaan lupahakemukseen ja -päätökseen verrattuna.

Toiminta-ajat

Ympäristölupa on voimassa 31.12.2026. Hakemuksen mukainen toiminta voidaan aloittaa heti, kun lupa on myönnetty.

Alueella murskataan kallioulouhetta luvan voimassaoloaikana yhteensä 235 400 kiintokuutiometriä eli 635 000 tonnia. Voimassa olevan ympäristöluvan mukaista toimintaa ei ole vielä aloitettu, joten koko määrä kiviainesta murskataan syksyn 2021 ja 2026 välisenä aikana. Tällöin vuoden aikana murskattava määrä vaihtelee keskimäärin välillä noin 125 000–190 000 tonnia. Kulutus- ja päästölaskelmat on tehty sen mukaan, että louhetta murskataan keskimäärin 3000 tonnia päivässä. Murskeen tuotanto voi kuitenkin päivässä vaihdella 1500–5000 tonnia.

Murskaustarve on riippuvainen alueella irrotetun louheen määrästä ja murskeen menekistä. Murskattavan aineksen määrä ja siten myös toimintapäivien määrä voi vaihdella vuosittain. Keskimäärin murskausta tehdään vuosittain 2–3 jaksossa, joiden pituus on arviolta muutama kuukausi. Toimintaa ei arvioida olevan kaikkina arkipäivinä.

Toiminta-ajat ovat voimassa olevan luvan mukaiset. Kalliota porataan arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18 ja louhetta rikotetaan maanantaista perjantaihin klo 8–18. Kallion irtiottoräjäytyksiä voi olla tarvittaessa maanantaista perjantaihin klo 8–16. Räjähdyksiä ei ole joka päivä.

Kiviainesta murskataan:

-16.8.–31.10. arkisin maanantaista perjantaisin klo 7–18

-1.11–30.4. arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–20

-1.5–31.5. arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18.

Alueella ei murskata 1.6.–15.8. lainkaan.

Kuormaamista ja kuljetuksia on arkisin maanantaista perjantaihin klo 6–20.

Raaka-aineet, tuotteet ja tuotantomäärät

Kevyttä polttoöljyä kuluu vuosittain keskimäärin 280 m³/a. Öljyä ja voiteluaineita kuluu vuosittain alle 200 litraa. Räjähdyksineiden keskimääräinen kulutus on 0,5... 1 kg/m³kr.

Käytettävä laitteisto

Toiminnassa käytettävät koneet ja laitteet ovat monivaiheinen mobiili kivenmurskauslaitos ja louhetta syöttävä kaivinkone, kaivinkoneeseen kiinnitetty hydraulivasara (kivien rikotus), ns. meluvaimennettu poravaunu, pyöräkuormaaja sekä kuorma- tai kasettiauto.

Polttoaineet ja kemikaalit ja niiden varastointi

Polttoaineen tai muiden öljytuotteiden varastointiin ei tehdä muutoksia. Alueella säilytetään edelleen öljynimeytysmateriaalia. Tankkauspaikalla on tiivispohjainen alusta. Öljyä ja voiteluaineita varastoidaan omissa astioissa pohjalta suojatussa lukitussa varastokontissa. Räjähdyksineitä ei säilytetä alueella.

Vedenhankinta ja jätevedet

Työntekijöiden sosiaalililat on sijoitettu tukitoiminta-alueen läheisyyteen. Sosiaalililat on viemäroity umpisäiliöön, jota tyhjennetään säännöllisesti.

Vedenkäytössä ei tapahdu muutoksia. Kasteluun käytetään noin 5 m³ vettä päivässä. Pölynsidonnessa käytettävää vettä saadaan kaupungin vesipostista. Kasteluun voidaan käyttää myös alueelle työmaata varten tehtyä vesikaivoa, jonka antoisuus ei ole kuitenkaan yksistään riittävä.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Toiminnasta aiheutuvan raskaan liikenteen määrä on noin 50–100 käyntiä työpäivässä. Lisäksi alueelle on työntekijöiden henkilöautoliikennettä. Päivittäinen liikennemäärä ei kasva luvan muutoshakemuksen vuoksi.

Alueelle kuljetaan hakemuksen mukaisen toiminnan aikana Kukulantieltä kiinteistön 529-106-4-2 läpi kulkevan katulinjauksen kautta.

Noin puolet kuljetuksista on arvioitu suuntautuvan Kukulantiella itään kohti Luonnonmaan satamaa, jossa kiviaines lastataan laivaan. Puolet on arvioitu suuntautuvan länteen Käköläntielle ja siitä edelleen pohjoiseen kohti Rymättyläntietä.

Toiminnassa muodostuvat jätteet ja niiden käsittely

Alueella syntyvät jätteet tai niiden määrät eivät muutu oleellisesti luvan muuttamisen seurauksena.

Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen

Päästöt ilmaan

Toiminnan päästöt aiheutuvat lähinnä pölypäästöistä sekä polttoprosessiperäisistä päästöistä. Pölyä syntyy kallion poraamisesta sekä louheen jatkojalostuksen aikana murskauksesta, varastoinnista, kuormauksesta ja työmaaliikenteestä. Polttoprosessiperäisiä typpi-, rikki-, hiilidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä aiheutuu poraukseen, murskaukseen ja seulontaan tarvittavan energian tuotannosta. Päästöjä aiheutuu myös aineksen siirtelyyn ja kuljettamiseen tarvittavista työkoneista ja kuorma-autoista.

Arvio päästöistä ilmaan on hiukkasten (sisältäen pölyn) osalta 6,5 tonnia, typen oksidien (NO_x) osalta 6 tonnia, rikkidioksidien (SO₂) osalta 0,002 tonnia ja hiilidioksidin CO₂ osalta 750 tonnia vuodessa.

Esitetty päästöarvio on suuntaa antava, sillä päästöihin vaikuttavat mm. laitteiden ajotapa, valmistettavat tuotteet sekä esimerkiksi kiviaineksen kastelu. Työkoneiden vuosittaiset keskimääräiset päästöt on laskettu VTT:n LIPASTO -laskentajärjestelmän perusteella murskeen tuotantomäärän 190 000 tonnia mukaan. Laskennassa on käytetty murskeen päivittäisenä tuotantomääränä 3000 tonnia.

Vuosittaiset päästöt ilmaan suurenevat hieman, koska jalostettavaa louhetta käsitellään vuodessa hieman aiempaa enemmän. Näin ollen polttoaineen kulutus ja toiminnasta aiheutuvat pölypäästöt hieman kasvavat. Muutos polttoaineen kulutuksessa ja syntyvien päästöjen määrässä ei ole kuitenkaan olennainen.

Voimassa olevan luvan hakemuksessa päästöt on ilmoitettu seuraavasti: hiukkaset 5 t/a, NO_x 5 t/a, SO₂ 0,002 t/a ja CO₂ 600 t/a.

Päästöjen puhdistamiseen ei ole suunniteltu muutoksia ympäristöluvan muutoksen myötä.

Toiminta-alueen pohjoispuolella Viialanmäentiellä on mitattu hiukkaspitoisuutta louhittaessa kalliota ja murskattaessa kiviainesta kiinteistöllä 529-106-4-1.

Hengitettävien hiukkasten kaikkien mittausvuorokausien keskiarvopitoisuudet vaihtelivat 3...26 µg/m³ ja alittivat valtioneuvoston asetuksessa annetun hiukkaspitoisuuden vuorokausipitoisuuden keskiarvon raja-arvon 50 µg/m³. Keskiarvopitoisuuden ylittäviä vuorokausia saa vuodessa olla 35 kappaletta. Vuorokausipitoisuus oli suurimmillaan noin puolet raja-arvopitoisuudesta.

Koko jakson keskiarvopitoisuutta voidaan suuntaa antavasti verrata koko vuoden keskiarvopitoisuudelle annettuun raja-arvoon 40 µg/m³. Koko mittausjakson aikainen keskiarvopitoisuus 11 µg/m³ alittaa vuosikeskiarvolle annetun raja-arvon selvästi.

Melu

Murskattavan kiviaineksen määrän kasvu ei vaikuta päiväajan keskiäänitasoon. Melua aiheuttavien työpäivien määrä kasvaa noin viiden vuoden luvan voimassaoloaikana yhteensä enintään noin 50 työpäivällä.

Murskauslaitoksen sijaintipaikat ja meluntorjunta on esitetty muutoshakemuksen liitteeksi päivitettyssä ympäristömeluselityksessä (1.10.2021, PR5278-Y05). Laskennallisen selvityksen perusteella toiminnan melu leviää ympäristöön eniten toiminnan alkuvaiheessa. Melutaso pienenee toiminnan edetessä, kun murskauslaitos voidaan sijoittaa paremmin louhintarintauksen ja varastokasojen suojaan.

Toiminnassa noudatetaan voimassa olevassa ympäristöluvassa melutasolle annettuja raja-arvoja. Jotta raja-arvot saavutetaan, melun leviämistä tulee estää sijoittamalla esimerkiksi murskeen varastokasoja murskauslaitoksen etelä- ja pohjoispuolelle. Lisäksi murskauslaitos ja rikotin tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle louhittua kallioseinämää louhinnan etenemissuunnassa. Kallion poraamisessa tulee käyttää niin sanottua meluvaimennettua poraa. Poraus, murskaus ja rikotus voivat olla käynnissä samaan aikaan.

Melutasoa mitataan toiminnan aikana. Tarvittaessa melutasoa voidaan pienentää edelleen esimerkiksi sijoittamalla murskeen varastokasoja murskauslaitoksen lähelle melulle altistuvan kohteen puolelle.

Ympäristölupa-alueen louhinta ja murskaus käynnistyy kiinteistön 529-106-4-1 itäosasta edeten länteen. Kun kyseinen kiinteistö on louhittu, jatkuu louhinta kiinteistön 529-106-4-4 itäosasta ja etenee länteen aina kiinteistön 529-106-4-3 länsireunaan asti. Murskauslaitosta siirretään louhinnan etenemisen mukaan siten, että laitos sijaitsee aina mahdollisimman lähellä louhintarintausta. Murskauslaitos ja hydraulivasara sijoitetaan louhitun alueen pohjatasolle. Tällöin murskaus ja rikotus tapahtuvat lähimpien asuinrakennusten suunnasta katsottuna kallioseinämän takana suojassa louhinnan kaikissa vaiheissa.

Kiinteistön 529-106-4-1 louhinnan aikana murskauslaitos on sijoitettu mallinnuksessa pohjoissuunnasta katsottuna 6 m korkean varastokasan ja eteläsuunnasta katsottuna 7 m korkean varastokasan suojaan. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on enimmillään 54 dB(A) ympäristön asuin- ja lomarakennusten piha-alueella. Orotulantien alueen lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on alle 45 dB(A). Ympäristöön melutaso aiheutuu pääasiassa louheen murskauksesta ja lähimmille rakennuksille myös porauksesta.

Kiinteistön 529-106-4-4 louhinnan alussa murskauslaitos on sijoitettu mallinnuksessa pohjoissuunnasta katsottuna 6 m korkean varastokasan ja eteläsuunnasta katsottuna 7 m korkean varastokasan suojaan. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 dB(A) ympäristön asuin- ja lomarakennusten alueella. Suurimmillaan melutaso on noin 52...55 dB(A) asuinrakennuksilla luoteis-pohjoissuunnassa toiminnan ja kuljetusliikenteen aiheuttaman yhteismelun vuoksi. Orotulantien alueen lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on alle 45 dB(A). Ympäristöön melutaso aiheutuu pääasiassa louheen murskauksesta.

Kiinteistön 529-106-4-4 louhinnan lopussa ja kiinteistön 529-106-4-3 louhinnan alussa murskauslaitos on sijoitettu pohjoissuunnasta katsottuna 6 m korkean varastokasan ja eteläsuunnasta katsottuna 7 m korkean varastokasan suojaan. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 dB(A) ympäristön asuin- ja lomarakennusten alueella. Orotulantien alueen lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on alle 45 dB(A). Melutaso luoteis- ja länsisuunnan asuinrakennuksilla pienenee edellä mainittuihin tilanteisiin verrattuna, koska lännen puoleinen louhintarintaus on korkeampi ja murskauslaitos saadaan pohjoissuunnasta katsottuna sijoitettua paremmin varastokasan taakse.

Kiinteistön 529-106-4-3 louhinnan lopussa murskauslaitos on sijoitettu pohjoissuunnasta katsottuna 6 m korkean varastokasan ja eteläsuunnasta katsottuna 7 m korkean varastokasan suojaan. Laskennan perusteella päiväajan keskiäänitaso on alle 55 dB(A) ympäristön asuin- ja lomarakennusten alueella. Orotulantien alueen lomarakennuksilla päiväajan keskiäänitaso on alle 45 dB(A).

Louhinta- ja murskaustoiminnan sekä kuljetusliikenteen aiheuttama melu ei ylitä ympäristön asuinrakennuksilla ja taajamassa tai sen läheisyydessä sijaitsevilla lomarakennuksilla keskiäänitasoa 55 dB(A), kun selvityksessä esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet toteutetaan. Lisäksi keskiäänitaso on alle 45 dB(A) taajama-alueen ulkopuolella Orotulantien alueen lomarakennuksilla, kun riittävästä murskauslaitoksen melusuojauksesta eteläsuuntaan huolehditaan. Laskennan perusteella melutaso ympäristössä on suurin kiinteistön 529-106-4-1 louhinnan aikana ja kiinteistön 529-106-4-4 louhinnan alussa ja pienenee toiminnan edetessä, kun murskauslaitos voidaan sijoittaa paremmin louhintarintauksen ja varastokasojen suojaan.

Toiminnan merkittävin melulähde on murskauslaitos. Poraus alueella tapahtuu ns. meluvaimennettua poraa käyttäen, mikä aiheuttaa tavanomaiseen poraan verrattuna vähemmän ympäristömelua.

Murskaus ja rikotus tulee sijoittaa siten, että laitos toimii louhintarintauksen läheisyydessä toiminnan kaikissa vaiheissa, jolloin lähimmille asuinrakennuksille aiheutuva melutaso länsisuunnassa on mahdollisimman pieni. Mikäli kiinteistöjen louhinta etenee koko rintauksen leveydellä kohti länttä, ei louhoksen pohjois- ja eteläreunoihin jää korkeita maastonmuotoja estämään melun leviämistä. Murskauslaitoksesta aiheutuvan melun leviämistä tulee estää sijoittamalla laitoksen pohjois- ja eteläpuolille laitoksen läheisyyteen esim. murskeen varastokasa tai muu vastaava melueste, jotta melu ei pääse leviämään esteittä pohjoiseen ja etelään. Melulaskennassa murskauslaitoksen pohjoispuolelle on sijoitettu 6 m korkea varastokasa ja eteläpuolelle 7 m korkea varastokasa. Varastokasa/melueste tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle murskauslaitosta, enimmillään muutaman kymmenen metrin etäisyydelle. Jos murskauslaitos on jossain louhinnan vaiheessa sijoitettu siten, että laitoksen pohjois- ja/tai eteläpuolella on yli 6 m korkea kallioseinämä laitoksen välittömässä läheisyydessä, erillistä meluestettä ei ko. suuntaan tarvita.

Alueella voidaan yöaikaan lastata mursketta ja ajaa murskekuljetuksia klo 6–7 välisenä aikana. Muuta yöaikaista toimintaa ei ole. Toiminnasta ei siten aiheudu oleellista yöaikaista melua ja toimintatunnin melutaso ei ylitä asuin- ja lomarakennuksilla yöajalle annettua raja-arvoa.

Kiviainestoinnassa iskumaista melua voi aiheutua kiven murskauksesta, rikotuksesta ja hetkittäin kiviaineksen käsittelystä. Toiminnasta ei laitteiden oikein toimiessa aiheudu kapeakaistaista melua. Valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 on maininta, että jos melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaus- tai laskentatulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista edellä mainittuihin ohjearvoihin. Korjaus tehdään, koska iskumainen ja kapeakaistainen melu koetaan yleensä tavanomaista tasaista melua häiritsevämmäksi. Kivenmurskauksesta ja rikotuksesta aiheutuva melu on iskumaista laitteiden läheisyydessä, mutta iskumaisuus vähenee etäisyyden kasvaessa. Lisäksi ympäristössä havaittava melun iskumaisuus vähenee, kun iskumaista melua aiheuttava työ tehdään louhoksen pohjatasolla louhintarintauksen suojassa tai esimerkiksi varastokasan takana. Kohteessa murskaus ja rikotus tapahtuvat louhoksen pohjatasolla asuinrakennuksilta katsottuna louhintarintauksen tai varastokasan takana tai asuinrakennukset sijaitsevat riittävän suojaetäisyyden päässä toiminnoista. Näin ollen voidaan arvioida, ettei ympäristön melulle herkkiin kohteisiin aiheudu iskumaista melua. Laskentatuloksiin ei tämän vuoksi ole tehty melun iskumaisuudesta johtuvaa korjausta.

Tärinä

Tärinää syntyy maisematyöluvan mukaisesta kallion louhinnasta. Muutos myönnettyyn ympäristölupaun verrattuna on se, että toiminta-alueen laajentuessa kalliota louhitaan myös kiinteistön 529-106-4-1 lounaisosasta.

Päästöt maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen

Maaperän, pohjaveden ja pintaveden suojaamiseksi tehtäviin toimiin ei tehdä muutoksia voimassa olevaan ympäristölupaun verrattuna. Myöskään

polttoaineen tai muiden öljytuotteiden varastointiin ei tehdä muutoksia. Alueella säilytetään edelleen öljynimeytysmateriaalia.

Hulevesien syntymisessä tai johtamisessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kiinteistö 529-106-4-1 oli suunniteltu louhittavaksi joka tapauksessa ennen voimassa olevan ympäristöluvan mukaisen toiminnan aloittamista kiinteistöillä 529-106-4-3 ja 529-106-4-4.

Arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön

Toiminnan vaikutuksissa ja vaikutusalueessa ei tapahdu oleellisia muutoksia luvan muuttamisen seurauksena.

Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön

Ympäristöluvan muutoksella ei ole vaikutusta luontoon tai luontoarvoihin, eikä rakennettuun ympäristöön. Ympäristölupa-alueeksi liitettävä alue kiinteistöltä 529-106-4-1 on tällä hetkellä työmaa-alueena, koska alueella on louhittu ja murskattu kiviainesta aiemmin meluilmoituksella.

Vaikutukset ilmanlaatuun

Ympäristöluvan muutoksella ei ole merkittäviä vaikutuksia toiminnasta aiheutuviin polttoprosessiperäisiin päästöihin (typpi-, rikki- ja hiilidioksidipäästöt) tai pölypäästöihin, eikä muutoksella ole oleellisia tai mitattavia vaikutuksia ilmanlaatuun tai ilmastoon. Toiminnassa noudatetaan voimassa olevassa ympäristöluvassa hiukkaspitoisuudelle annettuja raja-arvoja.

Vaikutukset maaperään, pohjaveteen ja pintaveteen

Ympäristöluvan muutoksella eikä normaalilla murskaustoiminnalla ole merkittäviä vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen. Ympäristölupa-alueen laajennusalue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden käsittely tehdään huolellisesti ja noudattaen voimassa olevaa ympäristölupaa.

Ympäristöluvan muutoksella ei ole vaikutuksia vesistöön tai sen käyttöön.

Arvio toiminnan vaikutuksista yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Ympäristöluvan muutoksella ei ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Toiminta ei myöskään vaikuta merkittävästi yleiseen viihtyvyyteen. Kiinteistöltä 529-106-4-1 louhittava kiviaines lisää koko lupa-aikana murskauspäivien määrää yhteensä noin 50 työpäivällä.

Toiminnassa noudatetaan voimassa olevassa ympäristöluvassa toiminnalla annettuja määräyksiä. Toiminta järjestetään siten, ettei

voimassa olevassa ympäristöluvassa melulle ja pölylle annetut raja-arvot ylity.

Melua ja pölyä seurataan toiminnan aikana.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja ympäristön kannalta parhaiden käytäntöjen soveltaminen

Toiminnan muutoksella ei ole vaikutusta päästöjen vähentämiseen tähtääviin toimiin. Alueella käytetään tarvittaessa kiviaineksen kastelua, murskauslaitoksen osat koteloidaan ja murskeen putoamiskorkeutta säädelään. Koneet ja laitteet huolletaan säännöllisesti ja ympäristölupa-alueen ajonopeuksia säädelään myös pölyämisen estämiseksi.

Murskauspäivien määrä kasvaa koko lupa-aikana yhteensä noin 50 työpäivällä. Murskauslaitos sijoitetaan voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti kiinteistöille 529-106-4-3 ja 529-106-4-4. Lupahakemuksen muutoksen mukaisesti louhetta murskataan myös kiinteistöllä 529-106-4-1.

Melun leviämistä ympäristöön estetään sijoittamalla murskeen varastokasoja murskauslaitoksen etelä- ja pohjoispuolelle. Lisäksi murskauslaitos ja rikotin sijoitetaan mahdollisimman lähelle louhittua kallioseinämää louhinnan etenemissuunnassa. Kallion poraamisessa käytetään niin sanottua meluvaimennettua poraa.

Toiminnassa noudatetaan voimassa olevassa luvassa melutasolle annettuja raja-arvoja. Melutasoa seurataan mittauksin.

Vaikka työpäivien kokonaismäärä koko luvan voimassaoloaikana kasvaa hieman, louhetta murskataan vain ajoittain, eikä murskaustoiminnasta aiheutuva meluhaitta ole jatkuvaa.

Poikkeukselliset tilanteet ja toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Ympäristöluvan muutoksesta eli ympäristölupa-alueen rajauksen muutoksesta ja murskattavan louheen kokonaismäärän kasvusta ei voimassa olevan luvan mukaiseen toimintaan verrattuna aiheudu riskejä. Alueella ei säilytetä kerrallaan aiempaa enempää öljytuotteita. Toimet vahinkojen estämiseksi vastaavat voimassa olevassa ympäristöluvassa esitettyä.

Poikkeustilanteessa koneet ja laitteet pysäytetään ja mahdollinen vika tai häiriö korjataan. Onnettomuuksista tehdään välittömästi ilmoitus Naantalin kaupungin pelastus- ja ympäristöviranomaisille ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi mahdollisen vahingon aiheuttamien haittojen leviämisen estämiseksi.

Maisematyöluvan mukaisessa louhinta- ja räjäytystyössä sekä räjähteiden varastoinnissa noudatetaan niistä annettuja turvallisuusmääräyksiä ja -ohjeita. Räjähdyksineitä ei säilytetä ympäristölupa-alueella.

Toiminnan vaikutusten tarkkailu

Laitoksen toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa. Siihen kirjataan päivittäinen työaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Alueella syntyneistä jätteistä pidetään kirjaa.

Syntyvää melua ja pölyä tarkkaillaan jatkuvasti aistinvaraisesti laitoksen toiminnan aikana. Toiminnan alettua ympäristömelua ja hiukkaspitoisuutta mitataan ympäristömelun ja hiukkaspitoisuuden tarkkailusuunnitelman PR5278-TY02 (Promethor Oy, 2.10.2021) mukaisesti. Melumittaukset ja tulosten analysointi tehdään ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 ”Ympäristömelun mittaaminen” mukaisesti.

Ympäristömelua mitataan kuudessa tarkkailupisteessä ja hiukkaspitoisuutta yhden asuinrakennuksen piha-alueella. Ympäristömelun tarkkailupisteet 1–6 sijaitsevat toiminta-alueen pohjois-, kaakkois-, etelä-, lounais-, länsi- ja luoteispuolella ja hiukkaspitoisuuden tarkkailupiste sijaitsee toiminta-alueen länsipuolella.

Ympäristömelua mitataan lähtökohtaisesti kolme kertaa ympäristöluvan voimassaoloaikana. Ympäristömelua mitataan ensimmäisen kerran, kun toiminta on käynnistynyt ja vakiintunut normaaliksi kiinteistöllä 529-106-4-1. Toisen ja kolmannen kerran melua mitataan, kun toiminta on edennyt ensin kiinteistölle 529-106-4-4 ja sen jälkeen kiinteistölle 529-106-4-3. Tarkkailumittaukset pyritään tekemään siten, että alueen kaikki toiminnot eli kallion poraaminen, louheen iskuvasarointi ja louheen murskaus ovat käynnissä samaan aikaan. Koska toiminnot eivät välttämättä ole käynnissä samanaikaisesti, melua mitataan ensisijaisesti alueen eniten melua aiheuttavan toiminnon eli murskauksen ollessa käynnissä. Tarkkailupisteessä 3 melua mitataan murskauksen lisäksi tarvittaessa erillisellä mittauskerralla myös porauksen ollessa käynnissä.

Jos ympäristössä tehtyjen mittaustulosten perusteella havaitaan, että toiminnot aiheuttavat keskiäänitason raja-arvojen ylityksiä, parannetaan melusuojauksia. Melumittaukset uusitaan lähtökohtaisesti viikon sisällä tarpeelliseksi katsottujen täydentävien meluntorjuntatoimenpiteiden valmistuttua.

Toiminnan käynnissä oleminen ympäristössä tehtävien mittausten aikana varmistetaan kuulohavainnoin ja eniten melua aiheuttavan toiminnan eli murskauslaitoksen läheisyyteen jätetyn äänitasomittarin avulla. Mittausaikaan vaikuttavat lähinnä melun luonne (äänenvoimakkuuden vaihtelu ja äänen laatu) sekä mahdolliset häiriömelulähteet. Mittausjakson pituus on arviolta 10...30 minuuttia per mittauspiste.

Hiukkaspitoisuutta (PM₁₀) mitataan jatkuvatoimisella pölymittauslaitteistolla. Jatkuvatoiminen mittauslaitteisto tallentaa asetetun aikavälin mukaisesti (esim. 10 min) edellisen jakson pitoisuuden muistiin. Tallentuneista tuloksista voidaan laskea mm. vuorokausikeskiarvopitoisuudet sekä vuosikeskiarvoon suuntaa antavasti verrattavissa oleva mittausjakson aikainen keskiarvopitoisuus. Hengitettävien hiukkasten pitoisuutta tarkkaillaan lähtökohtaisesti kerran ympäristöluvan mukaisen toiminnan ollessa käynnissä. Pitoisuutta

mitataan kivenmurskaustoiminnan vakiinnuttua. Mittaus pyritään tekemään ensimmäisen toimintavuoden kevään–kesän aikana, jolloin ilmastokosteuden voidaan arvioida pienimmillään ja pölyämisen siten mahdollisesti suurimmillaan. Mittausjakson pituus on vähintään 30 ja enintään 60 vuorokautta. Mittausjakson pituus ja ajankohta pyritään järjestämään siten, että kivenmurskaus olisi mittausjakson aikana mahdollisimman pitkään käynnissä. Jos mittaustulosten perusteella todetaan, että toiminnoista aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet mittauspisteessä ovat suurempia kuin sallitut pitoisuudet, pyritään selvittämään ylitysten aiheuttaja. Kyseiseen toimintaan tehdään muutoksia, joilla pölyäminen saadaan sallitulle tasolle. Kun toimenpiteet on tehty, mittaus joko aloitetaan mahdollisimman nopeasti uudelleen tai mittausa jatketaan edelleen etukäteen arvioiden vähintään kahden viikon ajan. Mittausjakson kokonaispituuteen vaikuttavat kivenmurskaustoiminnan oleminen käynnissä sekä sääolosuhteet.

Kirjanpidossa ja raportoinnissa noudatetaan voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä.

Hakijan esitykset

Hakijan esitys ympäristöluvan lupamääräysten muuttamiseksi

Luvan hakija ehdottaa muutoksia voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiin 1, 3 ja 12. Muutokset on tekstissä tummennettuna.

Käsiteltävät materiaalit ja niiden määrä

1. Alueen maarakentamisen yhteydessä saa murskata kiviaineksia yhteensä 550 000 tonnia. Ainoastaan kiinteistöltä syntyvää kiviainesta saa murskata.

Ehdotus muutokseksi:

1. Alueen maarakentamisen yhteydessä saa murskata kiviaineksia yhteensä **635 000** tonnia. Ainoastaan **kiinteistöiltä 529-106-4-1, 529-106-4-3 ja 529-106-4-4** syntyvää kiviainesta saa murskata.

Melu

3. Laitoksen toiminnoista yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa päivällä (klo 7.00-22.00) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (klo 22.00-7.00) ekvivalenttitasoa 50 dB (LAeq). Taajaman ulkopuolella olevilla loma-asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon.

Toiminnassa tulee huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Kiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnasta aiheutuvan melun leviämistä on torjuttava 8.3.2021 päivityssä ympäristömeluselvityksessä PR5278-Y04 ja lupahakemuksessa esitetyillä meluntorjuntamenetelmillä, kuten siirtämällä toiminnan aikana murskauslaitosta kalliorintauksen mukana ja sijoittamalla riittävän korkeita varastokasoja meluesteeksi melulähteen välittömään läheisyyteen sekä porauksen osalta meluvaimennetuin poravaunuin. Melua tulee tarvittaessa torjua myös muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla, kuten murskaimen koteloinnein ja kumituksin.

Ehdotus muutokseksi:

3. Laitoksen toiminnoista yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä melulle altistuvissa kohteissa päivällä (klo 7.00-22.00) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (klo 22.00-7.00) ekvivalenttitasoa 50 dB (LAeq). Taajaman ulkopuolella olevilla loma-asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon.

Toiminnassa tulee huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Kiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnasta aiheutuvan melun leviämistä on torjuttava **1.10.2021 päivityssä ympäristömeluselvityksessä PR5278-Y05** ja lupahakemuksessa esitetyillä meluntorjuntamenetelmillä, kuten siirtämällä toiminnan aikana murskauslaitosta kalliorintauksen mukana ja sijoittamalla riittävän korkeita varastokasoja meluesteeksi melulähteen välittömään läheisyyteen sekä porauksen osalta meluvaimennetuin poravaunuin. Melua tulee tarvittaessa torjua myös muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla, kuten murskaimen koteloinnein ja kumituksin.

Toiminnan tarkkailu

12. Laitoksen tarkkailu on toteutettava 22.9.2020 päivätyn ympäristömelun ja hiukkaspitoisuuden tarkkailusuunnitelman PR5278-TY01 mukaisesti tämän päätöksen mukaisilla tiedoilla tarkistettuna. Melutaso tulee lisäksi varmentaa mittauksin Orotulantien loma-asutusalueella toiminnan alkuvaiheessa toiminnan ollessa käynnissä.

Murskaustoiminnasta aiheutuva melu ja pöly on mittaustettava ensimmäisen kerran, kun toiminta on käynnistynyt ja sen oikeassa laajuudessa.

Melu- ja pölytasojen mittaustulokset on toimitettava viikon ja mittausraportti kuukauden sisällä mittausten suorittamisesta tiedoksi Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu melutaso tai ilmanlaadun raja-arvo ylittyy, tulee luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja raportoida tehdyistä

toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaukset tulee uusia viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Ehdotus muutokseksi:

12. Laitoksen tarkkailu on **toteutettava 2.10.2021** päivätyn ympäristömelun ja hiukkaspitoisuuden tarkkailusuunnitelman **PR5278-TY02** mukaisesti.

Murskaustoiminnasta aiheutuva melu ja pöly on mittaautettava ensimmäisen kerran, kun toiminta on käynnistynyt ja sen oikeassa laajuudessa.

Melu- ja pölytasojen mittaustulokset on toimitettava viikon ja mittausraportti kuukauden sisällä mittausten suorittamisesta tiedoksi Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu melutaso tai ilmanlaadun raja-arvo ylittyy, tulee luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja raportoida tehdyistä toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaukset tulee uusia viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Toiminnan aloittamista koskeva pyyntö

Hakija hakee lupaa aloittaa toiminta eli louhintaa ja kivenmurskaus muutetulla ympäristölupa-alueella mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Toiminta on tarpeen aloittaa alueen suunnitellun louhintajärjestyksen toteutumiseksi. Alueen louhintaa ja louheen murskaus on aloitettu jo aiemmin tehdyllä ilmoituksella melua ja ääntä aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Hakija on esittänyt, että luvan myöntämisen ja toiminnan sijoittamisen edellytykset täyttyvät muutoksesta huolimatta. Toiminta alueella järjestetään siten, ettei toiminnasta edelleenkään aiheudu terveyshaittaa, haittaa luonnolle ja sen toiminnoille, luonnonvarojen käyttämisen vaikeutumista tai ympäristön yleisen viihtyvyyden, kulttuuriarvojen tai virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä eikä vedenhankinnan vaikeutumista. Ympäristölupa-alueella ei ole suojeltavia luonto- tai kulttuurikohteita. Toiminnasta ei aiheudu naapurustolle kohtuutonta räsäystä, koska toiminta järjestetään lupahakemuksen mukaisesti.

Hakijan ympäristöluvan mukainen toiminta ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi ja ympäristöluvan mukainen toiminta ei estä ympäristön saattamista ennalleen. Alueella on jo maisematyölupa, jolla alue voidaan joka tapauksessa louhia.

Esitys vakuudeksi

Mikäli toiminta voidaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, hakija on valmis asettamaan tarvittavan vakuuden ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalta. Hakija ehdottaa vakuudeksi 2 000 euroa. Koska alueella on jo lainvoimainen ympäristölupa, hakijan mielestä esitetty vakuussumma kattaa hyvin alueen siivoamisen ympäristöluvan mukaisen toiminnan rakenteista ja laitteista. Louhintaa tehdään maisematyöluvalla,

joten siihen liittyvää louhintaa ei tarvitse kattaa ympäristönsuojelulain mukaisella vakuudella.

Asian käsittely

Tiedottaminen

Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti tiedotettu kuuluttamalla siitä 23.11.2021-31.12.2021 Naantalin kaupungin internetsivuilla. Kuulutus on julkaistu Rannikkoseutu-lehdessä 26.11.2021. Hakemusta koskevat asiakirjat ovat olleet nähtävillä Naantalin kaupungin internetsivuilla sekä kaupungintalon palvelupisteessä sen aukioloaikana kuulutusajan. Hakemuksesta on lisäksi erikseen annettu tieto niille asianosaisille, joita asia erityisesti koskee.

Lausunnot

Hakemuksesta on ympäristönsuojelulain 42 §:n mukaisesti pyydetty lausunto Naantalin kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta.

Naantalin kaupungin terveydensuojeluviranomainen (14.12.2021) on antanut seuraavan lausunnon:

JJ Kiinteistökehitys Oy:n ympäristöluvan muutokselle ei ole terveydensuojelullista estettä, kun noudatetaan kivenlouhimojen ja -murskaamojen ympäristönsuojelusta asetettuja vaatimuksia (VnA 800/2010) sekä voimassa olevan ympäristöluvan määräyksiä.

Muistutukset ja mielipiteet

Muistutuksia ja mielipiteitä ei jätetty määräaikaan mennessä.

Vastine

Hakijalle on varattu mahdollisuus vastineenantoon annetun lausunnon johdosta. JJ Kiinteistökehitys Oy on ilmoittanut 4.1.2022, ettei sillä ole luvan hakijana tarvetta antaa lausunnosta vastinetta.

Neuvottelut ja tarkastuskäynnit

Kiinteistöllä on suoritettu tarkastus ja hakemuksesta käyty neuvottelu 13.1.2022. Muistio on liitetty muutoslupahakemusasiakirjoihin. Tarkastuksessa esiin tulleita tarkennuksia on huomioitu toiminnan kuvausosassa.

Ympäristölupa-alueen sijaintikartta on liitteenä.

Liite A4, YMPRA 26.1.2022

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ratkaisu

Naantalin kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää JJ Kiinteistökehitys Oy:lle ympäristöluvan hakemuksen mukaiselle toiminnan

muutokselle. Voimassa olevan Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnan 17.3.2021 § 21 myöntämän ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä 1, 3 ja 12 muutetaan (muutokset *kursiivilla*, poistetut kohdat hakasulkeissa). Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla jäljempänä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti. Muilta osin Naantalin ympäristö- rakennuslautakunnan myöntämää ympäristölupapäätöstä 17.3.2021 § 21 on edelleen noudatettava.

Lupamääräykset

Käsiteltävät materiaalit ja niiden määrä

1. Alueen maarakentamisen yhteydessä saa murskata kiviaineksia yhteensä 635 000 tonnia. Ainoastaan *kiinteistöiltä 529-106-4-1, 529-106-4-3 ja 529-106-4-4* syntyvää kiviainesta saa murskata.

Melu

3. Laitoksen toiminnoista yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa aiheutuva melu ei saa ylittää lähimmissä melulle altistuissa kohteissa päivällä (klo 7.00-22.00) ekvivalenttimelutasoa 55 dB (LAeq) eikä yöllä (klo 22.00-7.00) ekvivalenttitasoa 50 dB (LAeq). Taajaman ulkopuolella olevilla loma-asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla ja luonnonsuojelualueilla melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 dB eikä yöohjearvoa 40 dB.

Mikäli melu on luonteeltaan iskumaista tai kapeakaistaista, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista sallittuun melutasoon.

Toiminnassa tulee huolehtia riittävästä meluntorjunnasta. Kiviaineksen louhinta- ja murskaustoiminnasta aiheutuvan melun leviämistä on torjuttava 1.10.2021 päivätyssä ympäristömeluselvityksessä *PR5278-Y05* ja lupahakemuksessa esitetyillä meluntorjuntamenetelmillä, kuten siirtämällä toiminnan aikana murskauslaitosta kalliorintauksen mukana ja sijoittamalla riittävän korkeita varastokasoja meluesteeksi melulähteen välittömään läheisyyteen sekä porauksen osalta meluvaimennetuin poravaunuin. Melua tulee tarvittaessa torjua myös muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla, kuten murskaimen koteloinnein ja kumituksin.

Murskainta ei tule sijoittaa 400 metriä lähemmäs Viialan päiväkotia.

Toiminnan tarkkailu

12. Laitoksen tarkkailu on toteutettava 2.10.2021 päivätyn ympäristömelun ja hiukkaspitoisuuden tarkkailusuunnitelman *PR5278-TY02* mukaisesti tämän päätöksen mukaisilla tiedoilla tarkistettuna. [Melutaso tulee lisäksi varmentaa mittauksin Orotulantien loma-asutusalueella toiminnan alkuvaiheessa toiminnan ollessa käynnissä.]

Murskaustoiminnasta aiheutuva melu ja pöly on mittaautettava ensimmäisen kerran, kun toiminta on käynnistynyt ja sen oikeassa laajuudessa.

Melu- ja pölytasojen mittaustulokset on toimitettava viikon ja mittausraportti kuukauden sisällä mittausten suorittamisesta tiedoksi Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli mittauksissa todetaan, että sallittu melutaso tai ilmanlaadun raja-arvo ylittyy, tulee luvanhaltijan ryhtyä välittömiin toimenpiteisiin haitan poistamiseksi ja raportoida tehdyistä toimenpiteistä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mittaukset tulee uusita viikon sisällä tehtyjen toimenpiteiden jälkeen.

Päätöksen täytäntöönpano

Lainvoimaisuus

Päätös on lainvoimainen valitusajan päätyttyä, jos päätökseen ei haeta muutosta valittamalla (Ympäristönsuojelulaki 198 §).

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta YSL 199 §

Luvan saaja voi aloittaa hakemuksen mukaisen toiminnan tämän lupapäätöksen mukaisia lupamääräyksiä noudattaen muutoksenhausta huolimatta (Ympäristönsuojelulaki 199 §).

Luvan saajan on ennen toiminnan aloittamista asetettava 2 000 euron suuruinen vakuus ympäristöluvan valvontaviranomaisen hyväksi ympäristön saattamiseksi ennalleen lupapäätöksen kumoamisen tai lupamääräysten muuttamisen varalle. Vakuus voidaan asettaa pankkitalletuksena, pankkitakauksena tai takausvakuutuksena. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon (Ympäristönsuojelulaki 201 §).

Perustelut

Ratkaisun perustelut

Hakemus koskee olemassa olevan toiminnan olennaista muuttamista. Muutoksen myötä ympäristölupa-alue laajenee ja murskattavan kiviaineksen määrä kasvaa. Tämän ja 17.3.2021 § 21 annetun päätöksen mukaisesti harjoitettuna toiminta täyttää ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset edellytykset luvan myöntämiselle ja ympäristönsuojelulain 11 §:n mukaiset edellytykset sijoituspaikan valinnalle. Toiminta ei ole voimassa olevan asemakaavan vastaista eikä toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä maakuntakaavassa tai osayleiskaavassa varattuun tarkoitukseen.

Toimittaessa hakemuksessa annettujen tietojen ja tämän päätöksen sekä Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämän ympäristölupapäätöksen 17.3.2021 § 21 mukaisesti, laitoksen toiminnasta ei voida katsoa nykytietämyksen mukaan aiheutuvan haetun toiminnan muutoksenkaan myötä terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista,

erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasisusta.

Toiminnan muutoksesta on laadittu melumallinnus, jossa on laskennallisesti määritetty kiviaineksen murskaustoiminnan melutasoja toiminnan eri vaiheissa. Melumallinnuksen mukaan melutason ohjearvojen (VNA 993/1992) mukaiselle päiväajan keskiäänitason 55 dB(A) tai yöajan keskiäänitason 50 dB(A) melualueille ei jää asuin- tai lomarakennuksia, kun toiminnassa tehdään tarvittavat meluntorjuntatoimet. Taajaman ulkopuolinen loma-asutus alueen eteläpuolella edellyttää päiväajan keskiäänitasoksi 45 dB(A), mihin päästään, kun murskauslaitoksen eteläpuolella on riittävän korkea melusuojaus.

Toiminnan aloittamisen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei katsota tekevän muutoksenhakua hyödyttömäksi. Luvanhakija on esittänyt perustelut päätöksen täytäntöönpanolle. Hakemuksen mukaisesti alueen esirakentaminen mukaan lukien sen louhiminen perustuu rakennusvalvontaviranomaisen myöntämään maisematyölupaan. Asetettava vakuus on katsottu riittäväksi mm. laitosalueen siivoamiseen ja toiminnassa syntyneiden jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1

Louhintatyö perustuu kiinteistön maarakentamista varten haettuun maisematyölupaan. Murskattavat kiviainesmäärät on päivitetty vastaamaan muuttunutta lupa-aluetta ja sieltä pois louhittavaa kiviainesmäärää ja ovat hakijan esityksen mukaiset.

Lupamääräys 3

Meluntorjuntaa tulee suorittaa eri menetelmin toiminnasta aiheutuvan meluhaitan minimoimiseksi. Toiminnanharjoittaja on teettänyt ympäristöluvan muutosta koskevan melumallinnuksen, jossa on esitetty ne toimenpiteet, joilla toiminta täyttää ympäristöluvassa melutasolle asetetut lupaehdot toiminta-alueen laajentumisesta huolimatta. Murskaimen sijoittelulle on annettu niin kutsutun MUR AUS-asetuksen (800/2010) 3 §:n mukainen etäisyysvaatimus Viialan päiväkodin suhteen.

Lupamääräys 12

Ympäristönsuojelulain 62 §:n mukaan ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta.

Määräys melu- ja pölymittauksista on annettu valvonnallisista syistä, jotta voidaan varmistua melun- ja pölyntorjuntatoimien riittävydestä. Tarkkailusuunnitelmaa on täydennetty ympäristölupapäätöksen 17.3.2021 § 21 mukaisesti Orotulantien alueen mittauspisteellä, joten tätä koskeva lause on poistettu määräyksestä.

Vastaus lausunnossa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Lupaharkinnassa on otettu huomioon valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen ja -murskaamojen ympäristönsuojelusta (VnA 800/2010) ja siinä asetetut vaatimukset.

Päätöksen voimassaolo**Luvan voimassaolo**

Ympäristölupapäätöksen 17.3.2021 § 21 mukaista määräaika ei muuteta. Tämä päätös on voimassa määräajan 31.12.2026 asti. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on oltava lupa.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos valtioneuvoston asetuksella annetaan tämän luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, asetusta on luvan estämättä noudatettava (Ympäristönsuojelulaki 70 §).

Sovelletut säännökset

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6–8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 27, 29, 34, 42–44, 48, 49, 52, 53, 62, 70, 83, 85, 87, 142, 170, 172, 190, 191, 198, 199, 209 §

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 8, 11–15, 20 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §

Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Valtioneuvoston päätös melutason ohjeistoista (993/1992)

Käsittelymaksu

Käsittelymaksu on 1842,50 euroa.

Asian käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy Naantalin kaupunginhallituksen 30.9.2019 § 299 vahvistaman kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3.1 ja 5.2 §:n mukaisesti.

Tiedottaminen**Päätös**

JJ Kiinteistökehitys Oy
Raision kaupungin terveysvalvontajaosto
Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Päätöksestä tiedottaminen

Asianosaiset kuulemislistan mukaisesti

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 6

26.01.2022

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen ilmoittaa päätöksestä julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Naantalin kaupungin internetsivuilla osoitteessa www.naantali.fi. Päätöksen antamisesta ilmoitetaan lisäksi Rannikkoseutu-lehdessä.

Päätöksen antaminen

Päätöksen antopäivä on 2.2.2022.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Muutoksenhakuohje on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 7

26.01.2022

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.01.2022 § 7
66/00.01.02.04/2022

Valmistelija

Toimistos sihteeri Sari Virta 17.1.2021:

Ilmoitusasiat

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Mynämäen kunta

- 7.12.2021 Päätös ympäristönsuojelulain 27 § mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Westas Oy, Isosuo.

Kala- ja vesitutkimus Oy

- 15.12.2021 Pansion sotasataman kalataloustarkkailuraportti 2021.

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto

- 15.12.2021 Päätös vesijohdon asentamisesta meren pohjaan Kolkanluodon edustalla, Naantali.
- 17.12.2021 Päätös vesialueen ruoppauksesta Pirttiluodon edustalla, Naantali.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

- 20.12.2021 Rymättylän ja Velkuan merialueiden yhteistarkkailututkimuksen vuosiraportti 2020.

Moto-Olli Oy

- 21.12.2021 Kiviaineksen murskaamisen vuosiraportti 2020 (osittain salassa pidettävä).

Energia- ja Kierrätysparkki Oy

- 28.12.2021 Bioenergiaterminaalin vuosiraportti 2020 (osittain salassa pidettävä).

Turun kaupunki

- 30.12.2021 Päätös kiinteistön vapauttamiseksi jätehuollon järjestämisestä, [REDACTED] Poikko, Naantali. Hakemus on hylätty.

Varsinais-Suomen ELY-keskus

- 12.1.2022 Lausunto Neste Oy:n selvityksestä, koskien maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen selvittämistä Naantalin jalostamon käyttämillä maa-alueilla, Naantali.
- 10.12.2021 Päivitetty ote jätehuoltorekisteristä, Länsi-Suomen Pesu- ja Imutyö Oy, Naantali (os. Raisio).
- 17.1.2022 Päivitetty ote jätehuoltorekisteristä, Pumppaamo & Imu Oy, Naantali.
- Ruoppausilmoitukset: 529-473-1-24, 529-551-1-28, 529-577-3-22, 529-583-1-1, 529-526-2-2-M601, 529-455-5-94.

Ympäristö- ja
rakennuslautakunta

§ 7

26.01.2022

Viranhaltijapäätökset

Ympäristönsuojelutarkastaja:

- 30.11.2021 Nro 18/2021 Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Moto-Olli Oy
- 3.1.2022 Nro 1/2022 Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Tehan Oy
- 14.1.2022 Nro 2/2022 Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta / Rakenne-Kylänpää Oy

Esittelijä

Ympäristöpäällikkö

Päätösehdotus

Ympäristö- ja rakennuslautakunta merkitsee ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös

Ympäristöpäällikön päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 5, § 7

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 3

Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 01.02.2022.

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Naantalin kaupunki, Ympäristö- ja rakennuslautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Naantalin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhaku aikaan. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perusteilla. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 4

Valitusosoitus

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 01.02.2022.

Hallintovalitus

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

- valitusaika 30 päivää
- valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 20100 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioalojan päättymistä.

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 6

Valitusosoitus

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä 01.02.2022. Päätöksen antopäivä on 2.2.2022.

Hallintovalitus

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7.) päivänä päätöksen julkaisemisajankohdasta. Valitusaika päättyy 11.3.2022.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne asianosaiset, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan ja hänen mahdollisen asiamiehensä nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

(mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta,
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi,
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle,
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä valitusviranomaisen vastaanotto laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: (vaihde) +358 (0)29 56 42611
fax: +358 (0)29 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli

asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.