

Tekninen lautakunta

---

Aika 13.09.2023 klo 17:00 - 18:31  
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone  
Käsitellyt asiat

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 97	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	3
§ 98	Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 99	Lisämäärärahaesitys Porhokallion ja Virpin asemakaavan kunnallistekniikan suunnitteluun	5
§ 100	Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelun tuottaminen 2023 - 2025	6
§ 101	Vesilaskun oikaisu/kohtuullistaminen	8
§ 102	Vesilaskun oikaisuvaatimus	11
§ 103	Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin rakentaminen, urakoitsijan valinta	13
§ 104	Yhdyskuntatekniset palvelut 2023-kyselytutkimus	15
§ 105	Annika Rintamäen valtuustoaloite ”liikennehidasteen” rakentamiseksi Livonsaaren kaupalle	17
§ 106	Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset	20

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Jaanto Martti	Puheenjohtaja	
	Lindgren Heikki	Varapuheenjohtaja	
	Jyväkorpi Antti	Jäsen	
	Latvala Eero	Jäsen	
	Lehtonen Arto	Jäsen	
	Peltola-Ojala Päivi	Jäsen	
	Ratilainen Mika	Jäsen	
	Saarni Kaija	Jäsen	
	Suovanen Kaisa	Jäsen	
	Hagsberg Sirpa	Kaupunginhallituksen edustaja	§ 100-106
	Hirvi Mika	Yhdyskuntatekniikan päällikkö	
	Takanen Juha	Henkilökunnan edustaja	
	Ojala Reima	Esittelijä	
	Romppainen Sirpa	Pöytäkirjanpitäjä	
	Äijö Kaisa	Kaupunginarkkitehti	

## Allekirjoitukset

---

Martti Jaanto  
puheenjohtaja

Sirpa Romppainen  
pöytäkirjanpitäjä

---

## Käsitellyt asiat

97 - 106

---

## Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa (18.9.2023)

Arto Lehtonen  
pöytäkirjantarkastaja

Päivi Peltola-Ojala  
pöytäkirjantarkastaja

---

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 19.09.2023 .

---

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 97

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tekninen lautakunta

§ 98

13.09.2023

**Teknisen lautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 98

Hallintosäännön 160 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.8.2022 § 76 päättänyt, että sen pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti pääsääntöisesti kokousta seuraavana päivänä. Pöytäkirjan sähköisestä tarkastamisesta ei jatkossa makseta luottamustointen ja viranhaltijoiden palkkio- ja matkustussäännön mukaista erillistä palkkiota.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arto Lehtonen ja Päivi Peltola-Ojala.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Lehtonen ja Päivi Peltola-Ojala.

**Lisämäärärahaesitys Porhokallion ja Virpin asemakaavan kunnallistekniikan suunnitteluun**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 99  
688/02.02.00/2022

## Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi ja suunnitteluinsinööri Heli Ojanen 4.9.2023

Vuoden 2023 talousarviossa on myönnetty 80 000 euron määräraha investointihankkeelle Porhokallion ja Virpin asemakaava, kunnallistekniikan suunnittelu.

Kunnallistekniikan suunnitteluun sisältyy asemakaava-alueen katu, viher- ja vesihuoltosuunnittelu sekä Rymättylätien alikulkukäytävän ja kanavoitujen liittymien tiesuunnitelma sekä tien rakennussuunnitelma. Suunnitelmien laatimista varten on myös teetetty tarpeellisia lisäpohjatutkimuksia vuoden 2023 aikana.

Katusuunnitelmat ovat olleet nähtävillä ja tiesuunnitelma on menossa nähtäville. Tiesuunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Ely-keskus on osallistunut maantien osalta suunnittelun kustannuksiin 12,5% osuudella. Tien rakennussuunnitelma on tarkoitus aloittaa syksyllä 2023 ja saattaa valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Kultaranta Resortin kanssa tehdyssä maankäyttösopimuksessa (KV 6.6.2022) hankeen 1 vaihe on ajoitettu vuoteen 2024.

Kustannusarvion nousu aiheutuu siitä, että suunnitelmia on tehty pidemmälle kuin talousarvion valmisteluvaiheessa arvioitiin. Suunnitelmien on tarkoitus valmistua kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana. Lisäkustannuksia on syntynyt myös hankkeen vaativasta geotekniikan suunnittelusta, tarvittavista lisäpohjatutkimuksista sekä siitä, että tien rakennussuunnitelmien tulee olla tietomallipohjaisia.

Hankkeen alustavan kustannusarvion mukaan suunnittelukustannukset ovat 170 000 euroa, jolloin lisämäärärahan tarpeeksi muodostuu 90 000 euroa.

## Esittelijä

Tekninen johtaja

## Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle 90 000 euron lisämäärärahaa investointihankkeelle Porhokallio ja Virpin asemakaava, kunnallistekniikan suunnittelu.

## Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 100

13.09.2023

**Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelun tuottaminen 2023 - 2025**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 100  
744/02.08.00/2023

Valmistelija

Palvelupäällikkö Heli Rantala 7.8.2023

Naantalin kaupunki julkaisi 14.06.2023 tarjouspyyntökilpailun Velkuan koulun ateria- ja siivouspalvelujen tuottamisesta 2023 – 2025. Tarjoukset tuli jättää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista 30.06.2023 klo 12:00 mennessä.

Tarjouksia pyydettiin ateria- ja siivouspalvelun tuottamisesta Velkuan koululle sopimuskaudelle 7.8.2023 (tavoite) – 30.06.2024. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa kahdella vuoden mittaisella optiolla, joiden käytöstä tehdään erilliset päätökset. Hankkeesta on julkaistu kansallinen hankintailmoitus Hilmassa.

Palvelusopimuksen mukaisesti työt suoritetaan kaikkina koulupäivinä sekä tarvittavat perussiivoukset muuna aikana (koulun ollessa suljettuna). Tarvittaessa sovitaan erilaisten ulkopuolisten järjestämien tapahtumien ateria- ja siivouspalvelujen hoitamisesta erillisellä laskutuksella. Tarjouspyynnön liitteenä olivat tarvittavat työohjeet ja palvelukuvaus sekä koulun pohjakuva, joihin tarjousten tuli perustua. Palvelun tarjoajilla oli mahdollisuus tutustua Velkuan koulun tiloihin ennen tarjousten jättämistä.

Tarjoushintojen tuli sisältää kaikki palvelun tuottamiseen liittyvät kulut kuten palkat yleiskuluineen, työnjohtokustannukset, matka-, majoitus-, ja päiväraha korvaukset, tarvittavat työvälineet ja koneet sekä puhdistusaineet ja -tarvikkeet (huomioiden koulussa tavoitteena olevan kemikaalittoman siivouksen, johon tarvittava laitteisto on järjestetty Tilaaajan toimesta). Koulussa on käytössä käsipyyheannostelijat, joiden kustannuksista vastaa Tilaaaja, muut saniteettipaperit hoitaa palveluntuottaja.

Tarjouspyynnön mukaisesti osatarjouksia ei hyväksytä. Tarjouksia saapui määräaikaan mennessä neljä (Hohto Siivous Oy, KLV-palvelu Oy, SMC Palvelut Oy, Viherpalvelu Peltola Oy). Tarjoukset vertailtiin ja pisteytettiin tarjouspyynnössä mainituin perustein. Tarjouksista on laadittu vertailutaulukko.

Oheismateriaali: tarjouspyyntö liitteineen, avauspöytäkirja, vertailutaulukko

Yritysvaikutusten arviointi: Kilpailutuksella on vaikutusta alueelliseen siivouspalveluiden tarjontaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Kokouskäsittely

Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.

Tekninen lautakunta

§ 100

13.09.2023

Päätösehdotus

Velkuan koulun ateria- ja siivouspalveluiden tuottajaksi valitaan tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt SMC Palvelut Oy. Varalle valitaan KLV-palvelu Oy.

Päätös

Tekninen lautakunta jätti asian pöydälle.

**Vesilaskun oikaisu/kohtuullistaminen**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 101  
689/02.05.00.00/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre 18.8.2023

Asiakkaamme pyytää vesihuoltolaitosta kohtuullistamaan vesilaskuaan nro: 2185993 (oheismateriaali). Asiakas on suorittanut em. laskusta 3 000,00 euron osuuden, joten laskutettavaa on jäljellä 2 523,26 euroa. Summat on ilmoitettu arvonlisäverollisina.

Oheismateriaali. vesilasku nro 2185993

Syynä suureen vesilaskuun oli tonttivesijohdon vuoto. Vesihuoltolaitos tutki Velkuan vesijohtoverkoston mahdollisen vuodon takia kevään 2022 aikana. Verkoston yön ajan kulutus oli lisääntynyt. Runkoverkostosta vuotoa ei löytynyt. Kesällä 2022 vesihuoltolaitos jatkoi tutkimuksia yksittäisten mittakaivojen putkistoista. Tutkimusten edetessä löytyi vuotokohta asiakkaan mittauskaivosta lähtevästä tonttijohdosta. Tonttijohdon sulku suljettiin välittömästi ja asiakkaalle ilmoitettiin tonttijohdovuodosta. Samassa yhteydessä huomattiin, että asiakkaan vesimittari on vikaantunut. Kysymyksessä oli etäluennassa oleva mittari. Normaalisti mittari lähettää luentatiedot automaattisesti vesihuollon laskutusjärjestelmään. Mittari luki kulutustiedot oikein mutta lähetin ei lähettänyt lukemia järjestelmään. Luentatietoja ei tarkasteta erikseen. Kun kysymyksessä oli kesäasunto, niin nollaluentaa ei katsota virheeksi luennassa.

Asiakkaan kirjelmä tekniselle lautakunnalle:

*"Naantalin tekniselle lautakunnalle*

*Lähetän liitteenä Naantalin vesilaitokselle osoittamani vaatimuksen vesilaskun oikaisuun/kohtuullistamiseen (Liite 2)  
Samansisältöisen tekstin lähetin kuluttajariitalautakuntaan asian käsittelyn käynnistämiseksi vesilaitoksen kielteisen vastauksen jälkeen.*

*Toisena liitteenä on vesilaitoksen vastaus kuluttajariitalautakunnalle ja se tuli minulle lausuttavaksi.*

*Ilmoitin toimivani ohjeen mukaan ja lähettäväni asian tekniselle lautakunnalle (Liite 3).*

*Samalla toivoin asian käsittelyä edelleen samana asiana.*

*Toivon myös, että asiaan löytyy sovintoratkaisu.*

*Olen valmis vastaamaan kysymyksiin ja toimittamaan lisätietoa asiasta."*

Asiakas perustelee vaatimustaan 20.1.2023 Naantalin vesihuoltolaitokselle lähettämässään kirjeessä.

Oheismateriaali: Asiakkaan kirje 20.1.2023



Perustelut:

Vesihuoltolaitos ei puolla laskun kohtuullistamista. Vesihuoltolaitos on toiminut asiassa yleisten toimitusehtojen mukaisesti (kohdat 8.5,8.6 vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot).

#### 8.5 Laitoksen velvollisuudet

Laitos suorittaa tonttijohtojen liitostyön laitoksen johtoihin. Laitos vastaa suorittamisestaan töistä kulloinkin voimassa olevien rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaisesti.

Jos laitos toteaa, että asiakkaan vedenkulutus on niin suuri, että on syytä epäillä vuotoa kiinteistön kvv -laitteistossa, laitos saattaa asian asiakkaan tietoon.

#### 8.6 Asiakkaan velvollisuudet

Laitoksen verkostoon liitetyn kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesi- ja viemärlaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Asiakkaan on suunniteltava, rakennettava ja kunnossapidettävä kvv-laitteistot siten, että niistä ei aiheudu haittaa kiinteistölle, laitokselle eikä kolmannelle osapuolelle ja että vesi säilyy jatkuvasti talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten mukaisena. Haittana pidetään esimerkiksi vuotavia viemäreitä.

Kiinteistönomistaja tai – haltija vastaa myös muista kuin edellä mainituista kiinteistön laitteistoista, laitteista tai järjestelmistä, joita kiinteistöllä käytetään talousveden, jäteveden tai huleveden ja perustusten kuivatusveden johtamisessa tai käsittelyssä.

Mikäli asiakkaan viemärivesi ei sellaisenaan täytä yleiseen viemäriin johdettaville viemärivesille asetettuja vaatimuksia tai se sisältää merkittävässä määrin laitoksen kannalta haitallisia aineita, se on esikäsiteltävä ennen laitoksen viemäriin johtamista laitoksen hyväksymällä tavalla.

Asiakas on velvollinen huolehtimaan sellaisten tonttijohtojensa tai niihin kuuluvien laitteiden uudistamisesta ja korjaamisesta, jotka saattavat vaikeuttaa tai vaarantaa laitoksen toimintaa. Jos asiakas laitoksen kehotuksesta huolimatta laiminlyö korjaustyön, voi laitos asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa työ on suoritettava toimituksen keskeyttämisen uhalla. Laitos voi laskuttaa asiakasta mahdollisen vuodon aikana hukkaan valuneesta vedestä.

Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan laitokselle tonttijohdoissa sekä laitoksen laitteissa havaitsemistaan vioista ja vuodoista.

Asiakas vastaa kiinteistökohtaisten kvv-laitteiden kunnosta. Asiakkaan on säännöllisesti tarkastettava ja kunnossapidettävä kiinteistökohtaiset kvv-laitteensa kuten vesijohtopaineen korottamiseen ja alentamiseen, viemäriveden pumppaukseen, käsittelyyn ja padotukseen varautumiseen, vedensaannin ja viemäriveden johtamisen katkoksiin varautumiseen tarkoitetut sekä muut vastaavat laitteet

Tekninen lautakunta

§ 101

13.09.2023

Asiakkaan tulee huolehtia siitä, että kiinteistön jätevesilaitteistossa käytettävät erottimet (hiekanerottimet, öljyn- ja bensinierotin, rasvanerotin, amalgaamierotin) tyhjennetään säännöllisesti siten, että erottimet pysyvät jatkuvasti toimintakuntoisina. Lisäksi erottimet ja niiden hälyttimet tulee huoltaa säännöllisesti, jotta erotinlaitteisto toimii suunnitellulla tavalla. Erotinten tyhjennyksessä ja huoltamisessa asiakkaan tulee noudattaa myös viranomaisen antamia jätehuoltomääräyksiä.

Kiinteistön vesi- ja viemäri-laitteisto tulee muutenkin pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa laitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle ja ympäristölle. Asiakas on velvollinen noudattamaan laitoksen antamia ohjeita tai määräyksiä näiden laitteiden asentamisesta, käytöstä, kunnossapidosta ja toiminnan tarkkailusta. Asiakas on laitoksen kirjallisesta pyynnöstä velvollinen poistamaan laitoksen toimintaa haittaavat kiinteistökohtaiset kvv-laitteistot.

Asiakas ei saa sulkea eikä avata tonttivesijohtoon kuuluvaa sulkuventtiiliä ilman laitoksen lupaa.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hylkää vesilaskun kohtuullistamispyynnön edellä esitetyn perusteluin.

Kokouskäsitely

Heikki Lindgren esitti Eero Latvalan kannattamana, että laskua kohtuullistetaan. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suoritettussa äänestyksessä teknisen johtajan ehdotuksen puolesta äänestivät Jaanto, Jyväkorpi, Peltola-Ojala, Ratilainen, Saarni ja Suovanen.

Lindgrenin ehdotuksen puolesta äänestivät Lindgren, Lehtonen ja Latvala.

Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella teknisen lautakunnan päättäneen hyväksyä teknisen johtajan ehdotuksen äänin 6-3.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 102

13.09.2023

## Vesilaskun oikaisuvaatimus

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 102  
697/02.05.00.00/2023

Valmistelija

Vesihuoltopäällikkö Esa Saarre

Oikaisuvaatimuksessaan asiakas pyytää teknistä lautakuntaa kohtuullistamaan vesilaskua 2198967 (oheismateriaali). Perustelut hän on esittänyt osoittamassaan vesilaskun kohtuullistamishakemuksessa.

Oheismateriaali: vesilasku 2198967 ja kohtuullistamishakemus

### Perustelut

Vesimittari on vaihdettu uuteen 16.1.2023. Oheisena on mittarin vaihtoraportti. Vaihdon jälkeen on vanha mittari lähetetty tarkistettavaksi sertifioidulle tarkastajalle VMH Kalibro Oy:lle. Oheisena tarkastuspöytäkirja Tarkistuksessa on todettu, että mittarin tarkkuus on vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukainen. Alla ovat otteet 5.8 ja 5.9 yleisistä toimitusehdoista.

Oheismateriaali: vesimittarin vaihtoraportti ja tarkastusraportti

### 5.8 Mittaustarkkuus

*Mittaustarkkuuteen sovelletaan turvatekniikan keskuksen tai muun viranomaisen, jolle asia säädösten mukaan kulloinkin kuuluu, antamia määräyksiä. Vesimittarin katsotaan mittaavan oikein, jos tarkistuksessa todettu virhenäyttämä on pienempi kuin  $\pm 5\%$  kuormituksen ollessa likimain nimellisvirtaaman suuruinen, ellei viranomaisten määräyksistä muuta johdu.*

### 5.9 Tarkistaminen

*Laitos huolehtii siitä, että laitoksen käyttämät vesimittarit tarkistetaan siten kuin siitä laissa tai lain nojalla annetussa asetuksessa tai päätöksessä säädetään tai määrätään.*

*Ellei toisin säädetä, laitos voi tarkistaa vesimittarit kustannuksellaan määrävälein tai vaihdon yhteydessä.*

*Lisäksi laitos tarkistaa vesimittarin asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä. Asiakkaalla on oikeus olla läsnä tarkistuksessa. Toimenpiteestä tehdään pöytäkirja.*

*Jos asiakkaan tilaamassa tarkistuksessa vesimittarin todetaan näyttävän edellä kohdassa 5.8 tarkoitettujen määräysten mukaisesti oikein, laitos veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan, kohtuullisen tarkistusmaksun. Muussa tapauksessa tarkistuskulut maksaa laitos.*

Tekninen lautakunta

§ 102

13.09.2023

*Jos mittareita ei tarkisteta määrävälein tai vaihdon yhteydessä ja myöhemmin todetaan, että mittari on mitannut väärin ja asiakkaalta on sen takia veloitettu liikaa käyttömaksua, laitos antaa asiakkaalle jäljempänä 6.3 -kohdassa tarkoitetun hyvityksen. Tässä tapauksessa mittarin katsotaan mitanneen väärin, jos seuraavassa luennassa ilmenee, että asiakkaan vuosikulutus on muuttunut olennaisesti mittarin vaihdon jälkeen eikä kiinteistön olosuhteissa tai kvv-laitteissa ole tapahtunut muutosta.*

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hylkää asiakkaan oikaisuvaatimuksen vesilaskusta 2198967 aiheettomana edellä esitetyin perustein. Laskutusta jatketaan normaalisti päätöksen lainvoimaisuuden sen salliessa.

Kokouskäsittely

Heikki Lindgren esitti, että laskua kohtuullistetaan. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

**Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin rakentaminen, urakoitsijan valinta**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 103  
845/02.08.00/2023

Valmistelija

Rakennuttajainsinööri Heikki Voutilainen 4.9.2023

**Hanke**

Rakennuskohteena on Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin rakentaminen. Urakka-alue on Luonnonmaan sataman ja Korjaustelakan rajalla. Urakassa uusitaan alueen huleveden päälinja.

Työ on tarkoitus aloittaa syyskuun 2023 lopulla, niin että työt valmistuvat joulukuussa 2023. Urakka-alueella olevien pilaantuneiden maiden puhdistustyö on jo pääosin tehty kesän 2023 aikana.

**Hankkeen rahoitus**

Taloussuunnitelmassa 2023 on investointien kohdassa Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin rakentaminen varattu 300 000 € määräraha. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt 5.6.2023 (§38) hankkeelle lisämäärärahan 250 000 €. Hankkeelle on myönnetty yhteensä 550 000 € määräraha.

**Tarjouskilpailu**

Naantalin kaupungin vesihuoltolaitos on pyytänyt tarjouksia Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin rakentamisesta 11.8.2023 päivätyllä tarjouspyyntökirjeellä. Hankinnassa on menetelty ilmoittamisessa erityisalojen hankintalain edellyttämällä ja sallimalla tavalla. Hankinta suoritettiin rajoitetulla menettelyllä ja tarjoukset pyydettiin kuudelta (6) urakoitsijalta. Tarjoukset pyydettiin jättämään 30.8.2023 klo 15.00 mennessä.

Oheismateriaali: Tarjouspyyntökirje

**Tarjosten käsittely**

Tarjoukset avattiin 31.8.2023 klo 10.00 alkaen. Tarjouksen oli jättänyt kaikki 6 kpl tarjoajaa. Tarjosten käsittelystä laadittiin avauspöytäkirja ja tarjosten vertailutaulukko.

Oheismateriaali: Tarjosten avauspöytäkirja

Oheismateriaali: Tarjosten vertailutaulukko

Halvimman urakkahinnan 261 000,00 € (alv 0 %) jätti Koneurakointi Heino Oy, jonka kanssa käytiin tarjouksen urakkaneuvottelu (selonottoneuvottelu) 1.9.2023 klo 8.00. Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että tarjous vastaa sisällöltään tarjouspyyntöä.

Oheismateriaali: Neuvottelumuistio

Tekninen lautakunta

§ 103

13.09.2023

**Hankkeen kokonaiskustannukset**

Hankkeen kustannuksiksi arvioidaan muodostuvan noin 549 000 euroa jakaantuen seuraavasti:

Urakkahinta	261 000,00 €
Lisätyövaraus	n. 26 000,00 €
Pilaantuneiden maiden poisto erillistyönä	n. 95 000,00 €
Vesihuollon tarvikkeet sis. isot betoniputket	n. 160 000,00 €
Vesihuollon työt	n. 5 000,00 €
Työnaikainen suunnittelu ja mittaukset	n. 2 000,00 €
Yhteensä	n. 549 000,00 €

**Yritysvaikutusten arviointi:**

Hanke tarjoaa toteutusvaiheessa rakennusalan työtehtäviä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää valita Luonnonmaan sataman hulevesiviemärin rakennusurakan rakentajaksi halvimman urakkahinnan antaneen urakoitsijan Koneurakointi Heino Oy:n urakkahintaan 261 000,00 euroa (alv 0 %).

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

## Yhdyskuntatekniset palvelut 2023-kyselytutkimus

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 104  
156/02.08.00/2023

Valmistelija

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 5.9.2023

Yhdyskuntatekninen osasto on osallistunut FCG:n toteuttamaan yhdyskuntateknisten palveluiden palvelutyytyväisyystutkimukseen kevään 2023 aikana.

Tutkimukseen osallistui 21 kuntaa/kaupunkia. Kyselytutkimuslomakkeita postitettiin naantalilaisille yhteensä 300 kpl, joista 66 kpl palautui ja lisäksi 19 vastasi kyselyyn verkossa. Lisäksi kaikille avoimeen nettikyselyyn vastauksia saatiin 59 kpl. Vastauksia yhteensä saatiin 144 kpl. Tyypillisin vastaaja on taajamassa omakotitalossa asuva yli 60-vuotias nainen.

Yleisesti voidaan todeta Naantalin tulosten parantuneen vuonna 2023 verrattuna vuoteen 2022, jolloin tulokset heikkenivät selvästi.

Naantali sijoittuu kuntien keskiarvon yläpuolelle lähes kaikissa kyselyosiossa paitsi lasin- ja paperinkeruupisteiden sijainnissa, suurista jätteistä eroon pääsyssä, vaarallisten jätteiden keruupisteiden sijainnissa sekä lumenaurauksessa asuntokadulla

Verrattaessa Naantalin tuloksia vuosien 2022 ja 2023 välillä havaitaan tulosten muuttuneet (+/- muutos suurempi kuin 0,15) merkittävästi seuraavissa kysymysoosiossa:

- + keskustan puistot
- + kuntoradat ja ulkoilureitit
- + keskustan katujen puhtaus ja siisteys
- + lumenauraus keskustaan johtavilla pääkuilla
- lasin keruupisteiden sijainti
- paperin keruupisteiden sijainti
- + liukkauden torjunta ajoradoilla
- + lumenauraus jalankulku ja pyöräteillä
- + keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys
- + jalankulku- ja pyöräteiden sijainti
- + liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä
- jätehuollon neuvonnan ja tiedotuksen toimivuus
- + lumenauraus asuntokadulla
- + asuntokadun kunto
- suurista jätteistä eroon pääsy
- vaarallisten jätteiden keruupisteiden sijainti

Vuoden 2022 kyselytutkimuksen tuloksissa arviot laskivat erityisesti talvikunnossapitoon liittyvien kysymysten osalta. Talvikaudeksi 2023 katujen talvikunnossapitoon ohjattiin lisää henkilöstöä viheryksiköstä sekä konekalustoa.

Tekninen lautakunta

§ 104

13.09.2023

Kierrätyksen ja jätteistä suurista jätteistä eroon pääsystä liittyvät kysymykset ovat toistuvasti saaneet arvioinnissa alhaisia pisteitä.

Suurista jätteistä eroon pääsyn on Naantalissa paikkana Isosuon lajitteluasema ja jätekeskus. Etäisyys Isosuolle Naantalin keskusta on noin 9 kilometriä. Tiedottamista on lisätty aikaisemmista vuosista, mutta edelleen asia koetaan kyselytulosten perusteella hankalana.

Kierrätyspiste verkosto on muutoksessa. Rinki Oy on kesällä 2023 siirtänyt Luonnonmaan Ukkopekan pisteen Särkänsalmentielle palvelujen yhteyteen. Lisäksi Rinki on avaa uuden kierrätyspisteen rakenteilla olevan uuden Ukkopekan pihaan 2024 ja samassa yhteydessä vähentää kierrätyspisteverkostoa.

Lounais-Suomen jätehuolto täydentää Ringin verkostoa osaltaan, mutta näillä näkymin kokonaan poistuisivat Nuhjalantien ja Nätkelmäkauden kierrätyspisteet.

Kaupungin tavoitteena on päästä ratkaisuun, jossa kaikilta keskeisiltä käyttöön jääviltä kierrätyspisteiltä löytyisivät kaikki kierrätettävien materiaalien vastaanottoastiat.

Kyselytutkimustulokset ovat liitteenä.

Liite 1: TEKLA 13.9.2023

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimuksen 2023 tiedokseen.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.



Kaupunginvaltuusto	§ 69	29.08.2022
Kaupunginhallitus	§ 253	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 105	13.09.2023

## Annika Rintamäen valtuustoaloite ”liikennehidasteen” rakentamiseksi Livonsaaren kaupalle

Kaupunginvaltuusto 29.08.2022

Valtuutettu Annika Rintamäki luki ja jätti seuraavan 9 valtuutetun allekirjoittaman valtuustoaloitteen:

”Livonsaaren kaupan kohdalla jalankulkijat sekä pyöräilijät ylittävät tien matkalla kaupalle tai linja- autopysäkille. Linja-autopysäkille jää myös koululaisia, jotka joutuvat tien ylittämään. Nopeusrajoitus on 50 km/h, mutta monet Naantalin suunnalta tulevat autoilijat eivät hidasta ennen kauppaa vaan vasta kaupan jälkeen, koska vasta kaupan jälkeen on hidastetöyssy. Osa autoilijoista eivät hidasta töyssyynkään. Aiemmin rakennettu töyssy oli muuten hyvä, mutta se rakennettiin hieman väärään kohtaan, sillä näkyvyys kaupalta töyssyn suuntaan Velkualle on hyvä, jolloin ne autot joutuvat hidastamaan, jotka tien ylittäjä näkee muutenkin monen sadan metrin päästä. Sen sijaan Naantaliin suunnalta tulevat autot ajavat hidastamatta kaupan ohi töyssylle asti, ja juuri Naantalin suunnalta näkyvyys on erittäin huono, sillä autot tulevat mutkan takaa pimennosta. Etenkin lapsille tämä tien ylitys on haasteellinen, kun autoilijat eivät ehdi reagoimaan pieneen tienylittäjään eikä lapsi pysty havainnoimaan autoa muuten kuin kuuntelemalla.

Me allekirjoittaneet haluamme kaupungin ryhtyvän nopeasti toimiin, jotta Livonsaaren kaupan kohdalle saadaan hidastetöyssy myös Naantalin suuntaan, jotta myös ne autot, jotka ajavat kaupan ohi tullen mutkan takaa pimennosta, joutuvat hidastamaan ja näin saamme tien ylittäjille turvallisemmat olosuhteet.”

Päätös

Valtuustoaloite merkittiin vastaanotetuksi.

Kaupunginhallitus 05.09.2022 § 253

Esittelijä

Kaupunginjohtaja

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus lähettää valtuustoaloitteen teknisten palvelujen valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuvastavalmistelijaksi nimetään yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi.

Valtuustoaloitteen käsittelyprosessi saa kestää korkeintaan yhden vuoden aloitteen jättämisestä lukien.

Kaupunginvaltuusto	§ 69	29.08.2022
Kaupunginhallitus	§ 253	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 105	13.09.2023

Päätös Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 105  
933/00.01.02.03/2022

Valmistelija Yhdyskuntatekniikan päällikkö 4.9.2023

ELY-keskus rakennutti muutamia vuosia siten hidasteen Velkuantielle Livonsaaren kaupan kohdalle. Hidaste rakennettiin suoralle tieosuudelle kaupan länsipuolelle. Itäpuolelle ei hidastetta rakennettu, koska ennen kauppaa on jyrkähkö kaarre.

Aloite koskee maantietä, joiden ylläpitäjänä on ELY-keskus ja ELY siten toimivaltainen viranomaisen asiassa.

ELY-keskuksen Liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang kommentoi asiaa seuraavasti:

” Hidasteita rakennetaan pääasiassa taajamamaisiin ympäristöihin nopeusrajoituksen ollessa 50 km/h tai sen alle. Tyypillisiä hidasteiden rakennuskohteita ovat jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden risteämiskohdat autoilijoiden kanssa sekä koulujen, päiväkotien ja urheilualueiden ympäristöt, joissa liikkuu paljon lapsia. Hidasteita voidaan käyttää myös tehostekeinona siirtymäkohdissa, joissa väylän nopeusrajoitus laskee. Hidasteita ei rakenneta, mäkiin, tien mutkiin, sorateille tai maaseutumaisiin tieympäristöihin. Hidastetta ei myöskään rakenneta, jos se häiritsee merkittävästi joukkoliikennettä, raskasta liikennettä, hälytysajoneuvoliikennettä tai pysäköintiä tai tontille ajoa. Hidasteita ei yleensä rakenneta myöskään kiinteistöjen välittömään läheisyyteen, sillä ne voivat aiheuttaa kiinteistöille melu- ja värinähaittoja.”

ELY:n kannanoton perusteella Velkuantielle Livonsaaren kaupan kohdalle ei ole aikaisemmin rakennetun hidasteen lisäksi tulossa toista liikennehidastetta.

Teknisen lautakunnan helmikuussa 2023 hyväksytyssä liikenneturvallisuussuunnitelmassa ei ole nostettu Livonsaaren kaupan kohtaa toimenpidelistalle.

Rakenteellisin keinon on haastavaa ja mahdotontakin poistaa tai vähentää kaikki riskipaikat, jotka aiheutuvat piittaamattomuudesta esim. asetettuja nopeusrajoituksia kohtaan.

Kaupunginvaltuusto	§ 69	29.08.2022
Kaupunginhallitus	§ 253	05.09.2022
Tekninen lautakunta	§ 105	13.09.2023

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa selostusosan mukaisen vastauksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle valtuutettu Annika Rintamäen ym. valtuustoaloitteeseen liikennehidasteesta Velkuantielle Livonsaaren kaupan kohdalle.

Päätös Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

**Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset**

Tekninen lautakunta 13.09.2023 § 106  
231/00.01.02.04/2023

Valmistelija

Teknisen toimen sihteerin Raija Seppä 7.9.2023

**Ilmoitusasiat**

- Markkinaoikeuden päätös 18.8.2023 nro 376/2023: Iletekniikka Oy:n valitus teknisen lautakunnan päätöksestä 28.9.2022 § 105

**Viranhaltijapäätökset**

Yhdyskuntatekniikan päällikkö

- 15.8.2023 § 62 Luolalan alueelta väliaikaisen varastointialueen vuokraaminen
- 15.8.2023 § 63 Röölan rantapihan väliaikainen käyttäminen sadonkorjuujuhlien aikana 16.9.2023
- 18.8.2023 § 64 DNA Oyj:n kaivu- ja sijoituslupa Vuoksi e, Naantali
- 18.8.2023 § 65 Lupa vainajan tuhkan sirotteluun mereen
- 18.8.2023 § 66 Mannerheiminkadun käyttäminen musiikkivideon kuvauksiin
- 22.8.2023 § 67 Monitoimikärryn hankinta viheryksikköön
- 22.8.2023 § 68 Citykaivuu Oy:n kaivu- ja sijoituslupa Nuhjalantie, Naantali
- 22.8.2023 § 69 Lupa Muumiparkin käyttämiseen Finnlinesin kastetilaisuuden ajaksi
- 23.8.2023 § 70 Röölan laituri A:n rakennusurakkasopimus, urakoitsija A-laiturit
- 23.8.2023 § 71 Maanomistajan lupa ilotulituksen järjestämistä varten 26.8.2023 Kailon saarella
- 29.8.2023 § 72 Naantalin Luostaripäivä 2023
- 31.8.2023 § 73 Maanomistajan lupa Naantalin kylpylän ilotulituksen järjestämisestä 7.9.2023
- 31.8.2023 § 74 Rannikkolaivaston luutnantti Nuotion marssi 30.9.2023
- 5.9.2023 § 75 Rakenne Kyläpää Oy:n kaivu- ja sijoituslupa Isotalontie 11, Naantali
- 7.9.2023 § 76 Nunnalahden uimalaiturin uusiminen

Kiinteistöpäällikkö

- 25.8.2023 § 16 Keskustan päiväkodin vesikatteen uusiminen

Maankäyttöpäällikkö

- 23.8.2023 § 16 Erillisten tonttijakojen (Tj 122002401 ja Tj 122002501) vahvistaminen Perhetalo II-alueelle
- 30.8.2023 § 17 Tonttijako ja tonttijaon muutos (Tj 008001402) Prosessikatu

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta edellä selostusosassa

Tekninen lautakunta

§ 106

13.09.2023

viranhaltijapäätösasiakirjoissa ilmeneviin päätöksiin ja merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

Päätös

Teknisen johtajan päätösehdotus hyväksyttiin.

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 97, § 98, § 99, § 100, § 104, § 105, § 106**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 101, § 102****Valitusosoitus**

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 19.09.2023 .

**Kunnallisvalitus**

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimus päätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

- valitusaika 30 päivää
- valitusviranomaisen:

Turun hallinto-oikeus  
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku  
Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34, 20100 Turku  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioalojan päättymistä.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksun mukaan kuin [tuomioistuinmaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään.

Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.



## Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 103

### Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Kaupungin nettisivut 19.09.2023 .

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä *hankintalaki*) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä *hankintaoikaisu*). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä *asianosainen*). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

#### I Hankintaoikaisuohje

##### Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

##### Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

##### Tiedoksianto sähköisesti

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasikirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta

tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### **Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö**

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

### **Toimitusosoite**

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Naantalin kaupunki, Tekninen lautakunta

Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali

Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

## **II Valitusosoitus markkinaoikeuteen**

### **Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset**

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

### **Tiedoksianto sähköisesti**

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä,

jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

### **Muutoksenhaku-aika**

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä.

### **Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

### **Valituksen sisältö**

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin [tuomioistuimaksulaissa \(1455/2015\)](#) säädetään.

### **Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto**

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla.

### **Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle**

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

### **Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot**

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asiointista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Markkinaoikeuden osoite:

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5  
00520 Helsinki  
puh. 029 56 43300  
fax 029 56 43314  
markkinaoikeus(at)oiikeus.fi