

14.11.2024

Naantalin seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

§ 79 Lausunto Naantalin kirkkopuiston yleissuunnitelmaehdotuksesta

Diaarinumero DNAA/154/03.00/2024

Yhteisen kirkkoneuvoston kokous 14.11.2024 § 79

Valmistelija Talousjohtaja Ilkka Ketonen

Esittelijä Talousjohtaja Ilkka Ketonen

Perustelut Tekninen lautakunta pyytää Naantalin seurakuntayhtymältä lausuntoa yleissuunnitelmaehdotuksesta. Naantalin kaupunki suunnittelee kirkkopuistoon muutoksia ja tästä syystä pyytää lausuntoa yleissuunnitelmaehdotuksesta. Suunnitelmassa on tarkoitus parantaa kirkkopuiston valaistusta, istutuksia, käytäviä jne.

Lausunto

Naantalin seurakuntayhtymä pitää suunnitelmaa hyvänä.
Seurakuntayhtymällä ei ole suunnitelmaan huomautettavaa.

Liitteet: Puistosuunnitelman selostus
Puistosuunnitelman kartta

Esitys Yhteinen kirkkoneuvosto antaa asiasta esittelyn mukaisen lausunnon.

Käsittely Martti Jaanto poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 19.36–19.38 (yhteisöjäävi).

Päätös Esityksen mukaan.

Tiedoksianto Naantalin kaupungin tekninen lautakunta

Lisätiedot Talousjohtaja Ilkka Ketonen, puh. 040 130 8350, ilkka.ketonen@evl.fi

Kirkkopuiston suunnittelu

Puistosuunnitelman selostus

Päiväys	10.10.2024
Laatija	Tuuli Heino
Tarkastaja	Tuomo Väihkönen
Hyväksyjä	Ilkka Ojaniittu
Projektinumero	12003049

10.10.2024

Sisällysluettelo

1	Johdanto	3
2	Hankkeen perustiedot	3
2.1	Yleistä	3
2.2	Lähtökohdat ja tavoitteet.....	4
3	Suunnittelun ratkaisut.....	4
3.1	Käytäväverkosto ja tapahtuma-alue.....	4
3.2	Kasvillisuus.....	5
3.3	Kalusteet ja varusteet	5
3.4	Kastelujärjestelmät	6
3.5	Valaistus ja sähköt.....	6
3.6	Kuivatus.....	6



10.10.2024

1 Johdanto

Tämän työn tavoitteena on laatia puistosuunnitelma Naantalin Kirkkokuistoon.

Projektin työryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt:

Naantalin kaupunki:

- Mika Hirvi, yhdyskuntatekniikan päällikkö
- Heli Ojanen, suunnitteluinsinööri
- Simo Saarinen, kaupunginpuutarhuri
- Satu Lainio, apulaiskaupunginpuutarhuri
- Kristiina Aaltonen, vihersuunnittelija
- Kaisa Äijö, kaupunginarkkitehti
- Petri Laaksonen, kaavoitusarkkitehti
- Anu Anttila, kulttuuri- ja viestintäsuunnittelija
- Anne Sjöström, museonjohtaja

Naantalin Energia:

- Ismo Junttila, urakointipäällikkö, katuvalot

Sitowise Oy:

- Tuuli Heino, projektipäällikkö, maisemasuunnittelu
- Tuomo Väihkönen, tasaus- ja vesihuoltosuunnittelu
- Suvi Saastamoinen, valaistussuunnittelu
- Saara Punta, valaistussuunnittelu

Lisäksi projektissa on oltu yhteydessä Naantalin seurakuntaan, Muuritutkimus Oy:öön ja tapahtumajärjestäjiin.


2 Hankkeen perustiedot

2.1 Yleistä

Kirkkokuisto sijaitsee Naantalin vanhassa kaupungissa kirkon ja hautausmaan välittömässä läheisyydessä. Pieni osa suunnittelualueesta kuuluu Naantalin seurakunnan tontin puolelle. Naantalin kaupunki ja Naantalin seurakunta ovat sopineet, että suunnitelmassa voidaan esittää myös seurakunnan tontin asioita. Suunnittelualue on rajattu alla olevaan kuvaan punaisella.



10.10.2024



Kuva 1. Suunnittelualan sijainti. Lähde: Naantalin karttapalvelu.

2.2 Lähtökohdat ja tavoitteet

Kirkkopuiston eli alkuaan Kaivopuiston historia yltää 1860-luvulle, jolloin puiston tarve heräsi uuden kylpylän myötä. Rahoituksen puuttuessa puiston rakentaminen aloitettiin kuitenkin vasta 1880. Puistosta muodostui kylpylävieraiden ajanviettopaikka. Puisto on kehittynyt pellostä nykyiseen asuunsa vuosien murroksessa. Puiston osista on aikoinaan tehty myös nimekkäiden suunnittelijoiden toimesta suunnitelmia, mutta mitään niistä ei ole tietämyksen mukaan toteutettu. Puiston ominaispiirteitä ovat olleet alusta asti laaja käytäväverkosto, isot nurmialueet, rehevä kasvillisuus, tenniskentät sekä puiston keskellä oleva musiikkipaviljonki.

Puiston kunnostustarpeen myötä tavoitteena on uudistaa valaistus ja lisätä nykyaikaisia järjestelmiä. Puiston tasausta ja kuivatusta parannetaan, lisätään kasvillisuutta ja tapahtumia paremmin palveleva alue puiston historialliset arvot huomioiden.

3 Suunnittelun ratkaisut

3.1 Käytäväverkosto ja tapahtuma-alue

Käytävät pinnataan punaisella kivituhkalla, jota nykyisinkin on käytetty, ja rajataan nurmesta metallisin reunatuin. Kirkolle johtavan käytävän reunaan rakennetaan nupukivistä kouru. Käytävien leveydet tarkistetaan ja akselit suoristetaan. Leveydet



10.10.2024

vaihtelevat 1,5–4,5 metrin välillä. Nunnakadulta kirkolle johtava käytävä on pelastusreitti. Penkeille osoitetut paikat tehdään sisennyksiin.

Uutena puistoon tehdään isompi kivituhkapintainen alue Maariankadun puoleiselle reunalle. Aikaisemmin lähellä on ollut Suosion edessä vastaavan mallinen aukio. Alue palvelee puistossa järjestettäviä tapahtumia paremmin kuin huonoon kuntoon menevä nurmipinta.

Maariankadun jalkakäytävä laatoitetaan betonilaatoin koko matkalta.

3.2 Kasvillisuus

Kirkkopuistoon suunnitellaan vanhoja perinnekasveja, isoja kukkivia yksittäispensaita ja pensasryhmiä. Kasvivalinnoissa huomioidaan erityisesti vanhat 1900-luvulla käytetyt kasvilajit. Myös vanhoja ruusulajikkeita valitaan puiston lämpimimmille paikoille. Nykyiset kesäkukkaistutusalueet uusitaan ja muutamia uusia rakennetaan lisää. Istutukset rajataan nykyiseen tapaan matalilla metallisilla ketjuaidoilla.

Puiston puiden kuntokartoitusten perusteella alueella on muutamia kaadettavia puita sekä tarkkailtavassa tilassa olevia puita. Toimenpiteet suoritetaan kartoituksen mukaisesti ja omalla aikataululla. Uusien puiden istuttamista vanhojen tilalle tulee tehdä aina kun se on mahdollista kyseisellä paikalla. Uudet puut tulee valita monimuotoisuutta ja historiaa vaalien, suositaan jalopuita.

3.3 Kalusteet ja varusteet

Kirkkopuiston historiallista penkkimallia käytetään edelleen ja mallista tehdään myös talvea paremmin kestävä versio. Roska-astioiden malli säilytetään samana ja väri on musta. Myös muiden kalusteiden metalliosat ovat väriltään mustia.

Penkkejä lisätään Maariankadun jalkakäytävän varrelle, Muumibussin pysäkillä sekä ylös rinteeseen.

Vanhat syväkeräyssäiliöt poistetaan puistosta. Uudet säiliöt asennetaan leikkipuiston aidan läheisyyteen. Nämä ovat kaupungin kunnossapidon käytössä. Käyttäjille osoitettu kierrätyspiste on Nunnakadun läheisyydessä muuntamon takana. Astiat ovat pinta-asenteisia seisovia malleja.

Uudet kuntoiluvälineet (3 kpl) sijoitetaan lähelle leikkipuistoa, tenniskenttien väliselle alueelle. Välineet ovat selkeästi rajattu leikkialueen ulkopuolelle. Ne asennetaan siirrettävien levyjen päälle, jotka asetellaan kivituhkapinnan päälle. Alue rajataan puiston suuntaan leikattavalla pensasaidalla kuten leikkipuiston rajalla oleva pensasaitakin.



10.10.2024

3.4 Kastelujärjestelmät

Kesäkukkaistutusalueille rakennetaan tihkukastelujärjestelmä. Nykyiset vesipostit uusitaan niin, että jokaisella isolla nurmialueella on omansa.

3.5 Valaistus ja sähköt

Puiston nykyiset valaisimet ja pylväät uusitaan puistosuunnitelman mukaisesti. Niiden ulkonäkö noudattelee vanhoja lyhtyvalaisimia. Samoja valaisimia on käytetty jo uusittaessa Vanhankaupungin valaisinpylväitä, mm. Kaivuhuoneen edessä ja Nunnakadulla Tuulensuojan kohdalla. Uudet valaisimet ovat led-valaisimia, joiden värilämpötila on lämmin valkoinen (3000K) ja pylväät ovat mustia.

Puiston alueelle sijoitetaan uusia tapahtumasähköpollareita. Entuudestaan sähköä on saanut muuntamorakennuksesta ja soittopaviljongista.

Puista on aiemmin ollut valaistuna vain Arto Noraksen 50-vuotissyntymäpäivän kunniaksi istutettu nimikkotammi. Tässä suunnitelmaehdotuksessa esitetään lisäksi valaistaviksi kolmea isoa tammea. Valaistus toteutetaan maahan asennettavilla valoilla.

Vanhankaupungin alueella jo aiemmin aloitettua kuviovaloteemaa jatketaan Kirkkopuistossa. Suunnitelmassa on esitetty paikka maahan heijastettavalle kuviovalolle, se on lähellä Puistotien/Maariankadun suojatietä.

3.6 Kuivatus

Puiston kuivatusta parannetaan paikon uudella tasauksella ja muutamalla uudella hulevesikaivolla.





- MERKKIEN SELITYKSET**
- Säilyvä puu**
 - Siirrettävä puu**
 - Poistettava puu**
 - Istutettava puu**
 - Säilyvä pensasistutus
 - Poistettava pensasistutus
 - Pensasistutus, isoja pensaita*
 - Yksittäinen lehtipensas*
 - Ruusuistutus*
 - Kesäkuukastutus, ympärillä kettinkiaita
 - Kivituikka, väri punainen
 - Nurmi
 - Metallireunus
 - Säilyvä/uusi betonilaatoitus, väri harmaa
 - Nupukivikouru, kolme kiveä, punainen graniitti
 - Säilyvä/uusi valaisin
 - Puun kohdevalaisin
 - Kuviovalaisin
 - Tapahtumasähköpollari
 - Penkki, oma malli (säilyvä)
 - Roska-astia (säilyvä)
 - R Uusi kierrätyspiste/roskasäiliö, pintasäiliö
 - Uusi penkki, oma malli
 - Roska-astia, uusi, City 60L, musta
 - Kuntoiluväline
 - Säilyvä/uusi hulevesikaivo
 - Uusi kasteluposti
 - Pintavalunnan virtausnuoli
- * käytetään vanhoja lajikkeita
 ** puiden poistot ja istutukset erillisen suunnitelman mukaan

Koordinaattijärjestelmä: ETRS GK23
 Korkeusjärjestelmä: N2000

Projektin tiedot		Kaup. osa / Kylä	Carttalehti	
PUISTOSUUNNITELMA		VANHAKAUPUNKI-KAILO		
Kirkkokuiston saneeraus		Muutokset		
Asemapiirustus				
Mittakaava: 1:300				
 TEKNISET PALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka	Suunn. SITOWISE Oy	Päiväys	Työnro	Piir. nro
	Piirt. SITOWISE Oy			
	Tark. Hyväks.			
 Helsinginkatu 15 20500 Turku	Allekirjoitukset		Aika ja paikka	
	Suun. Tuuli Helno	10.10.2024	TURKU	
	Tark./Hyv. Ilkka Ojanluttu	Työ n:o 12003049-R1		

pyritään säilyttämään tyyi
 n. 2m korkeudelta



14.11.2024

Naantalin seurakuntayhtymä - Yhteinen kirkkoneuvosto

Muutoksenhakukielto

- Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, kirkollisvalitusta tai hallintovalitusta. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 146 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan hankintalain mukaista valitusta ei voi tehdä päätöksestä tai muusta ratkaisusta, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua.
- Hankintaoikaisuvaatimukseen annettu päätös ei ole antanut aihetta muuttaa tehdyn päätöksen lopputulosta. Koska hankintaoikaisuvaatimukseen nyt annettu päätös ei vaikuta kenenkään asianosaisen oikeusasemaan, ei tähän päätökseen saa hakea erikseen muutosta julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 146 §:n 1 momentin nojalla.
- Muu peruste, mikä?