

Sisällysluettelo

Sivu

| | | |
|---|--|----|
| 1 | Teknisen lautakunnan vuoden 2016 määrärahan ylitykset | 3 |
| 2 | Orkonkujan katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville | 5 |
| 3 | Kuormatien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville | 6 |
| 4 | Korvausvaatimus vahinkotapahtumasta Viestitiellä | 7 |
| 5 | Korvausvaatimus vahinkotapahtumasta Pirttiluodontiellä | 9 |
| 6 | Oikaisuvaatimus pienoistraktorin hankinnasta | 11 |
| 7 | Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset | 14 |

Tekninen lautakunta

01.02.2017

Aika 01.02.2017 kello 18:00 - 18:28**Paikka** Kaupunginahlituksen kokoushuone**Osallistujat**

| | | |
|-------------------|----------------------------------|----------------|
| Aho Kimmo | puheenjohtaja | |
| Forsblom Toni | varapuheenjohtaja | |
| Ansamaa Eliisa | jäsen | |
| Arvonen Leila | jäsen | |
| Maksimainen Keijo | jäsen | |
| Pentti Anne | jäsen | |
| Ratilainen Mika | jäsen | |
| Vallavuori Kaisa | jäsen | |
| Sorto Sara | varajäsen | Leena Haanpään |
| Salmikivi Keijo | varajäsen | Timo Rantasen |
| Tuuna Markku | KH:n puheenjohtaja | |
| Lindström Jan | KH:n edustaja | |
| Takanen Juha | henkilökunnan edustaja | |
| Suonpää Kimmo | tekninen johtaja | |
| Hirvi Mika | yhdyskuntatekniikan päällikkö | |
| Kankaristo Pirjo | pöytäkirjanpitäjä | |

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Pentti ja Mika Ratilainen.

Käsitellyt asiat § 1 - 7**Allekirjoitukset**

Kimmo Aho
puheenjohtaja

Pirjo Kankaristo
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 6 . helmikuuta 2017

Anne Pentti

Mika Ratilainen

Tekninen lautakunta

§ 1

01.02.2017

Teknisen lautakunnan vuoden 2016 määrärahan ylitykset

412/02.02.00/2015

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 1

Taluspäällikkö Pirjo Kankaristo 23.1.2017:

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten kohdassa 2.1. todetaan:
"Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama käyttötalousmenojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset.

Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa.

Tuloarvio on tarkoitettu toimielimille ja tilivelvollisille asetetuksi tavoiteltavaksi ao. toiminnon tuottokertymäksi, mihin pyritään voimassaolevaan maksupolitiikkaan perustuvien tulomuodoin, kun kyseessä on säännöllinen palvelutoiminta ja muilta osin talousarviossa esitetyin perustein."

Teknisen lautakunnan määrärahat tulevat ylittymään kahden tehtäväalueen osalta. Teknisen lautakunnan määrärahat eivät lautakuntatasolla ylitä ja tuloarvio toteutuu lautakuntatasolla 99 % tarkkuudella.

Pelastustoimen määrärahan ylitys kohdistuu henkilöstökulujen eläkemenoperusteisiin maksuihin ja ylitys on arviolta noin 3 000 euroa.

Konekeskuksen määrärahan ylityksen syyt perustuvat pääosin kaupungin eri tehtäväalueiden ja hankkeiden arvioitua suurempaan vuokrakaluston käyttötarpeisiin, tästä johtuen konekeskus on vuokrannut sesonkikaudelle lyhytaikaisesti kalustoa budjetoitua enemmän. Määrärahan ylitys on noin 50 000 euroa ja vastaavasti tuloarvio ylitys noin 89 000 euroa.

Teknisen lautakunnan muutamien investointihankkeiden vuoden 2016 määrärahat ylittyvät jonkin verran, ylitykset eivät kuitenkaan ole merkittäviä:

| <u>hanke</u> | <u>ylitys 2016</u> |
|---|--------------------------------------|
| Aurinkotien ja Venevalkamatien kiertoliittymä | 140 euroa hanke jatkuu vuonna 2017 |
| Ateriapalvelut, irtaimistohankinnat | 1 400 euroa |
| Kukolan teollisuusalue | 880 euroa suunnittelua |
| Kalevanniemen koulurakennus | 1 500 euroa hanke jatkuu vuonna 2017 |
| Kesti-Maaria | 1 550 euroa |

Määrärahojen ylitykset ovat olleet kaupunginhallituksen käsittelyssä 23.1.2017 ja kaupunginvaltuuston käsittelyssä 30.1.2017. Teknisen lautakunnan määrärahan ylitystiedot ovat olleet mukana käsittelyissä yllä olevin perusteluin.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2016 määrärahojen ylitykset.

KOKOUSKÄSITTELY:

Joukkoliikenteen tehtäväalueelle on tulossa lisälasku, joten määrärahat ylittyvät noin 15 000 euroa. Esittelytekstistä poiketen pelastustoimen tehtäväalueella ei tämän hetken tietojen mukaan toteudu määrärahojen ylitystä, johtuen eläkemenopereusteisten vakuutusmaksujen tasauslaskusta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 2

01.02.2017

Orkonkujan katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville

63/10.05.01/2017

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 2

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 24.1.2017:

Asemakaavassa Tammisto/Hartela Ak-273 on esitetty Orkonkadun kohdalla Tammistontieltä etelän suuntaan erkaneva Orkonkuja. Orkonkujan ja Torpparintien välinen kiinteistö on nyt rakentumassa ja kiinteistön ajoliittymä on suunniteltu Orkonkujalta.

Liitteenä Orkonkujan asemapiirustus sekä Orkonkujan pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus.

LIITTEET A1-A2, TEKLA 1.2.2017.

Katu on noin 18 metriä pitkä ja se on suunniteltu asfalttipäällysteisenä, ajoradaltaan 5 metriä leveänä väylänä. Orkonkuja on suunniteltu kaksipuolisesti kaltevaksi ja kadun kuivatus on suunniteltu toteutettavan avo-ojin. Orkonkujan ja Tammistontien kevyen liikenteen väylän välille on suunniteltu suojatie Tammistontien ylitystä varten. Samassa yhteydessä tutkittiin myös saarekkeellisen suojatien vaihtoehto. Korkeusasemien ja tilanahtauden takia sekä kevyen liikenteen alla kulkevan kaukolämpölinjan vuoksi tämä vaihtoehto olisi kallis ja hankala toteuttaa. Suojatielle on suunniteltu reunatuellinen jalankulkuyhteys Orkonkujalta. Tälle jalkakäytävälle ja Orkonkujalle on suunniteltu katuvalaistus.

Orkonkujan kunnallistekniikan rakentaminen on tarkoitus ajoittaa alkuvuoteen 2017.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy Orkonkujan katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 3

01.02.2017

Kuormatien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen ja asettaminen julkisesti nähtäville

64/10.05.01/2017

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 3

Suunnitteluinsinööri Nina Vartiainen 25.1.2017:

Kuormatie sijaitsee Luolalan alueella, Raision rajan tuntumassa. Luolalan teollisuusalueen asemakaavan muutoksessa Ak-291 on esitetty Prosessikadulta etelän suuntaan erkaneva Kuormatie. Kuormatien rakentuminen mahdollistaa asemakaavamuutoksen mukaisten seitsemän teollisuustontin muodostumisen.

Liitteenä Kuormatien asemapiirustus sekä Kuormatien pituusleikkaus ja tyyppipoikkileikkaus.

LIITTEET A3-A4, TEKLA 1.2.2017.

Katu on noin 320 metriä pitkä ja se on suunniteltu asfalttipäällysteisenä, ajoradaltaan 7 metriä leveänä väylänä. Kuormatie on suunniteltu kaksipuolisesti kaltevaksi ja kadun kuivatus on suunniteltu toteutettavan avo-ojin. Asfalttipäällysteinen, 3 m leveä kevyen liikenteen väylä on suunniteltu Kuormatielle Prosessikadulta noin paalulle 145 asti. Kuormatielle on suunniteltu katuvalaistus sekä vesijohto, hulevesiviemäröinti ja jätevesiviemäröinti.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hyväksyy Kuormatien katusuunnitelmaehdotuksen ja päättää asettaa sen julkisesti nähtäville.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Korvausvaatimus vahinkotapahtumasta Viestitiellä

28/03.02.01/2017

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 4

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 24.1.2017:

Pekka Kuivila on lähettänyt korvausvaatimuksen 2.1.2017 klo 8.32 tapahtuneesta autonsa vaurioitumisesta törmättyään irtokiveen Viestitiellä voimalaitoksen työmaan kohdalla. Vahingonkorvausvaatimus on toimitettu Ely-keskukselle, joka on ohjannut sen Naantalin kaupungille. Viestitie on Naantalin kaupungin ylläpitämä väylä.

Vahinkotapahtuman kuvauksen mukaan Kuivila ajoi keskellä ajoväylää sijainneen ison kivenlohkareen yli. Kuivila pysähtyi ja ei havainnut ajoneuvossa vauriota, joten jatkoi ajamista. Salossa, kotipihaansa ajettaessa, öljypaineen merkkivalo syttyi ja hän totesi auton öljypohjan vaurioituneen.

Oheismateriaalina on korvaushakemus ja korvausvaatimus 500 euroa vahinkotapahtumasta. Korvausvaatimuksen suuruutta ei ole yksilöity korjauslaskein tai muilla tositteilla.

OHEISMATERIAALI: Korvaushakemus sekä valokuvat

Vakuutusyhtiö ei ota vahinkotapahtumaa käsiteltäväksi, koska korvausvaatimus ei ylitä 1 000 euron omavastuuosuutta.

Kadun ylläpitäjän velvollisuutena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Tiehallinnon ohjeessa kunnossapitovahingot maanteillä (22/2007) on käsitelty tienpitäjän vastuuta vahinkotapahtumissa.

Ohjeessa on todettu mm. "joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että vahinko on aiheutunut huolimattomuudella tai laiminlyönnillä." Vahingonkorvauslain tuottamusperiaatteesta johtuen pelkkä tien huono kunto ei vielä aikaansaa vastuuta tienpitäjälle, vaan lisäedellytyksenä on, että tienhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä.

Katujen kunnossapitoluokituksessa Viestitie on määritelty pääkaduksi. Nopeusrajoitus osuudella on 50 km/h. Viestitie on tehostetun talvikunnossapi-

don alaisena joten kadun kunto tarkistetaan talvikaudella aamuisin ja havaitut puutteet korjataan välittömästi.

Tieliikennelain mukaan jokaisen tienkäyttäjän tulee poistaa havaitsemansa este tai mikäli poistaminen ei ole mahdollista, tulee este merkitä ja ilmoittaa asiasta poliisille. Vahinkotapahtuman kohteena olleesta lohkareesta ei yhdyskuntateknisellä osastolla ollut tietoa, eikä siitä myöskään ollut kaupungille ilmoitettu ennen vahinkotapahtumaa.

Hallintosäännön 6 § kohdan 2.2. mukaan kukin lautakunta päättää toimialallaan vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi taikka epäminen tapauksissa, kun kaupunkiin on kohdistettu perusteettomaksi katsottava korvausvaatimus, jollei korvaus ylitä kaupunginhallituksen vahvistamaa enimmäismäärää. Kaupunginhallituksen vahvistama hallintosäännön 6 §:n kohdan 2.2 tarkoittaman korvausvaatimuksen enimmäismäärä on 5 000 euroa.

Nyt kysymyksessä olevan vahinkotapahtumaan liittyvä korvausvaatimus alittaa em. enimmäismäärän, joten asian ratkaisee tekninen lautakunta.

Kaupunginlakimies Turo Järvinen on tutustunut vahinkotapahtuman käsittelyyn ja puoltaa esittelijän päätösehdotusta.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hylkää Pekka Kuivilan korvausvaatimuksen, koska toimitettujen asiakirjojen perusteella ja yhdyskuntatekniikan päällikön selvityksen perusteella ei voida osoittaa vahingon aiheutuneen kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Korvausvaatimus vahinkotapahtumasta Pirttiluodontiellä

14/03.02.01/2017

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 5

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 24.1.2017:

Kaj Holmström on lähettänyt korvausvaatimuksen 30.12.2016 noin klo 14.30 tapahtuneesta autonsa vaurioitumisesta ajettuaan kuoppaan Pirttiluodontiellä.

Vahinkotapahtuman kuvauksen mukaan ajoneuvo ajoi kuoppaan Pirttiluodontiellä asfalttipäällysteen päättymiskohdassa kadun sorapintaisella osuudella. Kuljettaja teki äkillisen väistöliikkeen väistäessään koiraa. Ilmoituksen mukaan vasen eturengas osui kuoppaan ja jousi katkesi.

Oheismateriaalina on korvaushakemus sekä Holmströmin toimittamat kuitit vaurion korjauskustannuksista, jotka ovat yhteensä 143 euroa. Lisäksi Holmström ilmoittaa joutuneensa lainaamaan toisen ajoneuvon neljäksi päiväksi, josta aiheutui kuluja 160 euroa.

OHEISMATERIAALI: Korvaushakemus sekä kuitit korjauksesta

Vakuutusyhtiö ei ota vahinkotapahtumaa käsiteltäväksi, koska korvausvaatimus ei ylitä 1 000 euron omavastuusuutta.

Kadun ylläpitäjän velvollisuutena on pitää katu liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa.

Tiehallinnon ohjeessa kunnossapitovahingot maanteillä (22/2007) on käsitelty tienpitäjän vastuuta vahinkotapahtumissa.

Ohjeessa on todettu mm. "joka tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen. Tuottamuksellisuus tarkoittaa sitä, että vahinko on aiheutunut huolimattomuudella tai laiminlyönneillä." Vahingonkorvauslain tuottamusperiaatteesta johtuen pelkkä tien huono kunto ei vielä aikaansaa vastuuta tienpitäjälle, vaan lisäedellytyksenä on, että tienhoito on tehty virheellisesti tai huolimattomasti tai jotain tavanomaiseen tienhoitoon kuuluvia tehtäviä on kokonaan tai osittain jätetty tekemättä.

Katujen kunnossapitoluokituksessa Pirttiluodontie on määritelty kokooja/tonttikaduksi. Nopeusrajoitus osuudella on 30 km/h. Pirttiluodontien alkuosa on asfalttipäällysteinen, mutta muuttuu sorapäällysteeksi Karjaluodon

ja Pirttiluodon välisellä pehmeikköosuudella.

Katuosuus on tyydyttävässä kunnossa, mutta sorapäälysteelle muodostuu ajoittain kuoppia ja epätasaisuuksia. Sorapäälysteiseltä katuosuuden ei voida olettaa olevan asfalttipäälysteeseen verrattavassa kunnossa tasaisuudeltaan.

Yhdyskuntatekninen osasto vastaa katujen ylläpidosta. Katujen kuntoa seurataan jatkuvasti osana tavanomaista työnkuvaa ja havaitut puutteet korjataan välittömästi. Pirttiluodontielle muodostuvat kuopat on tasoitettu asukkaiden ilmoitusten tai kadunkunnossapitäjien havaintojen perusteella useasti.

Vahinkotapahtuman kohteena olleesta kuopasta ei yhdyskuntateknisellä osastolla ollut tietoa, eikä siitä myöskään ollut kaupungille ilmoitettu ennen vahinkotapahtumaa. Vahinkoalueen kuopat tasoitettiin 3.1.2017. Lisäksi Pirttiluodontielle asetettiin ”epätasainen tie” – liikennemerkki. Hallintosäännön 6 § kohdan 2.2. mukaan kukin lautakunta päättää toimialallaan vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kaupunki on korvausvelvollinen tai joissa se voidaan katsoa korvausvelvolliseksi taikka epäminen tapauksissa, kun kaupunkiin on kohdistettu perusteettomaksi katsottava korvausvaatimus, jollei korvaus ylitä kaupunginhallituksen vahvistamaa enimmäismäärää. Kaupunginhallituksen vahvistama hallintosäännön 6 §:n kohdan 2.2 tarkoittaman korvausvaatimuksen enimmäismäärä on 5 000 euroa.

Nyt kysymyksessä olevan vahinkotapahtumaan liittyvä korvausvaatimus alittaa em. enimmäismäärän, joten asian ratkaisee tekninen lautakunta.

Kaupunginlakimies Turo Järvinen on tutustunut vahinkotapahtuman käsittelyyn ja puoltaa esittelijän päätösehdotusta.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta hylkää Kaj Holmströmin korvausvaatimuksen, koska toimitettujen asiakirjojen perusteella ja yhdyskuntatekniikan päällikön selvityksen perusteella ei voida osoittaa vahingon aiheutuneen kaupungin tuottamuksesta tai laiminlyönnistä.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 6

01.02.2017

Oikaisuvaatimus pienoistraktorin hankinnasta

843/02.07.00/2016

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 6

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi 24.1.2017:

Yhdyskuntatekniikan päällikkö on tehnyt viranhaltijapäätöksen 145/2016 pienoistraktorin hankinnasta liikuntapaikoille. Konekesko Oy on jättänyt oikaisuvaatimuksen em. hankintapäätöksestä. Oikaisuvaatimuksen mukaan tarjouksen vertailussa käytetty KH-Koneet OY:n Yanmar EF235H ei saavuta tarjouksessa ilmoitettua 34 km/h nopeutta.

Oheismateriaalina on yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätös 145/2016 pienoistraktorin hankinta.

OHEISMATERIAALI: viranhaltijapäätös

Tarjousten vertailussa painotettiin hintaa, moottoritehoa, siirtonopeutta ja painoa.

Yhdyskuntatekniikan päällikön viranhaltijapäätöksen mukainen vertailu on seuraava:

| Vertailutaulukko pienoistraktori 22.12.2016 | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------|---------------|---------|-------------|---------|-------------------|---------|
| | | KH-KONEET OY | | Yanmar EF235H | | HANKKIJA OY | | John Deere 2036 R | |
| | MAX.PISTEET | arvo | pisteet | arvo | pisteet | arvo | pisteet | arvo | pisteet |
| HINTA (€) | 50 | 29 700 | 48,80 | 29 758 | 48,71 | 28 990 | 50,00 | | |
| MOOTTORITEHO (hv) | 10 | 35 | 8,97 | 37 | 9,49 | 39 | 10,00 | | |
| SIIRTONOPEUS (km/h) | 20 | 34 | 20,00 | 26 | 15,29 | 34 | 20,00 | | |
| PAINO (kg) | 20 | 1 113 | 20,00 | 1 325 | 16,80 | 1 275 | 17,46 | | |
| yht. | 100 | | 97,78 | | 90,29 | | 97,46 | | |
| | | | 1. | | 3. | | 2. | | |

Käytettäessä Yanmar EF235H traktorin nopeutena esitteessä ilmoitettua nopeutta 30 km/h, muodostuu vertailutaulukko seuraavaksi:

| korjattu vertailutaulukko pienoistraktori 4.1.2017 | | | | | | | |
|--|--------------|----------------------|--------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|
| | MAX.PISTEEET | KH-KONEET OY arvo | Yanmar EF235H pisteet | HANKKIJÄ OY arvo | John Deere 2036 R pisteet | KONEKESKO OY arvo | Kubota STW 40 pisteet |
| HINTA (€) | 50 | 29 700 | 48,80 | 29 758 | 48,71 | 28 990 | 50,00 |
| MOOTTORITEHO (hv) | 10 | 35 | 8,97 | 37 | 9,49 | 39 | 10,00 |
| SIIRTONOPEUS (km/h) | 20 | 30 | 17,65 | 26 | 15,29 | 34 | 20,00 |
| PAINO (kg) | 20 | 1 113 | 20,00 | 1 325 | 16,80 | 1 275 | 17,46 |
| yht. | 100 | | 95,43 | | 90,29 | | 97,46 |
| | | | 2. | | 3. | | 1. |

KH-koneet Oy toteaa antamassaan vastineessa mm. seuraavaa: ”...myönnän, että Kubota STW40:n huippunopeus ylittää Yanmar EF235H:n vastaavan niin paljon, että matemaattisesti laskettuna pisteytys kääntyy Kubotan eduksi.

Liitteenä on Konekesko Oy:n oikaisuvaatimus sekä KH-koneet Oy:n vastine.

LIITTEET A5-A6, TEKLA 1.2.2017.

Hankintalain asiaa koskevat pykälät:

132 §. Hankintaoikaisun tekeminen.

Hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin. Päätöksen tai ratkaisun oikaiseminen ei edellytä asianosaisen suostumusta.

133 §. Hankintaoikaisun vireilletulo.

Hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireilletulosta välittömästi niille, joita asia koskee.

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai

Tekninen lautakunta

§ 6

01.02.2017

hankintaoikaisun käsittelyä. Hankintaoikaisu voi koskea myös lainvoimaiseksi tullutta hankintayksikön päätöstä, jos asiaa ei ole saatettu markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

TEKNINEN JOHTAJA:

Tekninen lautakunta toteaa Konekesko Oy oikaisuvaatimuksen aiheelliseksi ja päättää oikaista yhdyskuntatekniikan pääl-likön hankintapäätöksen seuraavaksi: Konekesko Oy:ltä han- kitaan pienoistraktori Kubota STW40 tarjouspyynnössä esite- tyillä varusteilla hintaan 28 990 € (ALV 0%).

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta

§ 7

01.02.2017

Ilmoitusasiat ja viranhaltijapäätökset

10/00.99.00/2017

Tekninen lautakunta 01.02.2017 § 7

Toimistosihteeri Enni Mäkilä 31.1.2017:

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta:

Päätös 21.12.2016 § 231: Linjan N1 reittimuutos

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon jätevesitarkkailut loka-joulukuu, jaksoraportti 4-2016 ja tiivistelmä

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa ja luettavissa sähköisessä kokoushallinnassa.

Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja Kimmo Suonpää

1/2017 määräaikainen työnjohtotehtävä (kiinteistöhuollossa) ajalla 25.12.2016-30.4.2017

2/2017 ympäristöviraston sihteerin toimenkuvan ja tehtävänkuvauksen vahvistaminen

3/2017 toimistosihteerin toimenkuvan ja tehtävänkuvauksen vahvistaminen

4/2017 määräaikaisen toimistosihteerin palkkaaminen palvelukeskukseen ajalle 16.2.-31.3.2017

5/2017 projektityöntekijän palkkaaminen yhdyskuntatekniikan osastolle ajalle 30.1.-31.8.2017

Yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi

146/2016 Höyrykehittimen hankinta

1/2017 Turku Energian kaivulupa Aurinkotielle kaukolämpötyöhön

2/2017 Maanomistajan lupa kaupungin omistamien maa-alueiden

käyttämiseen nuottasilakkamarkkinoiden aikana 4.3.2017 Röölään rannassa

3/2017 Turku Energian kaukolämpöjohdon kaivu- ja sijoituslupa Kopenkadulle

Kiinteistöpäällikkö Pekka Alm

56/2016 Kirvesmiehen tehtävän täyttäminen

1/2017 Kiinteistöhoitajan tehtävän täyttäminen

2/2017 Varastotilan vuokraaminen Naantalin virastotalosta Raision Kirja Oy:lle

Tekninen lautakunta

§ 7

01.02.2017

Palvelupäällikkö Heli Rantala
46/2016 - 58/2016 ja 1/2017 Henkilöstöpäätökset, lyhyet sijaisuudet

Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä kokouksessa.

TEKNINEN JOHTAJA:

Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta edellä selostetuissa viranhaltijapäätösasiakirjoissa ilmeneviin päätöksiin.

KOKOUSKÄSITTELY:

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn johdosta poistettiin viranhaltijapäätös nro 145/2016 viranhaltijapäätöslistalta.

TEKNINEN LAUTAKUNTA:

Teknisen johtajan ehdotus hyväksyttiin.

MUUTOKSENHAKUOHJE

Toimielin Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä 1.2.2017

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

7.2.2017

Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

§ 1-3, 7.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 4-5.

Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

§ 4-5.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Naantalin kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä.

Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon

päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettamisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhaku-aikaan. Jos muutoksenhaku-ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuohje ja valitusosoitus hankinta-asioissa

Tämä oikaisuohje ja valitusosoitus koskee seuraavia hankintapäätöksiä:

§ 6.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n mukaisissa, kansalliset kynnsarvot alittavissa hankinnoissa

Kansallisen kynnsarvon suuruus on:

- tavarat ja palvelut 30 000 €
- terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 100 000 €
- rakennus- ja käyttöoikeusurakat 150 000 €

Kansallisen kynnsarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.

Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle

Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaise-

na ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin.

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Hankintoaikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Valitukseseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintoaikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintayksikön yhteystiedot

Naantalin kaupunki, Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
Sähköposti: kirjaamo@naantali.fi

Valitusosoitus

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Jos hallintopäätöstä on oikaisuvaatimusmenettelyssä muutettu tai se on kumottu, oikaisuvaatimus päätökseen saa hakea muutosta valittamalla myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Kunnallisvalitus

§ 6.

- valitusaika 30 päivää
- valitusviranomainen:

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran

puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.