

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

22.11.2017

Sisällysluettelo		Sivu
36	Rakennuksen asettaminen käyttökieltoon kiinteistöllä 529-564-8-13	3
37	Rakennustarkastajan päätökset	5
38	Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kevään 2018 kokoukset	6
39	Saatavien poistaminen	7
40	Hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman hyväksyminen / Energia- ja KierrätysParkki Oy	8
41	Lausunto Härkäsuon läjitysalueen ympäristölupaa koskevan valituksen johdosta	12
42	Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu	15

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

22.11.2017

Aika 22.11.2017 kello 17:00 - 18:04**Paikka** Kaupunginhallituksen neuvotteluhuone**Osallistujat**

Laine Harri	puheenjohtaja	
Porramo Saija	varapuheenjohtaja	
Kymäläinen Ann-Mari	jäsen	
Mäntysalo Kimmo	jäsen	
Plathin-Kankare Julia	jäsen	osa § 38 - 42
Salo Osmo	jäsen	
Sevon Pekka	jäsen	
Sunell Kristiina	jäsen	
Törne Mika	jäsen	
Tuuna Markku	kh:n puheenjohtaja	
Suonpää Kimmo	tekninen johtaja	
Aro Markku	rakennustarkastaja	
Kemppi Tiina	vs. ympäristöpäällikkö	
Kankaristo Pirjo	pöytäkirjanpitäjä	

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Mäntysalo ja Mika Törne.

Käsitellyt asiat § 36 - 42**Allekirjoitukset**Harri Laine
puheenjohtajaPirjo Kankaristo
pöytäkirjanpitäjä**Pöytäkirjan tarkastus**

Naantalissa _____ . _____ kuuta 20 _____

Kimmo Mäntysalo

Mika Törne

Rakennuksen asettaminen käyttökieltoon kiinteistöllä 529-564-8-13

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 36

Rakennuslakimies Turo Järvinen 15.11.2017:

Kiinteistöllä 529-564-8-13, [REDACTED] 13.10.2017 suoritetussa tarkastuksessa havaittiin, että kiinteistöllä ei ole kiinteistörekisteriin merkittyä asumiseen tarkoitettua rakennusta. Kiinteistöllä sijaitsee saunarakennus, jota ei voida katsoa asumiseen tarkoitetuksi rakennukseksi ja joka ei täytä asuinrakennuksella asetettuja vaatimuksia. Saunarakennusta ei myöskään ole merkitty kiinteistörekisterissä asuinrakennukseksi. Tarkastuksen perusteella on todettavissa, että edellä mainitussa saunarakennuksessa on oleskeltu ja majoitettu pitkäaikaisesti. Rakennuksen ylläpito ja siisteys on laiminlyöty.

Rakennus on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 166 §:n mukaan ympäristöineen pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisuuden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi MRL 166.4 §:n mukaan määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

Saunarakennus ei täytä MRL 166 §:n vaatimuksia rakennuksen kunnosta eikä asuinrakennukselle asetettuja vaatimuksia, jolloin se ei sovellu asumiseen. Rakennuksesta on lisäksi ilmeistä vaaraa turvallisuudelle siinä havaittujen paloturvallisuuteen sekä yllä- ja puhtaanapidon laiminlyöntien johdosta terveellisuuden vaatimuksiin liittyvien puutteiden vuoksi. Näiden vuoksi rakennusvalvontaviranomainen asettaa kiinteistöllä sijaitsevan saunarakennuksen käyttökieltoon.

Rakennustarkastaja Markku Aro asetti omalla päätöksellään rakennuksen käyttökieltoon, jonka omistaja on allekirjoituksellaan kuitannut tiedoksi anetuksi 15.11.2017. Käyttökielto astui voimaan heti. Hallintolainkäyttölain 31 §:n ja hallintolain 49f §:n perusteella päätös voidaan määrätä heti täytäntöön, kun tilanne on akuutti ja on ilmeinen riski henkilöturvallisuuden vaarantumisesta.

Kunnossapitovelvollisuutta laiminlyötäessä kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi MRL 166.4 §:n mukaan määrätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisuuden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. Mikäli saunarakennus halutaan ottaa saunakäyttöön, on rakennuksesta teetettävä rakennustekninen selvitys. Selvityksestä tulee käydä ilmi kaikkien tilojen soveltuvuus saunarakennuskäyttöön sekä korjaussuunnitelma ja aikataulu. Rakenteiden kunto tulee varmentaa mikrobinäyttein. Selvitystyön tekijän tulee täyttää terveydensuojelulain 49 §:n, 49 d §:n

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 36

22.11.2017

1 mom. ja STM:n asetuksen 545/2015 21 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset.

Oheismateriaalina lautakunnan pöytäkunnalle oli tiedoksianto kuvineen.

RAKENNUSTARKASTAJA:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää

1. kieltää Velkuan Teersalossa kiinteistöllä 529-564-8-13 sijaitsevan saunarakennuksen käytön ja

2. määrää omistajan esittämään käyttökieltoon asetettua rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi. Rakennusteknisestä selvityksestä tulee käydä ilmi kaikkien tilojen soveltuvuus saunarakennuskäyttöön sekä korjaussuunnitelma ja aikataulu. Rakenteiden kunto tulee varmentaa mikrobinäyttein. Selvitystyön tekijän tulee täyttää terveysuojelulain 49 §:n, 49 d §:n 1 mom. ja STM:n asetuksen 545/2015 21 §:n mukaiset pätevyysvaatimukset. Selvitys tulee toimittaa Naantalin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 31.5.2018 mennessä.

Käyttökielto astuu voimaan heti ja päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut:

MRL 166.3 §:n mukaan, jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen. Rakennuksessa tehdyn tarkastuksen perusteella rakennuksessa on palo- ja hengenvaara puutteellisten sähkökytkentöjen vuoksi ja terveysriski on olemassa kunnossapidon laiminlyönnin johdosta. Rakennuksen vauriot tulee tutkia ja selvittää sen kautta onko rakennus mahdollista korjata vai onko vaihtoehtona vain purku. Edellä mainitun perusteella rakennuksesta on ilmeistä vaaraa terveydelle ja turvallisuudelle ja sen käyttö tulee kieltää.

Hallintolainkäyttölain 31 §:n ja hallintolain 49f §:n perusteella päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana, jos laissa niin säädetään tai jos päätös on luonteeltaan sellainen, että se on pantava täytäntöön heti, tai jos päätöksen täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta § 37 22.11.2017

Rakennustarkastajan päätökset

451/10.04.00/2017

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 37

Rakennustarkastaja Markku Aro 15.11.2017:

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle ilmoitetaan, että rakennustarkastaja on tehnyt seuraavat päätökset:

18.10.2017	§§ 857 - 868
25.10.2017	§§ 869 - 877
1.11.2017	§§ 878 - 894
8.11.2017	§§ 895 - 908
15.11.2017	§§ 909 - 928

Esityslistan liitteenä oli luettelo päätöksistä ajalta 18.10.-15.11.2017.

RAKENNUSTARKASTAJA:

Lautakunta merkitsee edellä mainitut päätökset tiedoksi.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta § 38 22.11.2017

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kevään 2018 kokoukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 38

Rakennustarkastaja Markku Aro 16.11.2017:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti toimikautensa alussa (20.6.2017 § 3) pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00 erikseen sovittavana päivämääränä kaupungintalolla.

Hallintosäännön 138 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Toimialan töiden suunnittelun kannalta on tarkoituksenmukaista sopia kevään kokouspäivistä ennakkoon.

RAKENNUSTARKASTAJA:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää pitää kokouksensa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00 kaupungintalolla.

Kevään 2018 kokoukset pidetään seuraavasti:

31.1.2018
28.2.2018
25.4.2018
23.5.2018
20.6.2018

Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan etukäteen ja syksyn kokouksista päätetään viimeistään kesäkuun kokouksessa.

KOKOUSKÄSITTELY:

Merkittiin, että Julia Plathin-Kankare saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta § 39 22.11.2017

Saatavien poistaminen

613/02.05.03/2017

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 39

Rakennustarkastaja Markku Aro 23.10.2017:

Ympäristönsuojelu esittää luettelossa todetun saatavan poistoa kirjanpidosta. Luettelo poistoperusteinen oli nähtävillä kokouksessa.

LIITE C1, YMPRA 20.6.2017 (vain kokouksen pöytäkunnalle)

Hallintosäännön 26 § kohdan 4 mukaan kukin lautakunta päättää toimialallaan saatavien poistamisesta.

RAKENNUSTARKASTAJA:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää poistaa oheisen liitteen mukaisen saatavan.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Rakennustarkastajan ehdotus hyväksyttiin.

Hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman hyväksyminen / Energia- ja KierrätysParkki Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 40

Vs. ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi 14.11.2017:

Asia

Päätös Energia- ja KierrätysParkki Oy:n hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelmasta.

Toiminnanharjoittaja ja sijainti

Energia- ja KierrätysParkki Oy
PL 1
23801 Laitila

Laitos sijaitsee Naantalin kaupungissa Luolan teollisuusalueella kiinteistöllä 529-6-1-8, osoitteessa Viestitie, 21100 Naantali.

Asian vireilletulo

Hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelma on toimitettu Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.10.2017. Suunnitelmaa on täydennetty 5.10.2017 ja 14.11.2017.

Päätös, johon suunnitelma perustuu

Naantalin kaupungin kaavoitus- ja ympäristölautakunta on 27.9.2016 § 54 myöntänyt Energia- ja KierrätysParkki Oy:lle ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan puun haketukselle ja murskaukselle sekä rakennusjätepuun vastaanottoon ja murskaukseen. Lupa koskee myös neljän vuoden aikana tapahtuvaa toiminta-alueen rakentamiseen liittyvää louhittavan kiviaineksen murskausta.

Ympäristöluvan määräyksessä 22 on edellytetty, että alueen pohjoisosaan on kentältä tuleville hulevesille rakennettava vesitiivis hulevesiallas. Suunnitelma hulevesien johtamisesta ja käsittelystä on toimitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle hyväksyttäväksi viimeistään kolme kuukautta ennen altaan rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä. Hulevesien johtamis- ja käsittelyjärjestelmä on oltava valmiina ennen haketustoiminnan aloittamista.

Naantalin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on osaltaan maise-matyöluvassa 16-0178-M, myönnetty 22.6.2017, edellyttänyt hulevesisuunnitelmaa. Ympäristönsuojeluviranomainen hyväksyy hulevesien johtamista ja käsittelyä koskevan suunnitelman ympäristöhaittojen torjumiseksi.

Suunnitelma hulevesien johtamisesta ja käsittelystä

Toiminta-alueen hulevedet kerätään kentältä kallistuksin alueen pohjois-osaan tehtävään hulevesialtaaseen. Hiekka ja raskas aines kertyvät altaan pohjalle ja puu- sekä kelluva aines altaan veden pinnalle. Altaan koko on 1 000 m³. Altaan koon on ympäristöluvassa laskettu riittävän 10 hehtaarin pinnoitetun alueen hulevesille.

Hulevesialtaan lähtevien vesien viemäroinnissä on sulkuventtiilikaivo ja öljynerotuskaivo. Öljynerotuskaivossa on I-luokan öljynerotin ja täyttymisen hälytysjärjestelmä. Poikkeustilanteessa altaasta lähtevän veden virtaus voidaan katkaista. Altaasta vedet johdetaan putkella kiinteistön ulkopuolelle kaupungin omistamalla alueella oleviin piiriojiin.

Hulevesiallas louhitaan kallioon. Louhita toteutetaan niin, että kallio jää ehjäksi. Altaan reunat rusnataan iskuvasaralla, jolloin irtonaiset lohkareet saadaan pois. Altaan vesitiiveys varmistetaan pumppaamalla altaaseen vettä, jonka jälkeen seurataan mahdollista veden pinnan laskemista. Tiivistarkastuksen aikana ulkopuolisen veden pääsy altaaseen estetään. Tarvittaessa suoritetaan injektointi ja uusi vesitiiveyskoe. Mahdollisen injektoinnin tehokkuuteen vaikutetaan pienentämällä alueen ympärille porattavien reikien etäisyyttä, jolloin altaasta saadaan vesitiivis.

Asian käsittely

Asian käsittelyyn liittyen alueella on suoritettu tarkastus 14.11.2017. Tarkastuspöytäkirja on liitetty asiakirjoihin.

Oheismateriaalina lautakunnan pöytäkunnalle oli asemapiirros alueen hulevesien johtamisesta ja käsittelystä.

Hulevesien johtamista ja käsittelyä koskevat asiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

VS. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖ:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyy Energia- ja KierätysParkki Oy:n hulevesien johtamis- ja käsittelysuunnitelman seuraavin lisäyksin:

- Hulevesialtaan louhintatöiden valmistumisesta tulee ilmoittaa Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tarkastusta varten. Tiiviyden varmistamiseksi tehtävistä altaan vesityksistä tulee ilmoittaa etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle.
- Mikäli hulevesialtaan tiiveydessä havaitaan puutteita, toiminnanharjoittajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin asian korjaamiseksi. Hulevesiallas tulee tarvittaessa tiivistää injektoinnilla.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 40

22.11.2017

- Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia, ettei altaan purkuputki tukkeudu tai tulppaannu purkukohdasta. Piiriojien kunnosta tulee huolehtia ennen hulevesialtaan käyttöönottoa sekä jatkossa tarvittavin ruoppauksin.
- Hulevesialtaan kunto ja toiminta tulee tarkastaa ja puhdistukset sekä tyhjennykset toteuttaa säännöllisesti. Tarkastuksissa havaitut puutteet tulee korjata välittömästi.
- Öljynerotuskaivo on ympäristöluvan mukaisesti tarkastettava vähintään kaksi kertaa vuodessa ja tyhjennettävä tarvittaessa. Erotuskaivosta tyhjennetyt lietteet ja öljyiset vedet on toimitettava vastaanottajalle, jolla on ympäristölupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. Tarkastuksista ja tyhjennyksistä tulee pitää kirjaa.
- Toiminnan vaikutuksia vesiin tulee seurata ympäristöluvan määräyksen 32 mukaisesti kerran vuodessa syyskauden aikana hulevesialtaasta poisjohdettavasta vedestä otettavilla vesinäytteillä ulkopuolista asiantuntijaa käyttäen.

Perustelut:

Hulevesialtaan vesitiiveyden varmistamisella, tarvittavalla tiivistämisellä sekä hulevesien johtamisen ja rakenteiden säännöllisellä tarkkailulla estetään, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai vettymistä.

Päätöksen täytäntöönpano

Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Perustelut:

Toiminnalle on ympäristöluvassa myönnetty ympäristönsuojelulain 199 §:n mukainen lupa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta. (Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 27.9.2016 § 54, Hallintolaki § 49 f)

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristölupapäätös Kaavoitus- ja ympäristölautakunta
27.9.2016 § 54
Hallintolaki (434/2003) § 49 f

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

§ 40

22.11.2017

Päätöksen antaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.11.2017.

Päätös

Energia- ja KierrätysParkki Oy, PL 1, 23801 Laitila

Jäljennös päätöksestä

Lounais-Suomen ELY-keskus

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Muutoksenhakuohje on liitteenä.

KOKOUSKÄSITTELY:

Esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti:

Naantalin kaupungin ympäristönsuojeluun ja rakennusvalvontaan tulee toimittaa päivitetty asemapiirustus koroista lounais-länsipuolen luonnontilaisessa korossa olevan alueen osalta ennen alueen louhimista. Ympäristöluvan mukaisen toiminnan hulevedet tulee johtaa hulevesialtaaseen.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen lisättynä esittelijän esittämällä tarkennuksilla.

Lausunto Härkäsuon läjitysalueen ympäristölupaa koskevan valituksen johdosta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 41

Vs. ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi 13.11.2017:

Viite

Vaasan hallinto-oikeuden vastinepyyntö 1.11.2017; diaarinumero 01377/17/5107

Asia

Lausunto Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksestä 20.9.2017, dnro ESAVAI/6013/2014 Härkäsuon läjitysalueen lupamääräysten tarkistaminen tehtyyn valitukseen. Vastinetta pyydetään 29.11.2017 mennessä.

Muutoksenhakija

Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Muutosvaatimukset

Valitus koskee Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.9.2017 antamaa päätöstä Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Härkäsuon läjitysalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta. Turun Seudun Energiantuotanto Oy pyytää muutoksia ympäristöluvan tarkistamista koskevan päätöksen määräyksiin 1, 5, 13 ja 14.

Lupamääräys 1, ensimmäinen kappale

Lupamääräyksen 1 ensimmäistä kappaletta pyydetään muuttamaan ja selvittämään sijoittamiseen soveltuvien jätteiden osalta. Hylkyhiili (10 01 25) pyydetään lisäämään sijoitettavaksi soveltuvaksi jätteeksi, koska sen läjittämiselle on ollut lupa aikaisemmin myönnettyissä ympäristöluvuissa ja se on lupamääräyksessä 1 lueteltuihin jätteisiin rinnastettavaa jätettä.

Lupamääräys 1, viides kappale

Lupamääräykseen 1 pyydetään muutosta kappaleen viisi osalta siten, että vuosittaisiin kaatopaikalle sijoitettavien jätejakeiden vastaavuustestauksiin ei sisällytetä liukoisen tyyppien eikä vanadiinin pitoisuutta. Perusteluina mainitaan, että kyseisille muuttujille ei ole asetettu ympäristöluvassa tai lainsäädännössä raja-arvoa eikä niillä siten ole käyttöä jätteen kaatopaikkakelpoisuutta arvioitaessa.

Lupamääräys 5

Lupamääräyksen 5 muutospyyntö koskee D-alueen pintarakenteiden toteuttamista nykyaikaisilla ohuilla rakennusmateriaaleilla ja esipeitto- ja tasauskerroksen tekemistä tarvittaessa. Perusteluna esitetään muun muassa, että A-, B, ja C-alueilla on hyväksytty ohennetut rakenteet sekä muut vastaavat lupapäätökset, joissa on hyväksytty kaatopaikka-asetusta ohuempia kerrospaksuuksia. Erillistä esipeitto- ja tasauskerrosta ei tuhkan läjitysalueella tarvita.

Lupamääräys 13

Lupamääräyksestä 13 pyydetään poistamaan yöllä klo 6.00-7.00 aiheutuvalla melulle asetettu raja-arvo. Perusteluina mainitaan, ettei toiminnasta aiheudu merkittävää melua eikä klo 6.00–7.00 tehtävä toiminta eroa klo 7.00–22.00 toiminnasta. Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 6.00–22.00 ja alueen välittömässä läheisyydessä ei ole asutusta.

Lupamääräys 14

Lupamääräykseen 14 pyydetään muutosta, että määräyksestä poistetaan vaatimus asiattoman pääsyn estämisestä sekä valvonnalla että rakenteellisin keinoin. Perustelujen mukaan määräys on kaatopaikka-asetusta tiukempi. Asiaton kulku alueelle on jo estetty rakenteellisin keinoin eikä alueelle pääse luvattomasti autolla. Alueelle ei ole tuotu toimintahistorian aikana luvattomasti jätteitä.

Oheismateriaalina oli valituskirjelmä sekä muutoksenhaun kohteena oleva ympäristölupa.

VS. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖ:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta antaa Vaasan hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon:

Ympäristö- ja rakennuslautakunta toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n lupamääräysten muutosehdotuksista koskien polttoon kelpaamatonta hylkyhiiltä, ohuempia ja vastaavan suojaustason antavia peitorakenteita ja asiattoman pääsyn estämistä alueelle. Lautakunta näkee, että lähikiinteistöille mahdollisesti kantautuvan melun osalta ennen klo 7.00 tapahtuva toiminta on hyvä silyttää luvassa melulle asetettaviin raja-arvoihin.

Vanadiinin ja typen sisällyttämisestä vastaavuustestauksiin ei lupapäätöksestä ilmene tarkemmin. Kuitenkin on todettavissa, että toiminnasta muodostuvia suoto- ja valumavesiä tarkkaillaan hyväksytyyn tarkkailuohjelman mukaisesti, johon kuuluvat myös nitriitti/nitraattitypen sekä vanadiinin tarkkailu.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta § 41 22.11.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Vs. ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta § 42 22.11.2017

Ilmoitusasiat / Ympäristönsuojelu

Ympäristö- ja rakennuslautakunta 22.11.2017 § 42

Toimistosihteeri Sanna Sydänmaanlakka 16.11.2017:

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto 15.11.2017: Päätös Naantalin monipolttoainevoimalaitoksen ympäristöluvan muuttamisesta / Turun Seudun Energiatuotanto Oy. Hakemus on hylätty kaasuttimen ja tuotekaasun polton osalta ja lupamääräyksiä 6 ja 7 on muutettu.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 2.11.2017: ExxonMobil Finland Oy Ab:n hulevesitarkkailu, kertaraportti 5/2017, 3.10.2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 17.10.2017: Finnfeeds Finland Oy:n jätevesitarkkailu, kertaraportit 16-18/2017, 18.9., 4.10. ja 16.10.2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 26.10.2017: Finnfeeds Finland Oy, jäteveden testausseleste.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 23.10.2017: Fortum Power and Heat Oy:n Naantalin voimalaitoksen Tuhkamäen läjitysalueen tarkkailututkimus syyskuussa 2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 24.10.2017: Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo jätevesitarkkailut heinä-syyskuu, jaksoraportti 3-2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 1.11.2017: Rymättylän ja Velkuan merialueiden yhteistarkkailututkimus kesällä 2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 2.11.2017: Turun merialueen vuoden 2017 pohjaeläin- ja sedimenttitutkimus.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy: Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo, kertaraportit 105-117, 3.9.-29.9.2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 16.10.2017: Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon verkostoasemien tarkkailututkimukset tammi-syyskuussa 2017, tiivistelmä.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 6.11.2017: Turun Seudun Puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon viemäriverkoston tarkkailututkimus, jakso 1.1.-30.9.2017.

Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy 26.10.2017: Turun ympäristön merialueen tarkkailututkimus syksyllä 2017.

Turun Korjaustelakka 6.11.2017: Ilmoitus koetoimintailmoituksen mukai-

sen laivanpurkaustyön päättymisestä.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy: Naantalin voimalaitos, kattila NA 1+3, valvontaraportit syys- ja lokakuulta.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy 6.11.2017: Selvitys rikinpoistolaitoksen ohituksista heinä-syyskuussa 2017.

Turun Seudun Energiatuotanto Oy 6.11.2017: Selvitys NA2:n NOX-päästö-
rajan ylitys lokakuussa 2017.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 24.10.2017: Lausunto Tuhkamäen kaato-
paikan sulkemistöistä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 19.10.2017: Päätös luonnonsuojelulain 49
§:n 3 momentin mukaisesta poikkeusluvasta koskien rauhoitetun lintulajin
häirintää ja tappamista. Hakija: Kuopion Desinfektiopalvelu Oy. Lupa on
myönnetty 30.4.2019 asti.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 31.10.2017: Päätös: ympäristönsuojelulain
64 §:n mukainen Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jäteveden-
puhdistamon käyttö- ja päästötarkkailusuunnitelman sekä haitallisten ai-
neiden päästötarkkailusuunnitelman hyväksyminen. Suunnitelmat on hy-
väksytty tarkennuksin.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.11.2017: Ruoppausilmoitus, Lehtonen
Jarmo, 529-513-1-49.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 26.10.2017: Ruoppausilmoitus, Luoma Ju-
ha, 529-581-1-45.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 10.11.2017: Ruoppausilmoitus, Rajamäki
Juha, 529-513-1-51.

Varsinais-Suomen ELY-keskus 14.11.2017: Ruoppausilmoitus, Soltaatin-
nokka Oy, 529-548-2-17.

Ilmoitusasiakirjat olivat nähtävillä kokouksessa.

VS. YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖ:

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA:

Vs. ympäristöpäällikön ehdotus hyväksyttiin.

Muutoksenhakuohje

Toimielin Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Kokouspäivämäärä 22.11.2017

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on 28.11.2017

Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

§ 37 - 38 ja § 41 - 42.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

§ 39.

Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

§ 39.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Naantalin kaupunki, ympäristö- ja rakennuslautakunta
Postiosoite: PL 43, 21101 Naantali
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuajaksi. Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihminen tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan oikaisua sekä millaista oikaisua haetaan ja millä perustein. Oikaisuvaatimus on sen tekijän allekirjoitettava.

Valitusosoitus

§ 36.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella.

Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite; päätös, johon haetaan muutosta; miltä osin päätöksestä valitetaan; ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Valitusviranomaisen, postiosoite ja käyntiosoite:

Turun hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 32, 20101 Turku
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20100 Turku

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiarhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusosoitus**Hallintovalitus**

§ 40.

Valitusviranomaisen

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antopäivästä, sitä määräaikaan lukematta.

Valitusoikeus

Päätöksestä voivat valittaa ne asianosaiset, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, asianomaiset kunnat, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset ja muut asiasa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan ja hänen mahdollisen asiamiehensä nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta,
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi,
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan,
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faxilla tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle,
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, faxina tai sähköpostilla. Sähköisesti (faxina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä valitusviranomaisen vastaanotto laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin: (vaihe) +358 (0)29 56 42611
fax: +358 (0)29 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.