


KUIVATUS


SV: 1 220 230 240
JV: 20 30 40

vas. _____
oik. _____



VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	+2.88	63 PEH-PN10	+2.88	63 PEH-PN10	+3.02
	PAALU	7.5	46.5	72.5		
HULEVESIVIAMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	3.70 3.70	200 PEH	3.90 3.90	200 PEH	4.02 4.02
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	7 20/0.005	47 40/0.005	71 24/0.005		
JÄTEVESIVIAMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	2.82	160 PVC	3.02 3.02	160 PVC	3.15 3.15
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	7.5 39/0.005	46.5 25.5/0.005	72		
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		150 mm (KaM 0-16) + 250 mm (KaM 0-32)				
PÄÄLLYSRAKENNE		6E/74				
MATKA	0.00	33.93	33.93	11.00	25.83	70.76
KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE	0.00	-0.0050	33.93	11.00	0.0050	70.76
TASAUSVIIIVAN KORKEUS		4.84	4.79	4.74	4.69	4.66
MAANPINNAN KORKEUS		4.85	4.42	4.46	4.52	4.53
PAALUTUS		0		50		100
KAAREVUUS				Sr		
AJORADAN SIVUKALTEVUUS				qv= +0.025		
				qo= -0.025		

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS Jk+Pp-tie (Kivirampinpolku)
1:100



Koordinaattijärjestelmä ETRS-GK23		Korkeusjärjestelmä N2000			
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE NAANTALIN KAUPUNKI Soinisten alueen kt - Jk+Pp-tie (Kivirampinpolku), plv. 0-70		PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pituusleikkaus 1:1000/1:100 Tyyppipoikkileikkaus 1:100			
SWECO Sustainable engineering and design	SUUNN. fisile	TIEDOSTO 20602178_LEIKKAUK.dwg			
	PIIRT. fisile				
	TARK. fianny				
Sweco Ympäristö Oy Uudenmaankatu 19 A, 20700 TURKU * 010 2414 400		11.12.2018	TKA	20602178	2.3