

RAKENTEET (päärakennus):

US1 (u=n.0,40 W/m²K)

- pintakäsittely
- ulkoverhouspaneeli n. 25mm
- koolaus + ilmaväli n. 25mm
- huokoinen puukuitulevy 25mm
- vanha hirsiseinä
- ilmansulkupaperi
- koolaus + pehmeäpuukuitueriste 50mm
- huokoinen puukuitulevy 13mm
- pintakäsittely / -materiaali

US2 (EI60)

- pintakäsittely
- ulkoverhouspaneeli n. 25mm
- koolaus + ilmaväli n. 25mm
- kipsilevy 13mm
- runko 150mm + min.villa
- ilmansulkupaperi (tai -muovi)
- koolaus + min.villa 50mm
- kipsilevy 13mm
- pintakäsittely / -materiaali

YP1

- saumapeltikate
- harvalaudoitus esim. 27x100 k 400mm
- korotusrimat esim. 22x50
- aluskate
- tuulettuva ilmatila
- kantava puutukirakenne (ristikko tmv.) rak.suunn. mukaan (vanha rakenne osittain)
- pehmeä puukuitueriste >350mm, reunoilla tuulenohjaimet
- ilmansulkupaperi
- huokoinen puukuitulevy 15mm
- koolaus esim. 22x100 k 400
- kipsilevy 13mm (osalla kattoa paneeli)
- pintakäsittely

AP1


- pintakäsittely / materiaali
- lautaverhous t=n.30mm
- koolaus 50x50k300 + puukuitueriste 50mm
- ilmansulkupaperi
- kantava puurakenne rak.suunn. mukaan + puukuitueristys n. 200mm
- kova puukuitueriste
- harvalaudoitus
- tuulettu ilmatila n. 600mm
- tiivistetty salaojasora >200mm
- perusmaa

AP2 (tekn. tila + varasto)


- pintakäsittely / materiaali
- maanvarainen/kantava teräsbetonilaatta rak.suunn.mukaan
- solumuovieristys n. 150mm
- tiivistetty salaojasora >300mm
- perusmaa

VS1 (EI30)

- pintakäsittely
- kipsilevy 2x13mm
- runko 45x95 k 600 + mineraalivilla
- vanha hirsiseinä
- koolaus 22x100
- kipsilevy
- pintakäsittely



leikkaus A-A



leikkaus B-B

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--|
| kaupunginosa 2 | kortteli/tila 24 | tonniti/rno 16 | viranomaisten merkintöjä |
| rakennustoimenpide MUUTOS/LAAJENNUS JA UUDISRAKENNUS | | | piirustuslaji PÄÄPIIRUSTUS |
| rakennuskohteen nimi ja osoite Talo Valtonen Torikatu 10 21100 Naantali | | | juoks.no 2/5 |
| suunnittelija Teppo Lehtimäki rak.arkkitehti Käköläntie 161, 21100 Naantali puh. 02-4359020, 050-5752582 16.09.2020 ARKWIRE OY | | | piirustuksen sisältö Päärakennus, leikkauksia 1:100 |
| allekirjoitus Teppo Lehtimäki | | | työnumero yhteyshenkilö piirtäjä tl suun.ala/piir.no ark 103 |
| | | | tiedosto muutos muutospvm |